## **ERSATZTEILKATALOG BARKAS B 1000**

Ausgabe 1986

Herausgegeben:

**VEB BARKAS-WERKE** 

Abteilung - Kundendienst

Änderungen vorbehalten

Abbildungen unverbindlich

**VEB BARKAS-WERKE** 

9040 KARL-MARX-STADT · KAUFFAHRTEI 31

Stammbetrieb des IFA-Kombinats Personenkraftwagen

Deutsche Demokratische Republik

Bestandteil des Zentralen Artikelkataloges der Volkswirtschaft der DDR

Werter Vertragspartner!

Mit den Gruppen Vorspann B 1000

Motor 353-1 B 1000

Getriebe WA 10.5 S 4 M B 1000

und Fahrgestell

Redaktionsschluß 01. 06. 1986

übergeben wir Ihnen den ersten Teil eines neuen Ersatzteilkataloges Barkas B 1000 mit Einbandmappe.

Diese Ausgabe wird in nächster Zeit ergänzt durch die

Gruppen Elektrik

und Karosserie

Redaktionsschluß 01. 01. 1987.

## Bitte beachten Sie:

Die Ausgabe des neuen Ersatzteilkataloges erfolgt vorerst nur für unsere Vertragspartner als Pflichtabgabe (von 2 bis max. 4 Exemplaren), die in gleicher Stückzahl ergänzt wird! Ein Freiverkauf ist deshalb bis zum Vorliegen des vollständigen Ersatzteilkataloges n i c h t möglich.


Wir bitten Sie deshalb, von Nachbestellungen bis zu diesem Zeitpunkt Abstand zu nehmen.

> VEB Barkas - Werke Stammbetrieb des IFA-Kombinats Personenkraftwagen

- Abteilung Kundendienst -

Kv 1362/87 III-8-9

MOTOR MOTOR MOTOR SILNIK MOTOR MOTOR







Bild		**	Bestell-Nummer			Stüd	Stückzahi			6	
N.	Semenanno	Sod-Mr.	ZAK-Numer	X	KW	KB W	XX HP	P FR.	/- S		Bemerkung
-		3	*				5	-	-	-	9
	Motor, ohne elektr. Anlage	53 11091 816	135 23 42 302 004401	-	-	- fram		- Gran	_	ପ୍ରଷ	1,1,86
	Sechskantschraube M 10x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 462	135 71 11 204 243912	gra-	g=-	Çek	c:n	0-			
	Federring B 10 FGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	00	8	00	တ	0	8		
	Schelbe 10,5 TGL 0=125-St. gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013105	5	20	n.	10	50	5 5		
	Chumifeder, Zylinder	04 00792 000	146 44 11 157 682392	-	-	que .	(Jan	Con	_		
	Sechskantmutter M10 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 130	135 72 11 205 083066	4	4	(3)°	207	*	4		
	Motorstutze, vollst.	04 00788 012	134 29 99 212 005404	q=	<b>,-</b>	lino	dos.	Qua.	Con-		
	Sechskantschraube M 10x22 TGL 0-933-8.8	99 00940 487	135 71 11 204 243947	8	2	N	2	C4	2		÷
	Schmelkeilriemen SFZ x 1180 TGL 14489	99 00456 443	146 43 20 001 511809	4-	gun	( <del></del>	(m)	-	÷	<u> </u>	
-	Sobrelleilwienen SPZ z 1150 fdz 14489	99 00456 451	146 43 20 001 010094	-	+	Q*	9	9	-	F	1
0	Scohebantschraube W 10x12   TGL 0.935-8.8	99 00732 502,	135 71 11 204 243891	-	6-m	cjen	-	Ç=	9=		
-	U-Schiene	04 00783 016	134 29 99 212 797704	-	<del></del>	-	- Quee	que	(~		
CV	Campifeder, Zylinder	04 00896 008	146 44 11 157 682448	4	-	(per	ç	4-			
13	Motortrager, vollet.	04 00770 011	134 29 99 204 004604	-	<b>9-</b>	gare.	-	4-	-		
4	Sechskantschraube M 12x35 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	29 00040 267	155 71 11 204 253248	N	8	in.	~	CV	27		
15	Scheibe A 14 TGL 0-440 gal Za c	99 00032 470	135 73 11 003 063049	N	8	24	CV.	2	2		
10	Scheibe	04 00796 004	134 29 99 204 282904	2	2	8	CI CI	N	2		
5	Sechskartmutter M 12 TGL 0934-10 gal Zn c	99 00955 147	135 72 11 205 083074	*	4	4	*	4	4		




200		60	Bestell-Zummer				Stückzahl	¥				4.
25	Beneueng	Sodh-Nr.	ZAK-Nummer	¥	K	KB	KK	£	FR.	Ġ	8	Bemerkung
++	2	9	7	H			2	1	-			9
03	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 130	135 72 11 205 083066	10	10	10	10	10	10	10		
02	Scheibe 10,5 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 367	135 72 11 003 013105	14	14	14	14	14	14	14		
w 24	Zylinderkopf	53 10200 116		4-	-	_	-	-	4-	-		
2	Zylinderkopfdichtung	3 15001 200		-	-		-	*	*	-	>	
2	Stiftschraube EM 10x80 Sk. 6 TGL 0-835-10.9	99 00058 881		ω	80	80	Φ	ω	ω	Φ		
9	Zylinderblock mit Kurbelgehäuse und Kolben	53 11050 808	135 29 34 201 07061	-	-	-	_	-	-	-		
1	Zylinderblock mit Kurbelgehäuse und Kurbel-welle. Kolben und Riemenscheibe	53 11091 430	135 29 34 201 031901	-	-	-	-	-	-		q	1/86
7	Auspuffdlehtung	53 11009 204		_	-	-	_	-	-	_	<b>A</b>	
8	Auspultkrümer	04 00809 002	135 29 34 201 000304	_	-	_	_	_	-	-		
0	Sechakantschraube M 10x30 TGL 0-933-8.8	99 00940 501	135 71 11 204 243963	9	9	9	9	9	9	9		
10	Ablasbwentil M 10x1 Kegel TGL 16486	99 00378 002		-	-	_		_	_	- Ann		
=	Sechskantschraube M 8x35, TGL 0-933-8.8	99 00940 446	135 71 11 204 243752	9	9	9	9	9	9	0		
12	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	9	9	9	9	9	9	9		
13	Zylinderstift 8 m 6x12 TGL 0-7	99 00000 342	135 74 31 005 020217	-	-	_		_	-			
4	Federscheibe 10 TGL 0-137 phos. u. geölt	090 25600 66	135 73 43 005 013092	10	10	10	10	10	10	10		
15	Sechskantschraube M 10x75 TGL 0-931-10.9 gal Zn c	980 69800 66	135 71 11 204 183681	4	4	4	4	4	4	4		
1	Sechskantschraube M 10x80 TGL 0-931-10.9	99 00363 100	135 71 11 204 183702	N	N	2	~	N	0	N		
16	Stiftschraube AM 10x115 AWE-N 1721-10.9	01 08051 003		2	N	2	N	21	2	~		
17	Stiftschraube BM 8x20 TGL 0-939-6.6	99 00066 945	135 71 71 207 413504	N	N	~	2	N	N	~~		
18	Zylinderstift 5m 6x12 TGL 0-7-5.8	99 00000 221	135 74 31 005 010860	2	N	N	2	~	2	~		
19	Dichtung f. Ansaugflansch	53 08002 105		-	_	_	_	4	-	_	>	

-

South-Minimer   South-Minime			80	Bestell-Nummer			S	Stückzahl	Z			Ε	M 4.4	A
vollet. m. Yorenkrmung 53 11051 704 135 29 34 009 238101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Benearung	Soch-Nr.	ZAK-Nummer	\$	KM	2	¥	2	È	3		Bemerkung	
vollet. m. Vorwikrmung 53 11051 704 135 29 34 009 238101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2	9	7	H			8		11	11		9	
## 1927 TGL 0-972-8.8 99 00065 341 135 71 21 103 243334 8 8 8 8 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3	seaugllanach, vollat. m. Vorwärmung	53 11051 704	29 34 009	-	~	-	-		_				
## 10x40 TGL 0-939-8.8 99 000785 475 135 71 71 207 393750 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	N	7linderschraube M 8x16 TGLO-912-8.8 gal Zn c	99 00065 341	21 103	Φ	0	00	60	60	Φ	60	-		
Fig. 10, TGL 0-430-6  99 00034 191  135 73 11 004 011777  14 4 4 4  15 31 004 011177  15 73 31 004 011177  16 TGL 0-7603-VF  19 00034 191  135 73 31 004 011177  10 4 4 4  11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ò	tiftschraube BK 10x40 TGL 0-939-8.8	99 00785 475	71 71 207	0	0	N	a	~	.~	~	04		
15 TGL 0-470-St. 2a 99 00034 191 135 T3 31 004 011177 4 4 4 4 4 4 11002 214 53 11002 214 23 11002 214 23 11002 214 24 24 24 25 11002 101 24 24 24 24 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	92	echekantmutter BM 10 TGL 0-430-6 gal Zn c		72 12	~	4	N	4	~	~	~	-		
16 TGL 0-7603-VC 99 00109 860 155 84 31 511 002115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	A			73 31	-	4	4	*	*	4	_	_		
16 TGE 0-7603-VE 99 00109 860 155 84 31 511 002115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	02	chlauchtulle	11002		CI	CA	N	N	8	~	~	01		
ube M 6x20 TGL 0-933-8.8       53 11002 101         ube M 6x20 TGL 0-933-8.8       99 00069 642       135 71 11 204 240463       3 3 3         gal Za c       TGL 0-137 gal Za p       99 00022 323       135 73 43 005 010078       3 3 3         achvorwätznung       53 11001 904       135 73 43 005 010078       3 3 3         A 9 TGL 10347/210 lg.       99 00520 790       1 1 1 1         samer A 5 TGL 11046       99 00613 480       4 4 4         5x150 TGL 11046       99 00813 480       4 4 4	A			84 31	8	N	8	~	~	~	N	01		
ube M 6x20 TGL 0-933-8.8 99 00069 642 135 71 11 204 240463 3 3 3 3 2 gal Zn c  TGL 0-137 gal Zn p 99 00022 323 135 73 43 005 010078 3 3 3 3 3 3 3 2 echvorwätrnung  A 9 TGL 10347/210 lg. 99 00520 790 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	A	ichtung f. Flanschvorwärmung	11002		-	-	-	_	_	_	_			
### TGL 0-137 gpl Zp p 99 00022 323 135 73 43 005 010078 3 3 3 3 3 80hvorw&kmung  A 9 TGL 10347/210 lg. 99 00517 586 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	02	echskantschraube M 6x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c		71 11	٣	~	٣	~		~	-	~		
53 11001 904 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Di.			73 43	~	6	~	~	~	~	.,	3		
16. 99 00517 586 99 00520 790 6 99 00813 480 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	A	sckel f. Flanschvorwskraung	11001		-	-	-	4-	-	-	_	_		
99 00520	ò				N	~	N	~	N	~		8		
5x150 TQL 11046 99 00813	02	shlauchbandspanner A 5 TGL 11046.	99 00520 790		4	*	4	*	_	4	_	_		
	Ø.		99 00813 480		*	4	4	•	•	*		•		# # T

p-18



		Bestell-Number			Sko	Shiderahi			-
Benennung	Soch-Nr.	ZAK-Numer	2	KM	8	X	HP FR/-	vi .	Bemerkung
2	8	7		11	1	5	-		9
Kolbent Ø 73,50 mit Bolsen und Ringen	91 17004 816	135 29 83 118 310898	N	N	2	2	~	8	
Kolben # 73,75 " "	53 10352 403	135 29 83 118 311698	8	8	2	2	2	N	
Kolben Ø 74,00 " "	53 10352 411	135 29 83 118 312498	8	N	2	2	~	N	
Kolben @ 74,25 " "	53 10352 428	135 29 83 118 313298	8	N	2	2	- 2	N	
Kolben # 74,50 " "	53 10352 436	135 29 83 118 314098	N	2	8	2	N	N	
Kolben @ 74,75 " "	53 10352 444	135 29 83 118 315998	2	N	8	2	2	N	
Kolben # 75,00 " "	53 10352 452	135 29 83 118 316798	N	8	8	2	2	N	
Kolben Ø 75,25 " "	53 10352 460	135 29 83 118 317598	0	N	2	2	0	N	
Kolben Ø 75,50 " " "	53 10352 477	135 29 83 118 318398	8	8	N	2	2	N	
Rechteckring # 73,50 z 73,5/67,1x2 IS	10 30825 004		9	9	9	9	9	9	
Rechteckring Ø 73,75 Z 73,75/67,35x2 IS TGL 999 6	10 30826 005		9	9	9	9 9	9	9	
Rechteckring # 74,00 Z 74,00/67,6x2 IS	10 30827 006		9	9	9	9	9	9	
Rechteckring # 74,25 Z 74,25/67,85x2 IS TGL 999 6	10 31415 003		9	9	9	9	9	9	
Rechteckring # 74,50 Z 74,50/68,1x2 IS	10 30828 007	-	9	9	9	9	9	9	
Rechteckring # 74,75 Z 74,75/68,35x2 IS TGL 999 6	10 31417 005		9	9	9	9	9	9	
Rechteckring # 75,00 Z 75,00/68,4x2 IS TGL 999 6	10 30829 008		9	9	9	9	9	9	
Rechteckring # 75,25 Z 75,25/68,65x2 IS TGL 999 6	10 31419 007		9	9	9	9	9	9	
Rechteckring # 75,50 Z 75,50/68,9x2 IS TGL 999 6	10 30830 001		9	9	9	9 9	9	9	
Drabteprengring A 20 TGL 0-73123	99 00155 038		9	9	9	9 9	9	9	
Kolbenbolzen B 20x12x63 K. TGL 24138/03 Gr.3	99 00239 041	135 79 33 208 110052	~	•	~	3	3	in	


hg

Bild		8000	Bestell-Ncg Ber			S	Stückzahl	_			M S.Z
	Benannung							-	1		
ž		Sadi-Nr.	ZAK-Nummer	\$	KW	KB	X	壬	FR/-	'n	Bemerkung
-	2	3	4				5				9
5	Nadelkranz XK. 20x24x26 F TGL 11553 Abm 1-3	99 00120 253	135 62 44 013 002019	~	6	9	6	6	3	m	
9	Sechakantschraube M 10x22 TGL 0-933-10.9 gal Zn c	99 00071 362	135 71 11 204 263956	~	~	8	m	6	~	2	
7	Sicherungablech	53 01000 415	135 29 34 009 024701	-	-	-	-	-	-	-	
8	Riemenscheibe, vollst.	53 10350 305	135 29 34 009 074901	-	-	-	-	-	-	-	
6	Zweitaktring Z 58x2 TGL 999 6 z.	10 31311 004		4	4	4	4	4	4	4	
10	Dichtring	53 10300 208	135 29 34 009 143401	2	2	2	2	8	2	2	
=======================================	Kurbelwelle Zus. mit gel. Pleuel o. Kolben	53 00352 606	135 29 34 009 013201	-	-	-	-	-	-	4	
12	Nadelkranz K 12x16x13 ING-TGL 11553	99 00120 003	135 62 44 005 019013	-	-	-	-	-	-	-	•
1	Nadelkranz KK 20x24x26 F " Abm. 2-4	99 00120 261	135 62 44 005 002019	м	м	, м -	м	м	111		
1	Nadelkranz " Abm.3-5	99 00120 278	135 62 44 005								
1	Nadelkranz " Abm.4-6	99 00120 286	135 62 44 005	m	М	м	ю	m	m	m	
1	Nadelkranz " " Abm.5-7	99 00120 294	135 62 44 005 002019	м	177	М	ю	м	м		
	Nedelkrenz " Abm.6-8	99 00120 300	135 62 44 005 002019	М	173	м	м	m	113		
1	Nadelkranz " Abm.7~9	99 00120 317	135 62 44 005	7	1		1			_	
8	Nadelkranz " Abm.8-10	99 00120 325	135 62 44 005	n 	n	2	n	n	n		
1	Nadelkranz " Abm.9-11	99 00120 333	135 62 44 005 002019	м	М	m	м	м	m		
5:	Zabnkranz	53 00300 708	135 29 34 009 127401	-	-	-	-	-	-	-	
1	Schwungrad mit Zahnkranz	0352	135 29 34 009 242901	-	-	-	-	-	q-m	-	
15	Stcherung	53 08000 208	135 29 34 009 037801	-	-	-	-	-	-	-	
16	Schraube	53 00300 812	135 29 34 009 012401	2	2	2	2	5	2	2	
1	Steckkerbstift 6x22 TGL 0-1474 (Schwungrad)	99 00091 552	135 74 33 000 080877	~	~	8	3	3	~	~	
17	Rillenkugellager 6209 P. 64.6 TGL 2981	99 00110 356		m	~	8	~	~	~	~	
18	Lagerzapfen, vorn	53 10302 306	135 29 34 009 069301	-	-	-	-	-	-	40	
19	Distanzscheibe	53 08000 304	135 29 34 009 038601	4	4	4	4	4	4	4	
20	Hubscheibe f. Lagerzapfen, vorn	53 70075 010	135 29 34 201 074901	-	-	-	-	-	-	-	

1-8

	E	89	estell-Nummer				Stückzahl	_			5
	bunqueueg	Sodi-Nr.	ZAK-Nummer	KA	X	K8	¥	물	FR/.	ý	Bemerkung
	2	3	7	$\mathbb{H}$			2				9
	Hubscheibe	53 00301 018	135 29 34 009 317301	5	5	5	5	5	rV.	5	R
	Hubzapfen	53 08000 508	135 29 34 009 038601	m	~	3	~	~	m	~	æ
	Rollenkäfig	53 08000 618	135 29 34 009 141801	~	~	3	3	~	~	3	æ
	Zylinderrolle 5x8 I TGL 15516	99 00122 021		84	84	84	84	84	84	84	æ
	Pleuelstange, kolplett	53 00390 000	135 29 34 201 023901	m	~	ń	~	~	m	3	2
	Lagerzapfen, Mitte	53 00300 306	135 29 34 009 316501	2	2	2	2	2	N	2	~
	Schelbenfeder, Mitte	53 10305 108	135 29 34 009 320201	5	2	2	2	2	2	2	
	Dichtring	53 00300 402	135 29 34 009 126601	0	N	2	N	N	8	2	R
	Kolbenring Z 58/52,8x3,5	10 31652 007		N	2	2	0	2	2	2	73
	Rillenkugellager 6209 NP 64, 6, TGL 2981	99 00110 348		-	-	-	-	-	-	-	
	Sprengring	53 08000 400	135 29 34 009 315701	-	_	_	-	-	-	-	R
	Lagerzapfen, hinten	53 10300 103	135 29 34 009 064201	_	-	-	-	-	-	-	œ
- 6	M 3.1 (1) Kolben, zus. Ø 73,50 mit Bolzen u. Ringen verbl.	91 17004 824		Ħ	<b>н</b>	Ħ	т.	-	-	- 4	
	- Kolben, zus. Ø 73,75 "	53 10350 514		+	4	<b>H</b>	4	et	<b>ન</b>	4	
		53 10350 522		ल	4	н	41	ਜ ਜ	=	-	
	- Kolben, zus. Ø 74.25 " "	53 10350 530		ਜ	<b>ri</b>	н	-	<del>r</del>	=	7	
	- Kolben, zus. Ø 74.50 "	53 10350 547		+	Ħ	п	ਜ	н	=		
	- Kolben, zus. Ø 74,75 " "	53 10350 555		1	н	н	<b>H</b>	т	<b>H</b>	-	
	- Kolben, zus. Ø 75,00 "	53 10350 563		ed	н	н	4	-	<del>-</del>	-	
	- Kolben, zus. Ø 75,25 " "	53 10351 306		=	ਜ 	<b>ન</b>		ਜ	ਜ		
-	- Kolben, zus. Ø 75,50 "	53 10351 314		-	<del>-</del>	<b>н</b>	-	н —	·· 		
_											

м м м м м м м -
, m, m, m
E) F)
м м м м
м м м
м м
23




		80	Bestell-Nummer		,		Stückzahl	ihi				<b>A</b>
DIIG	Becommon			1	-		-					
ž	Augusto	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KW	KB KB	×	표	FR/.	ý	Bem	Bemerkung
	2	3	7	-	-		2	-				9
	Zylinderkopf vollat. o. Geber mit Flansch-vorwärmung	53 10290 526	135 29 34 201 008701		-	-	-	-	-	-		
	Sechskantmutter BM 10 TGL 0-439-50 gal Zn c	99 00031 293	135 72 12 208 043064		-	-	-	-	-	-		
	Zahnscheibe A 10 TGL 0-6797 gal Zn c	99 00100 233	135 73 43 005 020081	8	0	0	~	2	~	N		
	Keilriemenscheibe	04 00827 004		٦	-	-	_	٢	-	-		
	Lagerabdichtung	53 00202 706	135 29 34 009 008701	-	-	-	-	-	-	-	Δ	
	Rillenkugellager 6301 C 36 TGL 2981	99 00110 452		2	N	0	N	2	2	_ ~	۸	
	Scheibe	53 00202 304	135 29 34 009 122301	1	-	-	-	-	-	-	Ÿ	
	Scheibenfeder 3x3,7 rgL 9499	99 00139 021	135 73 62 003 170039	5	2	N	5	2	2	5		
	Welle vollst.	53 10290 300	135 29 34 009 272801	-	-	-	-	-	-	-		
	Dichtung	53 00201 311		-	-	-	-	-	-	_	۸	
	Kühlwasser-Temperaturregler	91 32000 356	138 14 22 002 257003	_	-	-	-	-	-	-	>	
1,	Dichtung f. Druckstutzen-Oberteil	53 10265 404		-	-	4-	-	-	-	-		
	Druckstutzen - Untertell	53 10265 203	135 29 34 009 268001	-	-	-	-	-	-	-		
	Druckstutzen - Obertell	53 10265 308	135 29 34 009 267201	-		-	-	+	-	-		
	Sechakantschraube M 6x45 TGL 0-933-5.6 gal Zn c	99 00071 645	135 71 11 204 223532	<u></u>	m	<u>~</u>	m	m	<u></u>	~		
	Federscheibe 6 TGL 0-137	99 00022 323	135 73 43 005 010078	6	σ	6	6	6	0	6		
	Geber für Temperaturanzeige	91 05000 094		-	-	-	-	-	-	400		
	Schelbe	53 00202 601	135 29 34 009 007901	N	0	2	N	N	2	0		
	Buchse 1nnen	53 00202 505	135 29 34 009 006001	-	-	-	-	-	-	-		
	Sicherungsring 38 TGL 0-472	99 00033 510	135 73 44 008 030247	-	-	-	,-		-	-		
-	Membrane-Gleitringdichtung	91 32000 307		-	-	-	-	-	-			
	Schaufelrad vollet.	91 17002 131		-	-	-	-	-	-	-		
	Scheibe	53 10203 503		-	-	-	-	<b>4-</b>	-	-		
-	Pederscheibe 10 TGL 0-137	99 00022 364	135 73 43 005 010094	-	-	-	_	-	-	-		

		80	Bestell-Nummer			<b>41</b>	Stückzahl	-			TAN TANK	7.4
	Qualitation	Sad-Nr.	ZAK-Nummer	\$	KW	KB 8	×	£	FR/	ò	Bemerkung	kung
	2	6	7				25				9	2
01	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-8 gal Zn c	99 00072 863	135 72 11 205 073060	-	-	-	-	-	-	-		
-	Dichtung	53 00200 503		-	-	-	-	-	-	-	Δ	
-	Pumpengehäuse vollst. m. Planschvorwärmung	91 17004 535		-	-	-	-	-	-	-		
piki	Hohlschraube	53 00200 407	135 29 34 009 003601	-	-	-	-	-	-	-		
7~1	Dichtring A 6,5x9,5 Vf TGL 0-7603	99 00109 426		-	-	-	-	-	-	-		
pas	Rundring 8x2 TGL 6365	53 70176 007		-	-	-	-	-	-	-		
02	Sechskantschraube M 6x18 TGL 0-933-5.6	99 00071 581	135 71 11 204 223465	9	9	9	9	9	9	9		
-4	Zentrierbüchse	04 00968 008	134 29 99 204 006204	-	-	-	-	-	-	-		
bert bert	Mitnehmerflansch, vollet, mit Positionen Nr. 29, 31, 34, 39, 47, 48 30, 32	04 00966 006	135 29 34 201 001104	-	-	-	-	-	-	-		
_	Mitnehmerstift	04 00969 000	134 29 99 204 007004	N	N	N	N	N	~	~		
~	Idsterwelle, vollet.	04 00996 132	135 29 34 201 003804	-	-	-	-	-	-	-		
	Gelenkwelle	04 01002 103	135 29 34 101 007004	-	-	-	-	-	-	-		
(ecg)	M. trohmer	04 01003 008	135 29 34 201 004604	6	~	9	6	9	~	~		
32	Sicherungsring 12 TGL 0-471	99 00025 045	135 73 44 008 010107	N	~	N	N	8	8	2		
V-3	Sechskantschraube M 6x20 TGL 0-933-8.8	99 00940 333	135 71 11 204 243461	9	9	9	9	9	9	9		
_	Metanzrohr	04 01008 004	134 29 99 204 008904	9	9	9	9	9	9	9		
- 52	Scheibe 6,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 363	135 73 11 003 143057	20	20	2	50	50	8	20		
03	Sechskantmutter M 6 TGL 27689-8 gal Zn c	99 01109 064	135 72 16 209 023012	9	9	9	9	9	9	9		
	Mehtring C 14x20 TGL 0-7603	99 00109 450		-	-	-	-	-	-	-		
	Gummigewebe-Gelenkscheibe	04 01009 005	146 44 61 140 407024	8	8	8	N	~	~	~		
-	Lifterwelle	04 01001 006	135 29 34 201 005404	-	-	-	-	-	-	-		
	Lagergehäuse	04 00999 006	135 29 34 201 006204	-	-	-	-	-	-	-		
_	Distanzring	04 01007 003	134 29 99 204 009704	-	-	-	-	-	-	-		

Bestell-Nummer			Stückzahl	lahi			M 4.0
ZAK-Nummer	K A	W.	KB KK	보	FR/-	ÿ	Bemerkung
4		1	2	-			9
135 73 44 008 030191	0	2	~	2	8	2	
135 61 11 202 052008	2	2	2	2	2	2	Δ
134 29 99 204 190304	2	2	- 2	2	8	2	
134 29 99 204 885704	-	-	_	-	_	-	
135 72 11 205 083066	-	-			_	-	
135 71 11 204 323437	8	2		2	N	2	
135 73 42 002 023063	80	8	8	8	8	8	
135 72 11 205 063030	9	9 9		9 9	9	9	
135 71 11 204 323496	4	4	4	4	4	4	
	4	4	4	4	4	4	
	4	4	_	4	4	4	
134 29 99 204 193804	-	-	_	-	-	-	
	-	-	_	-	_	-	
135 73 11 003 013105	-	-	_	-	-	~	
135 71 11 204 243445	8	2	8	2	N	8	
135 73 11 003 013084	N	α _	N	N	N	N	


1))



		Best	Bestell-Nummer			2	Stuckzahi				
	Benenning	Soch-Nr.	ZAK-Nummer	X A	KM	34 30	KK	争	FR/	Ġ	Bemerkung
	2		4				2				9
	Kuhler 817-400.000	40 81740 105		-	4-	-	-	-	-	<b>9-</b>	
•	Ablashahn M 18x1,5 keg. TGL 9600	99 00724 004		-	-	- Quan	Care	~	que	-	
	Heizungshahn 285.0-00:00.0 (3)	91 32001 180		-	-	-	Ç-	-	- quan	-	
	Kühlmitteldruckleitung Ø 16x3,5x780 lg. TGL 4846 (Zylinderkopf-Heizungshahn- Wärmetauscher rechts) (Meterware)	92 00016 004		-	-	dan	-	~	-	-	
	Gummifeder A 20x20x10 TGL 20141 We 2227	99 00580 174	146 44 11 157 680207	~	3	8	3	~	2	~	
-	Scheibe 5,3 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 330	135 73 11 003 143049	4	4	4	4	4	4	4	
	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	4	4	4	4	4	4	4	
	Sechakantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	4	9	4	4	4	4	4	
	Warmetauschlauch A 5 TGL 10347 235 1g. (Warmetauscher rechts-links zum T-Stück)	04 01420 007		N	N	8	N	2	0	8	
	T-Stuck	04 15006 013		4=	-	Que-	ç.	- Qua	Com	-	
	Entluftungsschlauch A. 9 TGL 10347 1050 lg. (T-Stück-Scharmierstüle rechts, Beifshrertur)	04 15007 006		~	-	Com	6	4-	-	-	
	Kühlmitteldruckleitung A 25-0,63 TGL 4846 530 lg. (Zylinderkopf-Kühler) (Meterware)	92 00025 005		~	-	-	6-	-	4-	-	
	Kühlmittelseugleitung A 25-0,63 für 4846 975 lg. (Kühler-Wasserpumpe) (Meterware)	92 00025 005	-	ç-	-	-	( <del></del>	<u>-</u>	que.	9-	
	Schlauchbend 9x310 TGL 11046 (Meterware)	91 42006 552	139 82 32 029 548564	4	4	4	4	4	4	4	
	Schlauchbandspanner B TGL 11046	99 00520 075	139 82 32 010 516562	Cros A)	14	14	14	14	14	14	
	Schlauchbend 9x250 TGL 11046 (Meterware)	91 42006 552	139 82 32 029 548564	9	9	9	9	9	9	9	
	(Kühler-Ausgleichbehilter)	04 01037 025		-	-	-	-	-	<b>(-</b>	-	
	Ausgleichbehälter, vollst. 845-300.00	40 84530 005		Ç	-	- Com-	6m	-	-Quan	-	
	Ausgleichbehülter ohne Ventil	40 84530 905		Çena	900	- Com-	6=	9-	-	-	
	Spannband, lang	04 01081 004	134 29 99 204 196204	Com	<b>(-</b>	- Qua	-	<b>~</b>	-	9-	

D- 16

Spannband, kurs  Spannb	Dita		60	Sestell-Nummer				200	Stucksoni				
99 00928 948 134 71 31 205 033624 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Z.	Senennung	Sodi-Nr.	ZAK-Nummer		_	-	-	-	-	-	Beme	rkung
04 01082 005  134 29 99 204 197004  1 1 1  99 00571 856  135 72 11 205 063030  3 3 3  04 15002 001  99 01087 217  135 72 11 205 132024  2 2 2  99 01087 217  135 72 11 205 132024  2 2 2  2 2  99 01087 217  135 84 31 511 003011  1 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1	1	2	3	7	П	1	1		2	-	-		9
99 00928 948	50	Spannband, kurz	04 01082 005	29 99		-					4-		
99 00571 856 135 72 11 205 063030 3 3 3 3 3 3 9 04 15002 001 135 72 11 205 132024 2 2 2 2 9 01087 217 135 72 11 205 132024 2 2 2 2 9 00875 393 155 84 31 511 003011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21	Zylinderschraube BM 6x30 TGL 0-84-5.8 gal Zn c		71 31 205		-					-	•	
04 15002 001  99 01087 217  135 72 11 205 132024  2 2 2  99 00875 393  155 84 31 511 003011  1 1 1  40 82594 005  92 00016 004  99 00108 361  11 12 11  12 12 139 82 32 029 548564  44 4 4  46 84591 000  91 13012 893  40 84593 002  04 04354 001  92 00006 004  93 00006 004  94 13012 893  95 00006 004  96 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	22	22	99 00571 856	72 11	_	8			3		~		
99 01087 217 135 72 11 205 132024 2 2 2 2 9 00875 393 155 84 31 511 003011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Entluftungsstutzen	15002			-	_		-		-		
99 00875 393 155 84 31 511 003011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Sechskantmutter M 12x1,5 TGL 0-936-10	01087	72 11					2	~	~		
40 82594 005         92 00016 004         99 00108 361         99 00108 361         91 42006 552         139 82 32 029 548564         40 44591 000         91 13012 893         40 84593 002         04 04354 001         04 04354 001         05 000 70		Dichtring A 6x10 TGL 0-7603 Vf	00875	84 31 511		-	_			_	-		
92 00016 004  99 00108 361  91 42006 552  139 82 32 029 548564  4 4 4  4 04 04857 006  91 13012 893  40 84593 002  04 04354 001  92 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		Entluftungsschraube	82594			-	_		_	_	-		
99 00108 361 91 42006 552 139 82 32 029 548564 4 4 4 4 40 44591 000 91 13012 893 40 84593 002 04 04354 001 92 000 00 00		Kühlmitteldruckleitung 16x3,5x1520 1g. (Wasserpumpe-Wärmetauscher) (Meterware)	91000			-	_		_	_			
91 42006 552 139 82 32 029 548564 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4591 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			00108			-				-	-		
04 04857 006 40 84591 000 91 13012 893 40 84593 002 04 04354 001 92 000	-	Schlauchband 9x150 TGL 11046 (Meterware)	42006	32		4	4		4	4	4		
40 84591 000 91 13012 893 40 84593 002 04 04354 001 92 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	Kabeltulle	04857			-	4		-	_	-		
91 13012 893 40 84593 002 04 04354 001 92 000@ 00 00	-		84591			-	4-		-		~		
40 84593 002 04 04354 001 92 000	-		13012			-			-	-	-		
04 04354 001 92 000@ 000 000 000 000 000 000 000 000 0		Dichtung f. Ventil	84593			-	_		-	-	-		
92 000	-	Wismar-Bowdenzug	04354						9	9	9		
		Kühlmitteldruckleitung Ø 16x3,5x520 lg. (Wärmetauscher rechts-Wärmetauscher links)	2000			-				-	~		
										-			



		8081	Sestell-Nummer			Stü	Stückzahl				5
	Benennung	Soch-Nr.	ZAK-Nummer	KA	X X	K8	KK	HP	FR/.	Š	Bemerkung
	2	3	4				- 2	-	-	-	9
	Fabryedal mit Welle verschweißt	04 03604 012	134 29 99 204 198904	٦	-	-		-	-	-	
	Sechskantschraube M 6x30 TCL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 358	135 71 11 204 243509	-	-	-	-	-	-	-	
	Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	2	2	2	2	2	2	2	
	Sechakentmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	-	-	-	-	-	-	-	
	Hebelarm, vollet.	04 03630 102	134 29 99 204 199704	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabeltulle	04 03601 001		2	2	2	2	N	2	2	
	Gummirolle	53 08003 805	146 44 33 550 830711	-	-	-	-	-	-	-	
	Stange, vollst.	04 03617 000	134 29 99 204 270304	-	-	-	-	-	-	-	
	Kngelpfanne	53 01003 401	135 29 34 201 042301	~	~	3	3	3	3	~	Λ
10	Zugetange, vollst, z. Vergaser	04 03610 010	134 29 99 204 271104	-	-	-	-	-	-	-	
	Stiftschraube AM 5x35 TGL 0-835-5.8 gal Zn c	99 00741 737	135 71 71 100 073191	-	-	-	-	-	-	-	
	Dichtung f. Vergaser O,5 mm	53 11000 300		2	2	2	2	2	N	0	>
	Abdeckning f. Vergaser	53 11050 406	135 29 34 201 035101	-	-	-	-	+	-	-	
	Kunstetoffschlauch 280 lang	53 01002 907		-	-	4-	-	-	-	-	
	BatEtigungswelle, vollst.	04 03619 010	134 29 99 204 273804	-	-	-	-	-	-	-	•
	Lager, vollat. f. Gambethtigung	04 03621 005	134 29 99 204 274604	-	-	-	-	-	-	-	
*******	Lagerhälfte	53 84209 003		4	4	4	4	4	4	4	
-	Schelle	04 03623 007	134 29 99 204 275404	8	2	N	2	N	2	2	
	Secbskantschraube M 6x12 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 294	135 71 11 204 243429	2	2	2	N	2	N	N	
	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 745	135 73 42 003 023063	2	~	~	0	2	~	N	
	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	2	2	2	N	2	2	2	
	Lagerbügel	14 03672 OA4		-	-	-	-	-	-	-	\~
	Zugfeder (1,2x11, 15x31, 5x38,4/60 E 10,8-	04 03603 003		-	-	-	-	-	4-	-	

		Bes	Bestell-Nummer			U)	Stückzahl	=			M 0.4	7
	Senennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KW	KB	X	チ	FR/.	ý	Bemerkung	
	2	3	7				10				9	11
Ö	Öse f. Federaufhängung	04 03614 006	134 29 99 204 276204	-	-	-	-	-		-		
A	Verbindungstopf, vollst.	04 00877 005		-	-	-	-	-	~	-		
A	Verbindungsschlauch gerade 50x4,5x85	04 00893 005		-	-	-	-	-	*	-		
ಷ ಷ	Schlauchband, C 9-430 TGL 11046 gal Zn c Schlauchband 1 Rolle = 100 mtr.	91 42006 552	139 82 32 029 871564	4	4	4	4	4	4	4		
Š	Soblauchapanner B rgl 11046 gal Zn c	99 00520 075	139 82 32 010 516562	4	4	4	4	4	4	4		
A	Abzweigtopf, vollat.	64 00882 002		-	-	-	-	-	6-	-		
	Verbindungsschlauch	04 00892 004		-	-	-	-	-	-	~	Δ	
A	Ansauggeräuschdämpfer, vollst.	04 00888 032		-	_	-	-	~	-	-		
HH	Trockenluftfiltereinsatz m. Schrägsiebpapier L 1 A 136/153 rgl 39-474	99 00913 025		-	-	4-	4-	<b>←</b>	-	٦	>	
~	Abdichtband	53 11003 906		-	-	9-	9-	- quan	4-	-		
02	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 436	135 72 11 205 083058	~	2	0	N	2	N	N		
(Se)	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	-	-	-	-	-	-	-		
PE4	Federscheibe 8 TGL 0-137 gal Zn c	99 00957 052	135 73 43 005 010086	-	-	-	-	-	-	-		
S	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00016 382	135 73 11 003 013092	2	N	N	~	N	2	N		
PH	Betätigungszug	04 00795 003		-	-	-	4-	-	_	-		
×	Kabeltülle A 6,1,5 TGL 14999/01	99 00374 007		-	-	-	-	-	-			
											×	





Bild	8	B	Bestell-Nummer			S	Stückzohl				
ž.	Senemung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	¥.	KM	8	X	호	FR/.	'n	Bemerkung
-		3	7				2				9
1	Vergaser, 40 F 1-16	16 10038 002	135 28 34 200 017616	-	-	4-0	-	-	-	-	
-	Vergasergehäuse, vorm.	16 11521 003	135 29 30 235 194516	-	-	-	-	-	-	-	,
N	Schwimmer, vollet.	16 11101 001	135 29 30 235 049116	-	-	-	-	-	-	-	
3	Zylinderstift 2 m. 6x20 TGL 0-7 gal Zn 6 c	99 00001 913	135 74 31 005 010350	-	-	-	-	-	-	-	
1	Schwimmernadelventil, vollst.	16 11048 003	135 29 30 235 027216	-	-	+-	-	-	-	-	Λ
4	Ventilkörper	16 14100 006		4-	-	-	-	-	-	-	Α.
30	Schwimmernedel, vollst.	16 11011 008		4-	-	~	~	-	-	-	٨
9	Dilue	16 14136 000		-	-	-	~	-	-	-	A
6-	Federring B6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 745	135 73 42 002 023063	2	2	2	2	2	2	5	
20	Zylinderschraube BM 6210 TGL 0-84-4.8	99 00928 714	135 71 31 205 033579	2	S	5	50	2	2	2	
37	Verganargehäusedeckel, voma.	16 11489 001	135 29 30 235 187316	-	-	-	٦	-	-	-	
30	Dranteder			-	quo	-	-	<b>6</b>	-	-	*
ALMED TO DE	Starterrugtebel, vorm.			-	~	-	-	-	-	-	*
N -m	Sechskantschraube M 4x40 für 0-933-4.8 gal Zn c	99 00732 430	135 71 11 204 323154	-	-	-	-	4	-	-	
27	Prochas			-	-	-	-	-	-	-	
(Inn All-	Drehmeder	16 14262 102	135 77 40 000 580011	-	-	-	-	(Pro-	-	-	
des (V)	lylladerachrente	16 14264 008		2	8	8	8	8	2	8	œ
100 mm	Startunklappe	16 14263 111		-	-	-	-	-	-	-	æ
Sen Jan Marie	Starterklappenwelle, woller.	16 11100 000		-	-	-	-	-	-	-	æ
20	Gentange	16 15092 108	135 29 30 243 301916	4	-	-	~	-	-	-	<b>A</b>
<u>ش</u>	Ottensung (FPD 0,75)	16 14281 000	155 89 39 024 201296	400	-	-	-	-	-	-	<b>&gt;</b>
0%	Sechskantuntter # 5 fgL 0.934-8 gal Zn c	99 00955 532	135 72 11 205 073036	-	-	4-	4	*	-	-	
~~~	Foderring B 5 W. 7403 gal En c	99 00106 423	135 73 42 002 023055	-	q-	-	-	-	-	-	
22	Verbindungsplatte	16 15493 107	135 29 30 243 361716	-	-	-	-	-	-	-	

Bild	6	83	estell-Nummer				Stückzahl	ī			7.7
	Sevenning	Sadı-Nr.	ZAK-Nummer	٠\$	KM	88	×	H	FR/.	Ġ	Bemerkung
1	2	3	7				2				9
23	Druckfeder 0,32 x 3,6 x 18,5 TGL 18394	99 00626 010	435 77 21 0. 350769	-	-	-	-	-	-	~	
24	Sicherungsscheibe 1,9 TGL 0-6799	99 00101 162	135 73 49 001 010027	N	0	2	8	2	2	2	
1	Sicherungsscheibe 3,2 TGL 0-6799 (Einbau nur in Verbindung mit Pos. 22, 44)										
25	Scheibe 2,7 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 383	135 73 11 003 013025	2	N	8	N	8	~	~	
56	Ventilnadel, vollat.	16 11094 000	135 29 30 235 045916	-	-	-	-	-	-	-	
27	Zylinderstift 4 h 9x25 TGL 0-7 gal Zn c	99 00001 905	135 74 31 005 040752	-	-	-	-	-	-	-	
28	Ventilkörper	16 14246 006	135 29 30 243 093416	-	-	-	-	-	-	-	
29	Ausgleichluftdüse, vollst. (220)	16 11095 001	135 29 30 235 046716	-	-	-	-	-	-	-	
30	Duse (150 BVF) M 6x0,75 BVF-N 5211	16 00284 000	135 29 30 219 095016	-	-	-	-	-	-	-	
31	Duse (125 BVF) M 5 BVF-N 5225	16 00449 005	135 29 30 219 224316	-	-	6	-	-	-	-	
32	Düsenträger	16 14280 008	135 29 30 243 109916	-	-	-	-	-	-	-	
33	Duse (75 BFF) M 5 BVF-N 5225	16 00429 001	135 29 30 219 203216	-	-	-	-	-	-	-	
34	Dichtring A 8x12 TGL 0-7603-VF	99 00807 111	135 84 31 511 002078	-	-	-	-	-	-	-	
35	Zerstäuber	16 14278 005	135 29 30 243 108016	-	-	-	-	-	-	-	
36	Dichtung (PPD 0,5)	16 14277 004	155 89 39 024 100209	4	-	-	-	-	-	-	
37	Gewindestift M 8x10 TGL 0-553 gal Zn c	99 00042 310	135 71 72 218 033210	-	-		-	-		-	
38	Duse (90 BVF) M5 BVP-N 5225	16 00435 008	135 29 30 219 209116	-	-	-	-	-	-	-	
39	Starterzughalter	16 14244 100	135, 29, 30, 243, 091816	-	-	-	-	-	-	-	
40	Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 415	135 73 42 002 023047	4	4	4	4	4	4	4	
41	Zylinderschraube BM 4x10 TGL 0-84-4.8 TG gal Zn c	99 00928 706	135 71 31 205 033202	-	-	-	-	-	-	-	
42	Sechskantschraube M 4x16 TGL 0-931-4.8	99 01006 291		-	-	-	-	-	-	-	
43	К) еште	16 14245 101	135 29 30 243 092616	-	-	-	_	-	-	-	
44	Schubetenge	16 15494 108	135 29 30 243 362516	-	+	-	-	-	•	•	

big


Bild		80 80	Sestell-Nummer			Š	Stückzahl				2.7 E
ž	Benennung	Sadı-Nr.	ZAK-Nummer	\$	KW	88	×	육	FR/-	Ġ	Bemerkung
1-1	2	3	7				S			П	9
45	Druckfeder	16 14250 107	135 77 21 029 028315	-	-	-	-	-	-	-	
46	Dichtung	16 15488 005	135 29 30 243 360916	-	-	-	-	-	-	-	Α
47	Drosselklappenflansch, vorm.	16 11576 000	135 29 30 235 203216	-	-	-	-	-	-	-	
48	Drehfeder	16 14272 104	135 77 40 000 580054	-	-	-	-	-	-	-	
49	Sechskantmutter M 4 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 702	135 72 11 205 063014	-	-	-	-	-	-	-	
20	Zylinderschraube EM 4x22 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 01100 031	135 71 31 205 033261	-	-	-	-	-	-	-	
51	Hebel	16 15091 107	135 29 30 243 300016	-	_	-	-	-	-	-	Α
52	Regulierhebel, vorm.	16 11188 006	135 29 30 235 089716	-	-	-	-	-	-	-	
53	Druckfeder (0,63x7x5,5 A) 7GL 18395	99 01089 075	135 77 21 002 010449	-	-	-	-	-	-	-	
54	Regulierschraube	16 11444 006	135 29 30 235 177716	-	~	-	-	,-	-	-	
55	Rundring 3x2 TGL 6365-WS 1.028	005 68600 66	146 44 26 113 003046	-	-	-	-	-	-	-	
26		16 15204 004	135 29 30 243 311516	-	•	-	-	-	-	-	
57	Sechskantmutter BM 8 TGL 0-439-4.6	99 00031 613	135 72 12 208 043056	~	6	m	6	m	~	~	
58	Betätigungshebel	16 14275 107	135 29 30 243 105616	-	-	-	-	-	-	-	
59	Zahnscheibe A 8 TGL 0-6797 gal Zn c	99 00100 418	135 73 43 005 023071	-	-	-	-	-	-	-	
9	Drosselklappenwelle	16 14269 100		-	-	-	-	-	-	-	æ
61	Drosselklappe	16 14273 000		-	-	-	-	-	-	-	8
1	Linsensenkschraube f. Drosselklappenbefe- stigung EM 4x6 TGL 5687-4.8 gal Zn c	99 00657 564	135 71 33 200 283156	N	N	0	8	8	8	0	
62	Zylinderschraube AM 4x20 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 691	135 71 31 205 013279	0	~	8	~	0	8	0	
63	DUSe (85 BVF) M f BVF-N 5225 LGD	16 00433 006	135 29 30 219 207516	-	-	-	-	-	-	-	
64	Kraftstoffschlauch 4x7x180 Typ 60 SBK/SG 40			-	-	-	-	-	-	-	*
69	Dichtring A 8x12 TGL 0-7603-VF	99 00807 111	155 84 31 511 002078	-	-	-	-	-	-	-	
99	Verschlußschraube	16 15348 107	135 29 30 243 320316	-	-	-	-	-	-	-	
67	Paßscheibe 8x0,8 rgl 10404-St.	99 00716 808	135 73 21 009 010385	-	-	-	-	-	-	-	




	ē	Best	estell-Nummer			.,	Stückzahl	三 三			
	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	X A	K	88 88	X	울	FR/.	Ġ	Bemerkung
	2	3	, 7				2				9
	Kraftstoffpumpe 60 PP 1-1	16 20001 005	135 28 34 235 000216	-	-	-	-	-	-	-	,
	Zylinderschraube BM 5x16 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00019 416	135 71 31 205 033413	-	-	4-	-	-	-	-	
	Dichtung A 5x9 TGL 0-7603 VF	99 00109 884	155 84 31 511 003003	-	-	~	-	-	-	-	Λ
	Deckel	16 23124 100	135 29 30 286 017616	-	-	-	-	-	1	÷	
	Michtring 36x45x2 BVF-N 4111- Cu.	16 00613 001	135 29 30 219 363316	-	-	-	-	-	-	-	Λ
	Druckfeder	16 23003 100	135 77 21 029 028606	2	2	2	0	2	2	2	
	Dichtung	16 23016 000	135 29 30 286 005316	-	-	-	-	-	-	-	Λ
-	Sieb	16 23015 008	135 29 30 286 004516	-	-	-	-	-	-	-	^
	Zylinderschraube EM 4x12 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00019 352	135 71 31 205 073079	9	9	9	9	9	9	9	
	Ventilgehäuse	16 23008 000	135 29 30 286 002916	-	-	-	-	-	-	-	
-	Schelle	53 08002 306	135 29 34 009 345601	2	2	2	N	2	0	N	
	Kraftstoffschlauch A 7 zum Meßwertgeber TGL 10347 400 lang	99 00517 - 110	,	-	-	_	-	-	-	-	
-	Kraftstoffschlauch-Kraftstoffleitung A 7 TGL 10347 530 lang	04 00813 007		-	-	-	-	-	-	-	
	Pumpenventil, vollst.	16 21003 006	135 29 30 278 002916	N	~	N	0	0	~	2	Λ
	Ventilhalter	16 23014 103	135 29 30 286 003716	-	-	-	400	-	-	-	
	Zylinderschraube BM 3x6 PGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00019 336	135 71 31 109 073626	N	2	N	N	N	N	2	
	Membrane, vollst.	16 21001 004	135 29 30 278 000216	-	-	_	-	-	-	-	Λ
	Flanschkörper	16 23001 002	135 29 30 286 000216	-	-	-	-	-	-	-	
_	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-8 gal Zn c	99 00955 774	135 72 11 205 073052	2	2	N	N	2	8	2	
	Federscheibe 8 TGL 0-137 gal. Zn c	99 00957 052	135 73 43 005 013084	2	~	0	N	2	2	2	
	Dichtung	16 23022 007	135 29 30 286 009616	2	2	N	0	2	2	2	
-	Dichtung	53 11000 606		-	-	-	-	-	-	-	

M 0.4	Bemerkung	9									
	å	Ц									
	κ̈		-	-	m						
	FR/-		-	-	m						
l4i	롸		-	-	m						
Stückzahl	X	20	-	-	m		 				
	KB		-	-	м		 		 		
	KW		-	-	m		 				
	K		-	-	m			- July Park			
	mer	4									
_	ZAK-Nummer										
E E 7	ŻA										1
Bestell-Nummer		H					 				
8 .											
	Sach-Nr.	3	960	204	=	•					
	Sad		29001 096	835 (	446						
			91 29	04 00835 004	99 00446 111						
		H									
				101							
				erga s	7-St.						
				er-V	1034°						
			ber	tgeb	TGI gal					•	
	penennung	2	rtge	Bwer	5						
0	9190		eBwe	h-Me	11/		·				
			en-M	lauc	1e A						
			meng	fach	chel						
			flug	stof	uchs						
			Durchflußmengen-Meßwertgeber	Kraftstoffschlauch-Meßwertgeber-Vergaser 200 lang	Schlauchschelle A 11/13 TGL 10347-St. gal Zn c						
P	ž	-									
Bild	Z		22	23	24				 		

1.3



		Sestell-Nummer		1	35	Ido			1.7
	Sach-Nr.	ZAK-Numner	\$	KM	KB KK	로	FR/-	'n	Bemerkung
	3	7		İ	S				9
	18 00809 101		7	-	_	-	-	-	V/R
	18 00810 007	146 74 12 008 405563	0	8	2	N	0	2	Δ
TGL 0-7339-St.	99 00103 010		12	2	12 12	22	12	12	
Kupplung kompl. TF 200-110 TGL 16644/03	18 00748 194		-	-	_	~	٦	-	V/R
			-	-	_	-	-	-	*
			-	-	_	-	-	-	*
	,		-	-	_	-	-	-	*
	99 00106 343	135 73 42 002 023063	9	9	9 9	9	9	9	
rgl 0-912-10.9 gal Zn c	69 00065 003	135 71 21 103 223161	9	9	9	9	9	9	
,,									
		,							
4									
			· · ·						



	4	•	Bestell-Nummer				Stückzahl	=			
	Branco	Soch-Nr.	ZAK-Nummer	KA	X W	88	X	Ŧ	FR/.	ý	Bemerkung
1 1	2	Е	7	Н			2				9
34	Sechskantschraube M 10x50 TGL 0-933-8.8	99 01114 141	135 71 11 204 253037	<u></u>	6	8	~	0	~	~	
-2	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00072 888	135 72 11 205 083066	6	6	~	6	~	~	8	
-	Auspuffgeräusch-Hauptdämpfer	40 11661 102		-	-	4-	-	-	-	-	
-	Aufhängung	40 11695 103		-	-	~	-	-	-	-	
- 40	Sechskantschraube M 8x25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 421	135 71 11 204 243736	1	-	-	-	~	-	-	
	Sechskantschraube M 8x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 405	135 71 11 204 243701	6	2	~	~	3	6	9	
-	Pederring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 753	135 73 42 002 023071	rC	5	2	5	4	4	5/4	
44	Sechskantautter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	7	7	1	7	2	7	7	
hand	Halterung m. Gummiverbindung, vollet.	04 01256 002	134 29 99 204 296504	2	~	2	8	8	8	2	
	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c.	99 00016 382	135 72 11 003 013092	11	11	-	11	10	10	11/11	
-	X1 aumschelle	04 01278 008	134 29 99 204 277004	N	8	2	8	2	~	8	
4.0	Sechekantschraube M 8x80 TGL 0-931-8.8	99 00918 415	135 71 11 204 173512	N	N	~	N	N	N	8	
Socials	Klemmaschelle	04 01267 005	134 29 99 204 951804	-	-	-	-	-	-	4	
	Sechakantschraube M 8x70 TGL 0-931-8.8	99 01006 507	135 71 11 204 173491	۴	-	-	-	-	-	-	
	Auspuffgeräusch-Nachdämpfer vollet.	40 11662 103		-	-	-	-	-	-	-	
Star .	Verbindungsrohr	40 11691 108		-	-	-	-	-	-	-	
Lossof,	Haltering, vollst.			-	-	-	-	_	-	-	
	Sechskantschraube M 6x20 TGL 0-933-4.8	99 00732 656	135 71 11 204 323453	N	8	8	N	N	N	~	
90	Scheibe 6,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 363	135 73 11 003 143057	4	4	4	4	4	4	4	
4.6	Schaibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	2	N	N	8	N	~	8	
-	Werring B 6 TGL 7403 gal In c	99 00106 095	135 73 42 002 020065	N	8	N	N	N	N	8	

M 10.4	Bemerkung	9					-				
	Ġ		8	-	1/-	7			•		
	FR/.		~	-	1	1					
E	표		8	-		1					
Stüdzohl	X	20	~	-	-	-			 		
	, 88 , 88		N	-	÷	-		 	 		
	KW		0	-	-	-		 	 		
	KA	Ц	~	-	-	-				 	
Bestell-Nummer	ZA.K-Nummer	7	135 72 11 205 063030		134 29 99 204 278904	135 71 11 204 243680					
60	Sach-Nr.	3	99 00571 856	40 11663 104	04 01264 002	99 00041 350	٠				
Reservation	Quanting	2	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	Auspuffgeräusch-Zusatzdämpfer, vollst.	Winkel	Sechskantschraube M 8x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c					
	ž		22 Se	23 AU	24 W	25 Se				 	


1.8




## GETRIEBE

GEAR BOX
BOITE DE VITESSES
HAJTÓMÜ
PŘEVODOVKA
PŘEVODOVKA
PRZEKLADNIA
CAMBIO DE MARCHAS
CAIXA DE CAMBIO









		Besi	Bestell-Nummer			'					
	Benennung	N-Goo.	ZAK-Nummer	3	X	KB	K	2	FR/.	v	Remerking
		101.000			-			:		,	
	2	9	4		_		2				9
the said	Getriebe, vollst. mit Lagerzapfen, ohne Antriebsgelenke	19 40001 007	135 33 12 105 464619	-	4-	-	~	-	-	-	
	Getriebegehäuse, vollst. (mit Bohrung für Führungshülse)	19 02215 000	135 39 31 213 152519	-	-	-	-	-	-	-	
-	Dichtung	19 01044 007	135 39 31 205 287819	-	-	~	-	-	4	-	
-	Rundring 110 x 3 TGL 6365-WS 1.959	99 00989 553	146 44 26 113 143030	N	S	N	N	2	CJ	N	
-	Druckring	19 01141 008	135 39 31 213 197119	N	N	N	N	2	2	2	
-	Wellendichtring D 52 x 68 x 8 ST TGL 16454-WS 1.098	99 01060 303	146 44 21 566 068608	N	0	N	N	0	N	8	
-	Differentialdeckel	19 02213 007	135 39 31 213 272019	-	+	-	-	-	-	4	
	Binstellring	19 01019 110	135 39 31 213 191219	-	-	*	-	-	-	-	
	Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-10.9	99 00940 977	135 71 11 204 263710	Φ	Φ	φ	αο	00	Φ	80	
	Dichtung	19 01116 007	135 39 31 205 794319	-	-	-	-	-	+	-	
-	Abschlußdeckel	19 01144 002	135 39 31 205 873519	-	-	+	-	-	-	-	
	Verschlußdeckel 20 fGL 0-443 gal Zn c	99 00035 393	135 73 32 007 011070	-	-	-	-	-	-	-	
	Stiftschraube BM 12 x 50 TGL 0-835-8.8- bruniert	99 00058 607	135 71 71 207 110933	N	N	N	N	N	N	N	
	Federring B 12 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 743	135 73 42 002 023100	N	N	N	N	2	0	0	
	Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 147	135 72 11 205 083074	N	N	ď	Ø	N	N	N	
	Paßkerbstift 6 x 30 TGL 0-1472	99 00089 486	135 74 33 000 040824	-	-	-	-	-	~	_	
	Kupplungsausruckgabel	04 01194 100	134 29 99 204 383704	-	-	-	-	-	-	+	
	Gewindestift M 6 x 14 TGL 0-417-5.8	99 00027 207	135 71 72 218 083162	-	-	_	~	-	+	-	1

111:27:26 Kw 1975 78

Bild		8 6 8	Bestell-Nummer			-1	Stückzahl	_			1:1
ž	Велеппипд	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	A	KM	8 8	¥	全	FR/.	ý	Bemerkung
	2	3	4				2				9
80	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	N	7	N	N	8	8	C)	
19	Wälzlagerausrücker W 2-1 TGL 16644/05	18 00740 000		-	-	-	-	-	-	-	
50	Formfeder W 2-1	18 00745 005		N	Ø	2	2	N	Ø	CV	
21	Scheibenfeder 6 x 7,5 TGL 9499	99 00139 101	135 73 62 003 170135	-	-	-	-	-	-	-	
22	Ausrückachse mit Ausrückhebel, vollst.	04 10401 108	134 29 99 204 464504	-	-	-	-	-	-	-	
23	Rundring 16 x 2 TGL 6365-WS 1.028	808 68600 66	146 44 26 113 031047	-	-	-	-	-	-	-	
24	Eugfeder B 1,6 x 14 x 40 A a 1 TGL 18397	99 00381 746	135 77 20 012 140892	-	4-	_	-	-	4-	-	
25	Verstellschraube	04 01174 000	134 29 99 204 354604	-	٦	-	-	-	-	-	
56	Federklenms	53 08004 203	134 29 14 207 004401	-		-	-	-	-	*-	
27	Seilzug	04 01173 016	134 29 89 209 493663	~		-	~	-	-	-	
28	Faltenbalg	53 08004 107	146 44 91 257 677200	CV.	2	N	N	Ø	Ø	N	
53	Widerlager, Schweißteil	04 01193 003	134 29 99 204 374904	-	-	-	-	-	*	-	
30	Federscheibe 8 TGL 0-137 gal Zn c	99 00957 052	135 73 43 005 013084	17	17	17	17	17	17	17	
75	Sechskantschraube M 8 x 16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 01195 204	135 71 11 204 243680	N	N	N	N	~	Ò	N	
32	Verschlußschraube M 22 x 1,5 TGL 0-7604-5.8 gal Zn c	99 00951 184	135 71 94 003 063073	1-		-	· for	-	*	-	
33	Dichtring A 22 x 27 TGL 0-7603 VF	99 00109 112	155 84 31 511 002203	-	-	-	~	-	-	•	
34	Stiftschraube EM 10 x 45 TCL 0-835-8.8 bruniert	99 01193 243	135 71 71 207 110722	4	4	4	4	4	4	4	
35	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	10	10	10	10	10	10	10	
36	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 130	135 72 11 205 083066	10	10	10	10	10	9	10	

111/29/24 Kv 1995 78


Diig		Best	Bestell-Nummer			ñ	Stückzohl				•
Z.	Beneunung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	ξ	82	¥	全	FR/-	ý	Bemerkung
-	2	3	4				5				9
37	Abdeckscheibe (Form-Nr. 958)	04 01205 000	146 44 59 062 854625	-	<b>-</b>	-	<b>*</b> -	-	<del></del>	-	
38	Ölmeßstab, vollst.	19 01010 014	135 39 31 205 159219	•	-	-	-	-	-	-	
39	Entlifter, vollst.	19 01015 002	135 39 31 205 250119	-	•	-	-	~	-	-	
40	Anlagebolzen	19 01078 120	135 39 31 205 447819	-	-	4-	<u>-</u>	-	-	-	
41	Zugfeder B 1,4 x 10 x 25 A s 2 TGL 18397, verz.	99 01198 110	135 77 10 039 141350	-	-	4-	+	den		4~	
42	Kegelkerbstift 4 x 18 TGL 0-1471	99 00088 477	135 74 33 000 010588	-	-	TT.	-	-	4-	-	
43	Hebel für Freilaufsperre	19 01077 103	135 39 31 205 443519	-	· ·	-	- free	-	ga.	4	
44	Scheibe 6,4 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	+-	-	-	-	-	1	-	
45	Buchse	19 01066 100	135 39 31 205 367819	4	-	-	-	-	-	-	
46	Klemmbolzen	19 01064 107	135 39 31 205 365119	-	_	-	-	-	-	+	
47	Scheibe für Freilaufschaltschwinge	19 01062 000	135 39 31 205 363519	-	-	4-	4	4-	-		
48	Rundring 10 x 3 TGL 6365-WS 2.055	99 00321 421	146 44 26 113 015127	•	-	-	-	5"	-	•	
49	Führungsbuchse, vollst.	19 01134 000	135 39 31 205 255219	~	-	~	<del>-</del>	-	-	-	
50	Schaltschwinge	19 01057 011	135 39 31 205 445119	-	4~	-	-	-	-	-	Δ
51	Schaltschwingenstein	19 01063 001	135 39 31 205 364319	-	_	-	•	<b></b>	-	-	Δ
SA SA	Steckkerbstift 6 x 32 TGL 0.1474 Forderung	99 00091 560	135 74 33 000 080906	N	C)	Ø	C3	N	Ø	Ø	
53	Sicherungsscheibe 7 TGL 0-6799	99 00101 066	135 73 49 001 010094	-	•	-	-	-	₹.	-	
54	Paßscheibe	19 01156 006	135 39 31 205 877819	for	~	-	-	-	-	τ	
55	Tachoantriebswelle	19 00109 000	135 39 31 205 874319	f	•	-	<del></del>	-	+	qu.	
99	Führungshülse, vollst.	19 02224 001	135 39 31 205 750519	4	-	-	4	-	~	<del></del>	Λ

Nog t

		Best	Bestell-Nummer		÷	5	Sruckzani				:
	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	Ā	KW	88	KK	<u></u>	FR/.	κ'n	Bemerkung
	2	3	7				رى -	-	-		9
Run	Rundring 28 x 2 TCL 6365-WS 2.055	99 00989 316	146 44 26 113 058127	-	-	-	-	+	-	-	
Pac	Tachoritzel	19 01154 004	135 39 31 205 875119	-	-	-	-	-	-	-	Α
Zyl	Zylinderschraube mit Querschlitz EM 6 x 14 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01171 020	135 71 31 205 073562	+	-	-	-	-	-	-	
Sec	Sechskantschraube M B x 35 TGL 0-933-8.8	99 00940 446	135 71 11 204 243752	ω	Φ	Φ	ω	Φ	ω	α	
Sti	Stiftschraube BM 10 x 25 fci 0-939-8.8	99 00785 305	135 71 71 207 393726	4	4	4	4	4	4	4	
Germ	Gummifeder, zyl. C 70 x 50 x 24.5 TGL 20141-WS 9332	99 00580 254	146 44 11 157 682448	Ø	N	N	N	N	N	N	
e t	Getriebeträger	04 00759 008	135 29 99 205 356204	-	•	-	-	-	۲.	-	
Sch	Scheibe 10,5 rgi 0-125-St gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013105	9	9	9	9	9	9	Ø	
Füb	Führungshülze	19 02259 003	135 39 31 213 517119	-	_	·	*	*	d-m	•	
L.	Druckfeder für Ausrückachse	04 01199 000		-	-	-	-	-	-	-	
SIC	Sicherungsblech für Führungshilse	19 40002 008	135 39 31 205 291519	N	N	(V	Ø	N	N	Ø	
Zy	Zylinderschraube BM 6 x 18 TCL 0-84-5.8	99 00928 554	135 71 31 205 073589	CV.	Ø	(V	Ø	N	2	N	ab 1.6.1985
Fac	Federscheibe 6 rai 0-137	99 00022 323	135 73 43 005 010078	N	C/J	N	C/I	N	8	Ø	ab 1.6.1985
	,										

							Stückzahl	듬			)
	Вепеппир	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	2	KM	κB	¥	윺	E.	ν̈́	Bemerkung
	2	67	***		_		- 2	_		.    _	9
====	Mit Serienfertigung nicht mehr identische Ersatzteil	atztelle!						enio -			
-	Ausrückachse (f. hydraul. Betätigung)	04 01180 007	134 29 99 204 353804	_	-	4-	_	7		*-	
Per-	Verschlußdeckel	04 01177 003	134 29 99 204 879304	· dem		_	· ·	_	_	Tr.	
	Getriebe, vollst, mit Lagerzapfen und Antriebsgelenke	19 01195 012	135 33 12 105 111119		-	_	-	•	<del>-</del>	-	ab 1987 nur noch Ersetz- teile
	Differentialdeckel	19 01157 007	135 39 31 205 878619		4=	4		-		_	
	Einstellmutter	19 01019 006	135 39 31 205 010019		-	_	4	-	_	<b>—</b>	
	Widerlager, Schweißteil	04 01186 006	134 29 99 204 355404	+	-	_		-	4		
	Zugfeder	04 03202 004		-	£;	*-		T	_		
	Kupplungsausrückgabel, vollst.	04 01175 106	134 29 99 204 279704	-	_	_	4	-	-	<b>(17</b> )	. 4 4
	Kupplungsausrückgabel.	04 01182 105	134 29 99 204 350304		_		-	-		T.	
	Formfeder	18 00057 104			-	_		~	-	-	
	Wilzlagerausrücker	18 00510 100		4	4			+-			
4	Augrückachse mit Ausrückhebel, vollst.	04 01192 107	134 29 99 204 351104	-	-	т		+-	_		
	Getriebegehäuse, vollst.	19 01005 025	135 39 31 205 158419			4-		***		-	
	Getriebe, vollat.	19 02203 005	135 33 12 105 383819				_ ~	-	-	*	

11:27:26 Ky 1975 74



.


1	- Control of the Cont			_		1					D	5
70		Beste	Bestell-Nummer			^	Stückzahl	_			)	i
J L	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Numer	Ϋ́	K	8X	KK	全	FR/.	ν̈́	Ben	Bemerkung
1	2	3	**				ru.					9
	Haltering zweiteils	19 01107 006	135 39 31 205 529419	<b>*</b>	-	-	-	-	-	-		
	entfüllt											
~	Sicherungsring 80 TGL 0-472	99 00033 342	135 73 44 008 030482	N	C/I	N	Ø	(V	N	Ø		
-	Zylinderrollenlager RNU 2208mE INGP TGL 2988/1	99 00116 763	135 61 21 486 164472		_	-	-	-	_	-	Þ	
10	Abtriebsrad 4. Geng	19 01163 005	135 39 31 205 021519	_	qu.	-	-	~	<b>•</b> -	-	Þ	
10	Tachoantriebsrad	19 01113 004	135 39 31 205 793519	~		+	-	-	-	<b>T</b> *		
P~	Abtriebarad 3. Geng	19 01102 001	135 39 31 205 525119	_	۳-	-	-	-	-	-	Δ	
m	Abtriebsrad 2. Gang, vollat.	19 00080 003	135 39 31 205 153319			-	***	۴	τ-	-	۸	
σ.	Nedelkranz KK. 42 x 47 x 26 ING FGL 11553	99 00120 077	135 62 44 013 414013	N	<ul><li>α</li></ul>	N	7	O.	N	(A)	A	
2	Profilbuchse 1. und 2. Gang	19 00076 007	135 39 31 205 784719	N	N	N	N	Ø	C/I	CI		
Ξ	Synchronkupplung, vollst.	19 00000 005	135 39 31 205 100719		_	_	-	-	-	۴	>	
72	Abtriebsrad 1. Gang, vollst.	19 00075 006	135 39 31 205 152519	_	•		4	_	4	₩	Λ	
13	Abtriebarad f. Rückwärtsgang	19 00089 003	135 39 31 205 863919	•	_	-	-		τ-	4-		
14	Ausgleichscheibenhälfte (0,7 mm) n. Bedarf	19 01026 013	135 39 31 205 017819	N	CV	CJ _	Ø	C)	(A	Ø		
44	Ausgleichscheibenhälfte (0,2 mm) n. Bedarf	19 01027 006	135 39 31 205 018619	CU	N	()	N	C/I	0	N		
14	Ausgleichscheibenhälfte (0,3 mm) n. Bedarf	19 01028 007	135 39 31 205 019419	N	N	N	N	C)	N	M		
14	Ausgleichscheibenhälfte (0,5 mm) n. Bedarf	19 01029 008	135 39 31 205 280019	CV.	~	N	N	N	N	c/		
5	Lagenträger	19 00084 007	135 39 31 205 860419			4	~		<del></del>	_		
16	Schrägkugellager 3306 D TNG TG1 2982	99 00112 204	135 61 12 408 022001					-	_	<b>←</b>		
17	Lagerdeckel	19 01117 016	135 39 31 205 795119	_		-		_	•	-		
				_	_	_	_		_	_		

III:29/26 Ks 1995 FI

17

Bemerkung ν'n FR/ 숲 Stückzahl 폿 8 ΚX ¥ 4 135 71 11 204 240738 135 39 31 205 527819 135 73 42 002 020073 ZAK-Nummer Bestell-Nummer 99 00106 118 99 00070 041 19 01104 003 Soch-Nr. Sechekantschraube M B x 30 fGL 0-933-8.8 Benennung Federring B 8 IGL 7403 Mutter 20 00 9 Bild R.

H122124 Ky 1938 38



	W 60	Bestell-Nummer			5	Stückzahl				
			-	-		-	-	-	-	The second secon
 Surruga	Secti-Nr.	ZAK-Nuomer	ΑĀ	3	88	KK	웃	FR/-	ν'n	Bernerkung
2	69	4				S.	-	-		9
 Federring B 6 TGL 7403	99 00106 095	135 73 42 002 020065	-		F**	-	-	-	T-	bis 30,5,85
 Zylinderschraube EM 6 x 12 TGL 0-84-5.8	99 00018 095	135 71 31 205 070564	+	5	ç-	÷	-	<b>†</b>	+-	bis 30.5.85
 Wellendichtring D 20 x 40 x 7 TGL 16454-WS 1.098	99 01060 344	126 44 21 566 04037	-	4-	-	-	-	_	_	Δ
Sprengring 20 x 2 FGL 31665	99 01090 060	135 77 61 004 100196	4-	+	<u>-</u>	٠	4	T	***	
 Antriebslagerbuchse, vollst.	19 02206 008	135 39 31 113 159219	-	-	-	-	-	e.	-	
Rundring 50 x 2 rg1 6365-WS 2.055	99 00989 285	146 44 26 113 391122	-	-	ę-	-		-	-	
Rillenkugellager 6204 C 3 TGL 2981	99 00110 251	135 61 11 202 087067	-	-	qu-	-	4-	Ter	4	
 Ölspritzblech	19 01067 005	135 39 31 205 368619	*-	-	-	-	-	<u></u>	4-	
Sicherungsring 47 TGL 0-472	99 00033 221	135 73 44 008 030300	- Francisco	-	F	<b>*</b> -	4	-	\$n	
 Sperrmuffe	19 01187 004	135 39 31 205 027419	-	<b>1</b>	f-	-	ţ	~	-	٧
 Antriebswelle, vormontiert (mit den Tellen 12-14)	19 01180 022	135 39 31 109 653719	¥=	<del>اب</del>	-	+	Ém	4-	_	V/R
 Schelbenfeder 6 x 9 TGL 9499	99 00139 118	135 73 62 003 170143	-	-	£	-	1	-	4	
 Sprengring 22 x 2 TGL 31665	99 01090 173	135 77 61 004 100217	₩.	4	~	***	Ţ-	τ-	-	
Freilaufnocken	19 01186 003	135 39 31 205 026619	£	۴	-	-	-	*	τ,	V/R
Drehfeder	19 61052 007	135 39 31 205 288619	<u>~</u>	-	<b>-</b>	-	-	<b>←</b>	4-	
Zylinderrolle 8 x 12 I TGL 15516	99 00122 087	135 62 12 011 081028	12	12	57	12	Z C	12	2	Λ
Freilaufkorb	19 01189 006	135 39 31 205 029019	_	_	۴	-	-	-	-	Marie   Mari
 Paßscheibe	19 01076 006	135 39 31 205 442719	-	6	-	*	~	-	4	
 Sicherungsring 22 TGI 0-471	99 00025 117	135 73 44 008 010211	۲-	₹ <sup>ti</sup> n	-	<b>*</b> -	~-	<del></del>	A.a.	
								-		


IIIV39/24 Kv 1995 78

		Best	Bestell-Nummer				Stückzahl	7			5	Y
	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	¥	K	8	X	<b>±</b>	FR/-	κ'n	Bemerkung	
1 1	2	3	4				2				9	
	Nadelkranz K 12 x 16 x 13 TNG TGL 11553	99 00120 003	135 62 44 005 019013	-	-	+	-	-	-	-		
	Sicherungsring 10 TGL 0-471	99 00025 020	135 73 44 008 010086	+	-	-	-	1	-	-		
	Spezialmutter	19 01096 001	135 39 31 205 522719	-	-	-	que.	-	_	-		
	Freilaufnabe	19 01093 015	135 39 31 205 520019	-	-	-	-	-	-	-	٨	
	Sicherungsring 52 FGL 0-472	99 00033 287	135 73 44 008 030394	~	3	n	m	m	m	η.		
	Nadellager ENA 4908 C 6 TGL 3889/01	99 00137 286		-	-	٦	-	-	-	~	۵	
	Distanzacheibe	19 00063 002	135 39 31 205 512019	Q	N	N	N	N	N	N	Α	
	Antriebered 4. Gang, vollet.	19 01164 006	135 39 31 205 350419	+	-	-	-	+-	+	-	V/R	
	Wadelkranz (geteilte Ausführung) K 42 x 47 x 13 D für 11553	99 00120 583		4	4	4	4	4	4	4	Λ	
	Distanzbuchse	19 00062 001	135 39 31 205 511219	N	0	N	N	N	N	N		
	Profilbuchse 3. und 4. Gang	19 00066 005	135 39 31 205 513919	N	N	N	Ŋ	N	N	C4	Δ	
	Synchronkupplung, vollst.	19 00000 005	135 39 31 205 100719	-	4-	-	-	-	-	-		
	Reibkegel, vollet.	19 00015 003	135 39 31 205 151719	-	_	-	~	-	-	-	Δ	
	Reibkegel			-	-	-	-	-	***	-	*	
	Reibkegel		- 194	-		-	-	-	-	4-	*	
	Muffenträger	19 00002 007	135 39 31 205 191219	-	-	4	-	-	-		۸	
	Sperretist TGL 39-612	99 00221 008	135 39 32 005 135401	6	6)	m	<u></u>	m	m	<i>w</i>		
	Kugel 4 III rdL 15515	99 00121 020	135 62 11 019 049044	m	m	ω_	m	<u>_</u>	<u>n</u>	9		
	Feder für Synchronislerung C 0,55 x 3,5 x 191 18395	99 01089 163	135 77 21 002 380626	<u>e</u>	<u></u>	<u></u>	m	3	<u></u>	m		

11/25/24 Ke 1975 78

		e B	Bestell-Nummer				Stückzahl	=			0.0
	Велеплипд	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	\$	×	2	¥	슢	FR/-	is	Bemerkung
1 1		8	*				2				9
	Schaltmuffe	19 00001 006	135 39 31 205 190419	-	-	-	-	-	•	-	Δ
	Antriebsrad 3. Gang, vollst.	19 01135 001	135 39 31 205 258719	-	-	-	-	-	-	-	V/R
	Antricosrad 2. Gang	19 00057 004	135 39 31 205 436319		-	•	-	-	-	-	۸
	Hauptwelle	19 01094 008	135 39 31 205 521919	T	4	-	-	-	4-	-	٥
	Schrägkugellager Q 305 fGL 2982	99 00112 077	135 61 11 309 032007	-	-	-	-	-	-	-	
	Paßscheibe (0,2 mm) n. Bedarf	19 00068 015	135 39 31 205 516319	-	-	-	-	-	-	-	
	Paßscheibe (0,3 mm) n. Bederf	19 00068 031	135 39 31 205 519819	-	-	=	•	· den	+	•	
	Distanzring	19 00096 002	135 39 31 205 864719	-	-	-	-	-	*	-	
	Zwischenring (2,6 mm) n. Bederf	19 01097 002	135 39 31 205 523519	~		-	-	-	-	-	
	Zwischenring (2,65 mm) n. Bedarf	19 01097 010	135 39 31 205 524319	-	-	+	-	+	-	+	
	Sicherungsring 25 TGL 0.471	99 00025 133	135 73 44 008 010246	-	-	+	+	-	-	+	Λ
	Schaltrad für Rückwärtsgang, vollet.	19 02220 006	135 39 31 205 553419	-	-	-	۳	-	-	-	
	Rücklaufachne	19 00088 002	135 39 31 205 862019	+-	-	-	~	-	9	-	
	Sicherungsring 17 IGL 0-471	99 00025 086	135 73 44 008 010166	-	~	-	T	-	-	-	×

H 2891 AN ACAECHI




		5 6 70	Bestell-Nummer			JIC	Stückzohl				F
ž	Венеппип	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	¥.	KW	82	KK	HP FR	FR/.	ν̈́	Bemerkung
	2	3	7		1	-	- 22	-	-		9
	Einstellring	19 01019 110	135 39 31 213 191219	<b>T</b> -	-	-	-	-	<del>-</del>	-	
	Wellendichtring D 52 x 68 x 8 ST TGL 16454-WS 1.098	99 01060 303	146 44 21 566 068608	N	N	N	N	N	ον	N	
	Druckring	19 01141 008	135 39 31 213 197119	N	N	N	N	N	N	Q	
	Rundring 110 x 3 TGL 6365-WS 1.959	99 00989 553	146 44 26 113 143030	N	N	N	0	N	N	N	
	Lagerbuchse	19 02217 107	135 39 31 213 273919	-	-	+	-	-	+-	-	
	Lagerbuchse (mit Ubermaß Ø 129,1)	19 02238 007	135 39 31 213 279819	~	~	-	-	-	-		
	Kegelrollenlager 30213 TGL 2993	99 00118 226	135 61 25 604 019005	0	N	N	N	N	N	N	
	Abstreifring A 36 TGL 17570-WS 1,009	99 00043 014	146 44 28 119 075613	N	2	2	N	cu ·	0	N	Δ
	Rundring 38 x 5 TGL 6365-WS 2.055	99.00989 541	146 44 26 113 078128	0	0	0	~	61	0	N	Α
	Lagerhillse	19 01139 005	135 39 31 213 195519	N	cv.	N	CV.	CI	N	2	Λ
	Scheibenfeder 6 x 7,5 TGL 9499	99 00139 101	135 73 62 003 170135	N	ณ	a	N	N	N	N	
	Großes Ausgleichkegelrad	19 01142 000	135 39 31 213 199819	0	N	N	0	N	N	N	
	Ausgleichradachse	19 01009 004	135 39 31 205 943919	-	-	-	-	-	-	+	۸
	Sicherungsring 16 TGL 0-471	99 00025 078	135 73 44 008 010158	0	N	N	2	0	N	2	
	Anlaufscheibe	19 01036 007	135 39 31 205 283519	N	0	N	N.	N	2	2	۸
	kleines Ausgleichkegelrad, vollst.	19 40000 001	135 39 31 213 252819	0	N	N	0	2	0	N	>
	Auggleichgehäuse	19 01138 004	135 39 31 205 872819	-	-	-	-	-	-	-	٨
	Tellerrad (nur mit Ritzelwelle)	19 01150 090	135 39 31 213 051419	-	-	-	-	-	+	-	
8	Sicherungsblech	19 01037 016	135 39 31 205 284319	4	4	4	4	4	4	4	
19	Sechskantschraube M 10 x 1 x 25 TGL 0-961-10.9	99 00852 501	135 71 11 204 410143	80	Ø	ω	φ	ω	8	ω	

	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Numer	\$	KM	82	KK HP	P FR/-	نخ ·	80	Bemerkung
	2	3	4			-	-		-		9
2	Mit Serienfertigung nicht mehr identische Ers	Ersats1e!									
9	Gummingnette	19 01021 000	146 44 49 064 669104	Ø	N	N	S	CI	N	>	
00	Schlauchband C 9 x 930 TGL 11046 gal Zn 6 (Mindestbestellmenge = 100 m)	91 42006 552	139 82 32 029 871564	-	-	-	-		-		
S	Schlauchspanner B TGL 11046 gal Zn 6 c	99 00520 075	139 82 32 010 516562	N	2	2	2	~	N		
S	Schlauchband C 5 x 490 TGL 11046 gal Zn 6	99 00813 778	139 82 32 029 659563	N	23	2	2	N	N		
2	Einlegekeil	19 01022 001	135 39 31 205 012719	CV	Ŋ	2	2 2	21	0		
03	Sprengring 42 x 2 TCL 31665	181 06010 66	135 77 61 004 100444	N	N	c,	2 2	N	N		
03	Sicherungsring 42 TGL 0-471	99 00025 238	135 73 44 008 010369	4	4	4	4	4	4		
14	Buchse, vollst. für Dichtring	19 01065 003	135 39 31 205 252819	2	Ø	N	2	N	N		
	Verschlußscheibe	19 01033 012	135 39 31 205 281919	23	N	N	2	~~	S	>	
-	Wellendichtring D 42 x 55 x 7 TGL 16454-WS	99 01439 097	146 44 21 566 055807	Ø	0	~	2	C)	N	>	
Н	Buchse für Dichtring	19 01023 002	135 39 31 205 013519	Ø	2	0	2	- 2	2		
0.3	Schulterring	19 01024 003	135 39 31 205 014319	0	2	N	2	2	C/I		
H	Einstellmutter	19 01019 006	135 39 31 205 010019	-	-	-	-	_	+		
$\vdash$	Lagerbuchse	19 01017 004	135 39 31 205 949819	+	-	-					

BE 3561 W AS/85/111

Z.		808	Bestell-Nummer			UT)	Stückzahl	E			
_	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KW	88	KK	윺	FR/.	'n	Bemerkung
	2	3	4				2				9
	Mit Serienfertigung nicht mehr identische Ersatzteile!	setzteile!									
	Lagerbuchse (mit Ubermaß Ø 129,1)	19 01018 005	135 39 31 205 894619	-	4-	-	-	-	-	-	œ
	Legerhul.se	19 01137 003	135 39 31 205 871919	N	N	N	0	N	N	N	>
	Paßfeder A 6 x 6 x 20 TGL 9500	99 00138 100	135 73 62 003 010617	α	N	N	2	Ø	N	CI.	Λ
	Gelenkwellenmitnehmer	19 01013 000	135 39 31 205 946319	N	N	N	CA	CI.	N	2	V/R
	Gelenkkappe	19 01014 001	135 39 31 205 947119	4	4	4	4	4	4	4	>
	Verschlußscheibe 32 IGL 0-470	99 00034 054	135 73, 31 004 010166	N	Q	N	CI	2	N	N	
	großes Ausgleichkegelred	19 01012 008	135 39 31 205 945519	Ø	0	N	N	N	N	N	Λ
12	Distanzbülse	19 02257 001	135 39 31 213 515519	-	~	-	-	+	-	-	
			**************************************								
			-								



		8 8 0	Bestell-Nummer	_			Stückzahl	ahl			)	5
	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	Ž	KM	8	¥	=	FR/.	· ·		Bemerkung
1	2	6	4	H	-	1	2	-	-	-		9
44	Schalthebel, -oberteil, vollat.	19 02201 003	135 39 31 213 100719	-	-	-	-	-	-	-		
4.2	Schaltbebel, -oberteil, kompl.			-	-	•	-	-		_	*	
~ 4	Scheibe 13 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 322	135 73 11 003 143081	· ·	-	-	٢	-	-	-		
~4	Scheibe	19 01178 003	135 39 31 205 022319		-	-	-	-		-		
-	Ring A 12 x 18 x 4 TGL 28-46	99 01066 003	135 78 11 008 120402	-	•	-	-	-	-	-		
- 4	Zwischenstück			-	-	-	-	-	-	-	*	
	Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0-933-8.8	99 00940 421	135 71 11 204 243736	-	~		-		~	**		7.
1.4	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	-	-	-	_	-	~	-	bis	30,5,85
** 4	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 052	135 72 11 205 063049	-	_	۲	-	_	_	-		
	Bundbuchse	53 01251 303	146 44 12 459 688225	-	-	-	_	-	-	_		
	Scheibe	53 01206 001	134 29 11 209 017501	-	4-		4		-	-		
	Federring B 12 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 743	135 73 42 002 023100	-	-	-	-	_	-	-	big	8 30.5.85
	Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 085	135 72 11 205 063065	-	_	-	-	_		-		
_	Griffstück	53 03701 206	145 78 94 218 309002	-	_	-	-	-	-	-		
_	Kappe	53 03701 302	145 78 94 218 298008	-	-	-	7	-	-			
_	Gunninuffe	19 00046 001	135 39 31 205 431219	~	-	-	-	+-		-		
	Schaltdeckel, vollat.	19 01184 001	135 39 31 205 103119	-	-	-	-	-	_			(1
	Drucktaste f. Rückfahrleuchte AD TGL 23409	8600,22	136 65 61 207 930018	-	-		٦	-	-	-	0	
	Sechskantschraube 6 x 40 TGL 0-933-8.8	99 00114 392	135 71 11 204 243525	9	9	9	9	9	9	9		

111/29/24 Kv 1995 30


-		CC	2 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E				Stilderah	4			)	7.0
0 .	Benenning	3			-							
ž	7	Sadr-Nr.	ZAK-Nummer	KA	¥	8	¥	숙	FR/	ý	Beme	Bemerkung
-	2	3	4	H			2					0
19	Federschelbe 6 TGL 0-137	99 00022 323	135 73 43 005 010078	12	12	12	12	12	12	12		
50	Sechskantschraube M 6 x 20 TGL 0~933~8.8 gal 2n c	99 00940 333	135 71 11 204 243461	9	9	9	9	9	9	9		
23	Dichtung	19 00034 006	135 39 31 205 279819	~	۴-	*	1-	-	_	- Pro-		
22	Röhrchen	19 00014 002	135 39 31 205 199819	+	fore	-	T-	4	~	-		
53	Feder	19 00016 004	135 39 31 205 270419	4	4	4	4	4	4	4		
24	Kugel 8,5 II TGL 15515	99 00121 816	135 62 11 027 081001	4	4	4	4	4	4	4		
25	Schalthebel "Unterteil	19 01121 004	135 39 31 205 798619	6-	-	-	۲-	-	-	~	Λ	
56	Vierkantstift	19 00048 003	135 39 31 205 433919	N	2	C/I	N	N	N	N		
27	entfallen											
28	Kegelfeder	19 00044 008	135 39 31 205 430419	~	_	*-	-	-	-	+		
53	Stiftschraube EM 6 x 16 TGL 0~835-8.8	99 00058 004	135 71 71 207 110300	2	2	N	N	~	N	N		
30	Distanzbuchse	19 00052 008	135 39 31 205 435519	cv	N	W	Ø	N	C/J	Ø		
31	Schaltplatte	19 02239 008	135 39 31 205 890319	~	4-	~	qu-	-	~	-	Λ	
32	Kulissenplatte	19 00047 135	135 39 31 205 432019	-	***	-	4	4	+	۲	>	
33	Sicherungsblech 6,4 TGL 0-93~St	99 00007 035	135 73 41 018 010035	N	<i>c</i> <sub>0</sub>	N	c)	N	N	2		
34	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6	99 00751 792	135 72 11 205 060032	9	9	9	۰,0	9	9	9		
35	Schaltbrücke	19 00101 001	135 39 31 205 865519	-	*	-	***	_	4	Ψ		
36	Secnskantschraube M 6 x 22 TGL 0-933-8.8	99 00069 642	135 71 11 204 240463	Ø	CI	CA	CI.	71	N	N		
37	Schaltstange kompl. für Rückwärtsgang	19 00105 005	135 39 31 205 156819	-	٢	~	-	-	*	-	۸	
38	Schaltgabel für Rückwärtsgang	19 00012 025	135 39 31 205 196319	-	4	-	_	-		-	Λ	


111/29/26 Kr 1995 78

N.  1  2  39 Schaltstange, kompl. 1. und 2. Gang  40 Schaltgabel für 1. und 2. Gang  41 Kugel 5 II TGL 15515  42 Schaltstange für 3. und 4. Gang  43 Schaltgabel für 3. und 4. Gang  44 Sechskantschraube M 6 x 18 TGL 0-933-8.8	3 19 00106 006 19 00009 021 99 00121 881 19 00011 008 19 00001 008	AM.—Nummer  135 39 31 205 157619 135 39 31 205 194719 135 62 11 019 073001 135 39 31 205 275519 135 39 31 205 275519 135 39 31 205 275519	+ - 0	X + - 2	KK FF	T 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	v) F = Q F F F	
	19 00106 19 00009 99 00121 19 00011 99 00069	39 31 39 31 71 11	+ - 0		10		U	D D D D
	19 00106 19 00009 19 00011 19 00011 99 00069	39 31 62 11 39 31 71 11					u	<b>&gt; &gt; &gt; &gt;</b>
	19 00009 99 00121 19 00011 99 00069	39 31 39 31 71 11	- 0				N	> > >
	99 00121 19 00011 99 00069	39 31 71 11	0				N	> >
	19 00023 19 00011 99 00069	39 31 71 11						> >
	19 00011	71 11					<del>-</del> -	Þ
	69000 66	135 71 11 204 240447	-	-	-		~	

,

FAHRGESTELL
CHASSIS
CHASSIS
ALVAZ
PODVOZEK
ILIACH
PODWOZIE
CHASSIS
CHASSIS






	Col	-	Bestell-Kummer				Stüdtzahl				
ž	Dununened	Sod-Mr.	ZAK-Nummer	KA	KW	KB	KK	<u>+</u>	FR/	ķ	Bemerkung
	2	3	*				2				9
Ħ	Fußbremshebel	04 03209 107	134 29 99 204 357004	н	Ħ	ਜ	Ħ	H	τí	н	
2	Sechskantschraube M 8 x 45 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 01114 125	135 71 11 204 243779	N	8	2	8	N	N	N	
113	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	4	4	4	4	4	4	4	
4	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 880	135 72 11 205 063049	4	4	4	4	4	4	4	
n	Achse	04 03203 101	134 29 11 209 000304	ਜ	Ħ	₩	н	Ħ	न	H	
9	entfällt										
-	Hebel für Fußbremse	04 03221 103	134 29 99 204 358904	н	н	н	स	H	श्ल	ਜ	
Φ	Bolzen für Bremshebel	04 03219 004		त	Ħ	Ħ	Ħ	н	ਜ	्न	
6	Scheibe 10,5 TGL 17774-St. gal Zn c	99 00144 726	135 73 11 003 093133	स	स	+	н	-	-	+	
10	Splint 3,2 x 16 TGL 0-94-St gal Zn c	99 00953 844	135 73 48 009 013527	н	Ħ	+	ਜ	=	Ħ	₩	
11	Zugfeder für Bremshebel	04 03202 004		н	ਜ	=	ਜ	н	Ħ	н	
12	Lagerbuchse	04 03215 017		ਜ	=	н	Ħ	н	н	ੂਜ	
13	Rohr	04 03223 105	134 29 99 204 371404	-	ᆏ	=	Ħ	₩	н	Ħ	
14	Kegelkerbstift 4 x 60 TGL 0-1471	99 00088 516	135 74 33 000 010705	н	न	ल	+	н	Ħ	Ħ	
15	Kegelschmierkopf A 8 TGL 0-71412	99 00152 010	135 16 11 208 029019	N	8	8	2	8	2	N	
16	Bolzen	04 03227 004	134 29 99 204 430304	ਜ	स	ਜ	#	+4	Ħ	44	
17	Kupplungshebel	04 03226 108	134 29 99 204 431104	ત	ᆏ	त्त	न	ᆏ	н	Ħ	

lzen für Kupplungshebel afeder für Kupplungshebel B 1.6 x 14 x 40	Sad-Nr.	ZAK-Nummer	**	_	_			•		
lzen für Kupplungshebel ofeder für Kupplungshebel B 1.6 x 14 x 40			Ž	٤	KB KK	표	FR/.	Ġ	Bemerkung	
Bolzen für Kupplungshebel Zuafeder für Kupplungshebel B 1.6 x 14 x 40	3	7			. 5				9	
uofeder für Kupplungshebel B 1.6 x 14 x 40	04 03234 003		н	Ħ	ਜ ਜ	H	त	Ħ		
Aa 1 TGL 18397	99 00381 746	135 77 10 012 140892	Ħ	<b>H</b>	ਜ ਜ	Ħ	н	н		
Sechskantschraube M B x 35 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 446	135 71 11 204 243752	8	N	2	N	0	N		
Verstärkungsscheibe	04 03206 008	134 29 90 204 433804	2	N	2	N	2	2		
Abdichtung	53 08004 404		7	2	2 2	N	8	8		
Pedalstift, vollst. für Kupplung	04 03235 100	134 29 99 204 434604	н	+	H	н	Ħ	+1		
Pufferscheibe	04 03231 000		н	**	<del>г</del>	+	स	æ	-	
Scheibe 13 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 066	135 73 11 003 013113	₽	-	H	н	ਜ	न		
Pedalüberzug	99 00225 003	146 44 81 251 830076	2	N	2	N	8	N		
Pedalstift, vollst. für Bremse	04 03211 118	134 29 99 204 435404	<b>ન</b>	+	<del>н</del>	<b>H</b>	H	ਜ		
				,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	XI.									
			, , ,							

٠. .

li-gg



Seneumnus					SE	Stückzahl			7
	Sod»Mr.	ZAK-Nummer	3	KW	88	KK	HP FR/-	s,	Bemerkung
2	3	*		11		25	-	-  -	9
Lenksäule, vollst.	04 03025 108	134 29 13 204 191104	ਜ	н	н	=		<del>н</del>	
Lenkrad	53 01353 413	134 29 13 204 120701	н	-	ત	н	#	<del>п</del>	
Formpolster	53 01353 614	145 78 68 124 511147	स	н	н	н		+ +	
Linsensenkschraube Am 5 x 22 TGL 5687-5.8 gal Zn c	765 2900 66	135 71 33 200 293397	0	0	N	N	8	0	
Sechskantmutter M 20 x 1,5 TGL 0-936-04 gal Zn c	99 00955 733	135 72 12 304 073044	Ħ	н	н	F	#	ਜ ਜ	
Lenksäule	04 03060 006	134 29 13 204 194604	₩,	↔	н	н	-	1 1	
Führung f. Lenksäule m. Buchsen	04 03010 101	134 29 13 204 190304	v 🗖	N +1	7	_	N #	7 7	>
Sechskantschraube M 8 x 50 TGL 0-933-8.8	99 01167 602	135 71 11 204 243/87	н	Ħ	-	н	, н	<del></del>	
Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 391	135 73 11 003 013092	ເກ	.C	ī)	ហ	<u> </u>	ro O	
Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	4	4	4	4	4	4	
Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	10	м	м	m	10	ю.	
Zündanlaßlenkschloß 44.04.56.000	91 32001 197	139 87 15 004, 000005	न	ਜ	н	н	н	+	
Abscheerschraube 44.02.13.017	04 03045 007		н	н	₩	н		+	
Haltebügel f. Fahrtrichtungsanzeige- schalter	04 03008 002	134 29 99 204 110204	ਜ	н	н	н	Ħ		
Scheibe 5,3 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 406	135 73 11 003 013076	N	73	7	2	N	2 2	

2

4

m

N

N.

9

~

80

O


10

13

Bild	d	8 8	Bestell-Nummer			Still	Stüdzahl			-	4:4
ž	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	Ā	KM	88	KK	H H	FR/- S-	-	Bemerkung
-	2	3	*				2			H	9
15	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	0	N	8	. 4	2	N	N	
16	Zylinderschraube BM 5 x 10 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01100 796	135 71 11 205 073386	M	м	м	м	м	м	м	
17	Fahrtichtungsanzeigeschalter Kenn-Nr.: 8600,37/\$	9 41 29 0032		ਜ	н	Ħ	,41	₩.	Ħ	0	. ,
18	Senkschraube BM 3 x 6 TGL 5683-5.8 gal Zn c	99 01160 196	135 71 32 101 143591	7	7	2	7	01	2	- 0	
19	Federscheibe 5 TGL 0-137 gal Zn c	99 00957 044	135 73 43 005 013068	4	4	4	4	4	4	4	
50	Zylinderschraube BM 5 x 16 TGL 0-84~5.8 gal Zn c	99 00928 521	135 71 31 205 073415	м	143	m	м	מיו	m	м	
21	Leitungsbündel LSB 9/134 f. Lenksäule	04 03033 003		Η,	н	н	н	н	Ħ	0	
22.	Leitungsbündel LSB 4/322 f. ZAL	04 03009 003		н	€	ਜ	₹.	-	-4-1		
23	Abdeckring	04 03006 000		н	+	₽	Ŧ	41	+	н	
24	Lenksäulenverkleidung Oberteil	04 03003 006	1		₽	н	<del>-</del>	<del>e</del> 1	+	ਜ	
25	Lenksäulenverkleidung Unterteil	04 03004 007		F	Н	Ħ	Ħ	, स	₩	+	
26	Sechskantschraube M 8 x 22 TGL 0-933-8.8	266 69000 66	135 71 11 204 243728	स	ન	н.	ਜ	₽	+	н	
1	Lenksäulenhalter vollst.	04 03012 007	134 29 99 108 111004	ri	4	н	+4	÷.	₹~	н	
27	tenksäulenhalter geschweißt	04 03014 000	134 29 99 204 112904	ਜ	⊣	Ħ	₩.	+1	ᆏ	+1	
28	Halteblech geschweißt	04 03016 107	134 29 99 204 113704	н	н	ਜ	el	н	н	н	
29	Seilzug vollst. ohne Stellschraube	04 02916 011		Н	H	н	н	+	त्त	Ħ	

Sud-Mt.         ZAK-Niumer         KA         KA         KB         KK         HP         RR.         S         Bementung           01         0e219         0o2         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1
3     4     5       08219 002     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
08219 002 01354 301 08710 004 01109 023 135 72 16 209 023020 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08710 004  08710 004  11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08710 004  01109 023  135 72 16 209 023020  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
01109 023       135 72 16 209 023020       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <td< td=""></td<>
02907 002       146 44 91 169 820396,       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <t< td=""></t<>
00926 005       135 74 33 000 060251       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       3       2       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3 <td< td=""></td<>
02921 000     134 29 13 204 001104     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
02906 001     146 44 99 064 820417     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
02920 104     134 29 13 204 003804     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
02901 101 134 29 13 204 004604 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
02902 102 134 29 13 204 005404 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
00940 438 135 71 11 204 243744 2 2 2 2 2 2 2

1-19




DIIG	G		Sestell-Nummer			0	Stückzahl				•	
ž	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	, A	KW	8X	X	울	FR/-	Ġ	Bemerkung	kung
-	2	6	4				2				9	9
1	Kugelumlauf-Lenkgetriebe Typ K 230	42 22003 207	134 29 13 204 272342	н	. н	+	+	+1	**	-1	>	
ਜ	Lenkgehäuse mit Verschlußscheibe Pos. 2	42 22192 105	134 29 13 204 373442	+	н	₩.	н	н	н	н		
N	Verschlußscheibe, 56, TGL 0-470 gal Zn c	99 00034 560	135 73 31 004 011214	+1	н	₽	₩	ਜ	ᆏ	4		
м	Schrägkugellager 7205 B TGL 2982	99 00112 212	135 61 11 309 004006	н	त्त	↔	स्त	+	н	स		
4	Schrägkugellager 7304 B TGL 2982	99 00112 245	135 61 11 309 005009	ત	н	स्त	н	н	स	Ħ		
LC .	Paßscheibe nach Bedarf 40 x 0,1 TGL 10404-St.	99 00518 386	135 73 21 009 030853	н	₽	н	н	н	त	4		
ហ	Paßscheibe nach Bedarf 40 x 0,16 TGL 10404-St.	, 99 01168 113	135 73 21 009 030861	ਜ	н	ਜ	ন	₩	Ħ	ч		
n	Paßscheibe nach Bedarf 40 x 0,2 TGL 10404-St.	99 00518 400	135 73 21 009 030888	ਜ	₹	↔	त	н	н	न		
ın	Paßscheibe nach Bedarf 40 x 0,5 TGL 10404-St.	99 00518 417	135 73 21 009 030896	н	н	+1	=	н	н	ਜ	×	
9	Wellendichtring D 25 x 40 x 7 TGL 16454	99 00944 433	146 44 21 566 047348	н	н	स्त	н	त	ed.	त्त	>	
_	Deckel	42 22156 101	134 29 13 204 019742	н	н	4	н	4	ਜ	ਜ		
80	Kappe	42 22114 020	146 14 99 005 001542	<b>ત</b>	त	↔	#	Ħ	ਜ	**		
6	Stiftschraube	04 03051 005	134 29 99 204 965704	ਜ	Ħ	Ħ	H	₹	स्त	₩		
10	Federscheibe, 8 , TGL 0-137 gal Zn c	99 00957 052	135 73 43 005 013084	11	TT.	11	11	11	11	11		
Ħ	Sechskantschraube M 8 x 30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 438	135 71 11 204 203744	#	11	11	11	11	Ħ	11		
12	Sechskantmutter M 24 x 1,5 TGL 0-936-80 gal Zn c	99 00955 725	135 72 12	н	Ħ	Ħ	н	+	Ħ	₽	**	

...

Bild	9		Bestell-Nummer			,	Stüdzahl	_			7	7.0
ž	Deneusage	Sadt-Nr.	ZAK-Munmer	Ā	X	88	×	壬	FR/-	Ġ	Bemer	Bemerkung
	2	5	7	H.			2					9
13	Sicherungsblech, 25 , TGL 0-93-St. gal Zn c	99 00007 211	135 73 41 018 013105	Ħ	ੰਜ	Ħ	₹	**	Ħ	н		
4	Wellendichtring D 28 x 40 x 7-St. TGL 16454 Wellendichtring D 28 x 40 x 7-St. TGL 16454	99 01060 272	146 44 21 566 047698	4	. <del>.</del>	ei ei	ਜ	=	. #	ਜ	>	
15	Nadellager RNA 49/22 W TGL 3889/01	99 00137 220	135 61 23 203 271008	#1	ਜ	+	स	ત	ਜ	Ħ		
16	Nadellager RNA 4904 V TGL 3889/2	99 00137 237	135 61 23 203 124008	त्त	н	स	Ħ	н	Ħ	ਜ		
17	Lenkschraube		2	त	ਜ	स	<b>H</b>	Ħ	₩	ਜ	*	
18	Lenkautter			44	ਜ	н	н	н	ਜ	н	*	
19	Kugel (alle Sorten) 9/32" II TGL 15515	99 00121 904	135 62 11 027 049001	64	64	64	64	64	64	49	>	
20	Röhrchen			4	4	4	4	4	4	4	*	
21	Halteblech			ਜ	त्त	⊣	ল	н	₽	ed	*	
22	Sechskantschraube M 6 x 8 TGL 0-933-8,8	99 00069 417	135 71 11 204 240391	N	0	01	8	N	N	N		
1	Lenkwelle, vollst. (Teile 23-27)	42 22152 106	134 29 13 204 038142	н	त	4	4	ਜ	4	स		
23	Lenkwelle*	42 22153 002		∺	ਜ	Ħ	∺	त्त	н	Ħ	>	
24	Scheibe	42 22155 100	134 29 13 204 955442	त	**	=1	₩	ਜ	-	п		
52	Einstellschraube	42 22 154 108	134 29 13 204 025042	त	ਜ	ਜ	⊣	स	Ħ	н		
26	Paßscheibe nach Bedarf 13 x 0.1 TGL 10404-St.	99 01168 121	135 73 21 009 010895		Ħ	ч	H	ਜ	Ħ	н		
56	Paßscheibe nach Bedarf 13 $\times$ 0,16 TGL 10404-St,	99 01168 138	135 73 21 009 010908	ਜ	न	सं	⊣	स	7	त		
			4	_								

61. 10404-51. 99 00716 760 135 73 21 009 010916 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sod-Nr.         ZAK-Nummer         Kan         KB         KK         HP         RV.         FR.         S           1-5t.         99         00716         760         135         73         21         009         010924         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1	Sod-Mt.   SAG-Number	Bankunind	Beste	Bestell-Nummer			Stüdzahl	Į.			0.0
151,   99   00716   760   135   73   21   009   010916   1   1   1   1   1   1   1   1   1	15t   99 00716 760	1-5t		Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA			롸	FR/-	ch	Bemerkung
1-5t, 99 00716 760 135 73 21 009 010916 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1-5t, 99 00716 760 135 73 21 009 010916 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1-5t. 99 00716 760 1155 73 21 009 010916 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3	7			5				9
H-St. 99 00716 777 135 73 21 009 010924 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H-St. 99 00716 777 135 73 21 009 010924 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1-51, 99 00716 777   135 73 21 009 010924   1   1   1   1   1   1   1   1   1	0,2 TGL 10404-St.		73 21	ਜ	e4		₩	ਦ	н	
H-St. 99 00716 785 135 73 21 009 010940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1-5t, 99 00716 785	15t   99 00716 765	0,5 TGL 10404-St.	00716	73 21	ы	. 4		44	FF	, <del>H</del>	
99 00033 061 135 73 44 008 030108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99 00033 061 135 73 44 008 030108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99 00033 061 135 73 44 008 030108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,0 TGL 10404-St.	00716	73 21 009	17	н		<del>~</del> 1	સ	₩	
42 22159 068       155 89 39 008 007442       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1	42 22157 102 134 29 13 204 016242 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	42 22159 068 155 89 39 008 007442 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		00033	73 44	v-i	Ħ		п	el	н	
42 22157 102       134 29 13 204 016242       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1	42 22157 102       134 29 13 204 016242       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1	42 22157 102       134 29 13 204 016242       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       2		22159	89 39	=1	444		н	ਜ	н	>
99 00108 361 135 79 40 002 502013 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	99 00108 361 135 79 40 002 502013 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	99 00108 361 135 79 40 002 502013 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Verschlußschraube	22157	29 13 204	₩	FI		Ħ	н	н	
8 99 00064 533 135 71 94 003 0130041 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	99 00064 533 135 71 94 003 0130041 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	99 00064 533 135 71 94 003 0130041 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Al	00108	79 40 002	N	N		N	N	0	
99 00072 863       135 72 11 205 073060       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       2	99 00193 075 135 72 11 205 073060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99 00072 863 135 72 11 205 073060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0-910-5.8 Zn c	00064	71 94 003	N	Ø		7	2	0	
99 01193 075 135 71 71 207 113755 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	99 01193 075 135 71 71 207 113755 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	99 00193 075 135 71 71 207 113755 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Zn	00072	72 11 205	H	**		н	H	н	
99 00811 220 135 73 40 002 023098 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	99 00811 220 135 73 40 002 023098 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	e 99 00811 220 135 73 40 002 023098 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8*8*5	01193	71 71 207	2	N		N	2	N	
c 99 00955 130 135 72 11 205 083066 2 2 2 2 2 2 2 2	c 99 00955 130 135 72 11 205 083066 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	c 99 00955 130 135 72 11 205 083066 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		00811	73 40 002	N	N		7	2	2	
			Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gal Zn c	00955	72 11 205	Ø	N		N	7	N	

N-yg



Pile		8 80	Bestell-Nummer			S	Stückzahl				-
N.	Seenning	Soch-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KW	KB	X	윺	FR/.	Ġ	Bemerkung
-	2	3	4				2				9
Ħ	Lenkstockhebel	04 03112 123	134 29 99 204 436204	<b>H</b>	ਜ	ਜ	₩	ਜ	Ħ	н	
N	Kronenmutter M 14 x 1,5 TGL 0-937-60 gal Zn c	99 01007 645	135 72 15 302 133000	7	0	7	N	4	0	0	
M	Splint 3,2 x 32 TGL 0-94-St gal Zn c	99 00953 860	135 73 48 009 013594	2	73	61	N	N	N	N	
4	Spurstange	14 11103 806	134 29 13 204 199114	74	2	2	2	2	~	8	V/R
ro	Kronenmutter M 12 x 1,5 TGL 0-937-60 gal Zn c	99 01007 653	135 72 15 206 133027	9	٥	9	φ	9	٥	9	
Q	Splint 3,2 x 25 TGL 0-94-St gal Zn c	99 00953 852	135 73 48 009 013527	9	9	9	9	9	9	9	
_	Sechskantschraube M 8 x 50 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 01167 602	135 71 11 204 243787	4	4	4	4	4	4	4	
α	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 391	135 73 11 003 013092	ω	ω	ω	00	ω	ω	00	
o.	Federring B B TGL 7403 ga] Zn c	00 00811 735	135 73 42 002 023071	4	4	4	4	4	4	4	
10	Mutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	4	4	4	4	4	4	4	
11	Lagerbuchse	04 01864 008		4	4	4	4	4	4	4	
i	Lagerbuchse (Obermaß Ø 43,25 h 10)	04 01879 006		4	4	4	4	4	4	4	
77	Zwischenhebelwelle, links	04 03106 117	134 29 99 204 437004	н	н	+	∺	Ħ	4	ਜ	
13	Zwischenhebelwelle, rechts	04 03105 116	134 29 99 204 438904	н	न	ਜ	н	ਜ	+	ਜ	
14	Schutzkappe	04 03107 005		4	4	4	4	4	4	4	
15	Lenkzwischenhebel, links	04 03119 121	134 29 99 204 439704	н	H	н	+	F	**	•	

	Best	Bestell-Nummer			Stüdezahl	ldos			L 4. 4
Вепеппипу	Sad-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	KB *	КК НР	FR.	ν'n	Bemerkung
2	6	4		-	5	-	_	_	9
Winkelhebel, links	04 03104 123	134 29 99 212 510304	н	н	<del>ri</del>	₩	#	ਜ	
Sechskantschraube M $12 \times 1.5 \times 50$ TGL 0-961-10.9 gal, Zn c	99 00852 614	135 71 11 204 413360	4	4	4	4	4	4	r
Scheibe 13 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 066	135 73 11 003 013113	4	4	4	4	4	4	
Gummischeibe	04 03124 006		4	4	4	4	4	4	
Scheibe	04 03123 005	134 29 11 209 001104	4	4	4	4	4	4	
Splint 6,3 x 40 TGL 0-94-St gal Zn c	99 00953 893	135 73 48 009 013900	4	4	4	4	4	4	
Lenkzwischenhebel, rechts	04 03117 111	134 29 99 204 373004	н	+	ল	H	+	н	
Winkelhebel, rechts	04 03103 122	134 29 99 212 511104	Ħ	Ħ	Ħ	4	ਜ ਜ	<b>ਜ</b>	
Lenkzwischenstange	14 11102 307		<b>H</b>	त्त	Ħ	ਜ	1 1		V/R
Lenkachubstange (18 mm Konus)	23 14 11504 3.55		Ħ	н	н	-			V/R
Lenkeshubstange (15 mm Konus)	14 11042 310		+	+	+	**		_	N/R
Sechskantschraube M 10 x 55 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00070 515	135 71 11 204 253045	N	N	N	2	2	0	
Scheibe 10,5 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013105	4	4	4	4	4	4	
Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	N	N	7	0	2	_	8

18

19

16

Pig .

17

20

25

26

24

22

23

23

N

N N

N

N

N

N

99 00571 911


TGL 0-934-6 gal Zn c

Mutter M 10

53

28

27



Stückzahl	KB KK HP FR/.	2	1 1 1 1	1 1 1 1	T T	T T T	4 4	4	4	2 2 2	2	4	8	2 2 2	2 2 2	4 4	
-	KA KM		ਜ਼ ਜ਼	ਜ ਜ	ਜ ਜ	т т	4	4	4	2 2	1	4	80	2 2	2 2	4	
Sessell-Nummer	ZAK-Nummer	*	134 29 11 209 004604	134 29 11 209 005404	134 29 11 209 007004	134 29 11 209 009704	135 72 11 301 083103	135 73 42 002 023215	135 71 11 300 413061	134 29 12 201 041317	134 29 12 201 324317	146 44 60 069 855791	135 71 11 204 413336	134 29 11 209 190304	146 44 26 169 837091	135 71 11 204 413387	
	Sadı-Nr.	3	04 03740 116	04 03739 114	04 03681 104	04 03680 103	99 01124 018	99 00811 702	99 00852 647	18 50608 004	18 51546 005	04 03666 000	99 00852 606	04 03654 005	04 03738 000	99 00852 630	
Велеппил		2	Vorderachse, vollst, links mit Vorderrad- lagerung und Bremse ohne Spurstangenhebel	Vorderachse, vollst, rechts mit Vorderrad- lagerung und Bremse ohne Spurstangenhebel	Tragrohr mit Längslenker, vorn vollst. links	Tragrohr mit Längslenker, vorn vollst. rechts	Sechskantmutter M 14 x 1,5·TGL 0-934-8 gal Zn c	Federring B 14 TGL 7403 gal Zn c	Sechskantschraube M 14 × 1,5 × 55 TGL 0-961-10.9 gal Zn c	Teleskopstoßdämpfer A3-200-220/50 TGL 8114	Teleskopstoßdämpfer A3-200-150/3U TGL 8114	Gummipuffer für Federwegbegrenzung	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 35 TGL 0-961-10,9 gal Zn c	Spannscheibe	Gummiring 56 x 2	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 60 TGL 0~961-10.9 gal Zn c	Sechskantmutter M 12 x 1,5 TGL 0-936-50


N<sub>3</sub>g

		Bestell-Nummer	-	-	Stückzahl	-		7.5
	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM KB	KK	HP FR/-	'n	Bemerkung
	3	4 .		1	5	, ,		9
**	04 03671 014	134 29 11 217 193804	7	8	2	2 2	0	
04	03664 007	146 44 62 157 820345	N	N	2 2	2	N	>
	99 00033 205	135 73 44 008 030271	4	4	4	4	4	
	04 03675 001	134 29 11 209 195404	N	2	2	2 2	N	
O.	04 03676 010	134 29 11 217 194604	N	N	2	2	0	
	91 32001 148		. ~	N	2	2	N	
	99 00872 804		2	N	2	0	7	
	99 00189 127		4	4	4	4	4	
	04 03316 101	134 29 99 204 513804	н	н	T T	1	н	
	04 03314 108	134 29 99 204 514604	Ħ	<del>H</del>	ਜ ਜ	۲. ۲	н	
	99 00189 030		N	N	8	8	N	
	14 25015 302		н	· ਜ਼	н	F F	н	
	14 25016 303		н	н	н н	т п	н	
	14 25502 308		, 1	1	Н	T T	н	
14			1	,	1	-	•	

Mathematical   Math		Bemerkung	9	,					
Supplementary   Supplementar		Ġ	$\vdash$	N	4	N	N	N	
Sachking	FR/-		N	4	8	Ν.	. ~		
South   Sout		£		N	4	01	N	N	
Southk   S	UOKZOB	¥	2	0	4	8	N	8	•
Such Hr.   Such Hr.   ZaK-Flutmer   Ka	7	88		N	4	0	0	N	
Bennanny         Sod-Mr.         ZAK-Plummer           2         3         4           2         3         4           3         4         4           Tragrohrlagerdeckel         09 003735 103         134 29 17 205 000304           Scheibe 13 TGL 0-125-5t gal Zn c.         09 00354 066         135 73 11 003 013113           Distanzhulze für Tragrohrlagerdeckel         04 03737 008         134 29 17 205 001104           Gnur für Nachrustung) TGL 0-961-9.8 gal Zn c.         99 00652 495         135 71 11 204 403357           Befest gungaschelle für Stoßdämpferauf-hängung         04 03689 103         134 29 99 204 463704		KM		N	4	2	8	N	
Seath to a company   Seath to a company   Seath to a company		K		N	4	8	N	N	
Soch-Mr.  2 3 7 Tragrohrlagerdeckel Scheibe 13 TGL 0-125-St gal Zn c 09 00954 066 Distanzhülse für Tragrohrlagerdeckel (nur für Nachrüstung) Gechskantschraube M 12 x 1,5 x 50 (nur für Nachrüstung) TGL 0-961-8,8 gal Zn c Befestigungsschelle für Stoßdämpferauf- hängung	ell-Nummer	ZAK-Nummer	4	29 17	73 11 003	29 17	71 11	134 29 99 204 463704	
Benennung  Tragrohrlagerdeckel Scheibe 13 TGL 0-125-St gal Zn c Distanzhülse für Tragrohrlagerdeckel (nur für Nachrüstung) Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 50 (nur für Nachrüstung) TGL 0-961-8.8 gal Zn Befestigungsschelle für Stoßdämpferauf- hängung	***	Sach-Nr.	3			03737	00852	04 03689 103	
	•	Benennung	2	Tragrohrlagerdeckel	TGL 0-125-St gal Zn	Oistanzhülse für Tragrohrlagerdeckel (nur für Nachrüstung)	gal Zn	Befestigungsschelle für Stoßdämpferauf- hängung	
THE RESERVE AS AS AS AS		,							

ų.

Ng I




Vorde Vorde Siche Antr	2 Vorderantrieb, vollat. links	Sach-Nr.		ZAK-Nummer	Ammuni		KA	KM	KB	X	숖	101	κ'n	Bemerkung
Vorde Vorde Siche Antr	2 erantrieb, vollst. links	3	_		Politica			_				- 14		
Vorde Vorde Siche Antr:	erantrieb, vollst. links		-		4	The state of the s		_		S				9
Vorde Siche Antr: Antr:		04 04050 003		134 29	11 209	9 197004	ਜ	ਜ	H	Ħ	н	ਜ	ਜ	
Siche Antr: Antr:	Vorderantrieb, vollst. rechts	04 04049 001		134 29	11 209	9 199704	Ħ	ল	=	ਜ	1	н	स	
Stche Antr: Druc	Nadellager RNA 6904 TGL 3889 Bl. 3	99 00137 116		135 61	23 203	3 204008	4	4	4	4	4	4	4	>
Antr: Antr: Druci	Sicherungsring 37 TGL 0-472	99 00033 174		135 73 44	44 00	008 030239	4	4	4	4	4	4	4	
Antri	Antriebsgelenkgehäuse, links	04 04029 102		134 29	11 209	9 270304	ਜ	ત	74	44	н	44	-	
Druc	Antriebsgelenkgehäuse, rechts	04 04030 104		134 29	11 209	9 271104	+1	Ħ	त	н	H	н	H	
	Druckring	04 04008 001		134 29	11 209	9 273804	04	2	2	0	N	8	N	
Kege	Kegelrollenlager 30208 TGL 2993	99 01084 013		135 61	25 401	1 019005	4	4	4	4	4	4	4	>
Kege	Kegelschmierkopf C 10 TGL 0-71412	99 00152 068		135 16	11 208	8 039014	4	4	4	4	4	4	4	
Sech	Sechskantschraube M 8 $\times$ 10 TGL 0-933-8.8 gat Zn c	99 00940 366		135 71	11 204	4 243656	4	4	4	4	4	4	4	
Stchi	Sicherungsblech 8,4 TGL 0-93-5t. gal Zn c	99 00007 236		135 73	41 01	018 013041	4	ব	4	4	4	4	4	
Sich	Sicherungsplatte	04 04012 006		134 29	99 204	4 024904	4	4	4	4	4	4	4	
Ache	Achsschenkelbolzen, oben	04 04010 100		134 29	99 204	4 515404	N	O.	Ø	04	Ø	₹V	2	>
Schul	Schutzkappe - Oberteil	04 04014 008		134 29	99 204	4 516 204	0,	N	Ø	N	2	0	2	
Ausg	Ausgleichscheibe mit Schmiernut	04 04037 102		134 29	99 204	4 517004	4	4	4	4	4	4	4	>
Ausg	Ausgleichscheibe HgW 25,1 $\times$ 53 $\times$ 3,5	04 04038 007					Ø	N	N	8	2	N	N	>

		4 6 63	Bestell-Nummer	_		1	Studizahi	2				1
	Senennung	Sach-Nr.	ZAK-Numer	Ā	X.	83	¥	육	FR/-	ι'n	Bemerkung	On.
	2	3	7	-			2				9	
	Schutzkappe - Unterteil	04 04013 007	134 29 99 204 518904	N	7	8	Ø	0	N	0		
	Gummiring für unteren Achsachenkelbalzen	04 04020 006		7	N	8	Ø	N	N	2		
	Anlaufscheibe	04 04017 107	134 29 99 204 519704	0	N	2	N	N	~	2		
	Ausgleichscheibe (0,5 mm) nach Bedarf	04 04018 108	134 29 99 204 780304	Ħ	н	Ħ	ਜ	**	-	π		
	Ausgleichscheibe (0,2 mm) nach Bedarf	04 04019 100	134 29 99 204 781104	н	11	Ħ	п	7	н	Ħ		
	Achsechenkelbolzen, unten	04 04011 101	134 29 99 204 783804	~	N	C4	Ø	N	84	01	>	
	Scheibenfeder 8 x 11 TGL 9499	99 00139 142	135 73 62 003 170186	2	N	N	N	N	N.	N		
	Doppelgelenkwelle	09 30002 708		N	N	N	8	N	N	N	V/R	
	Gleitbuchsenhälfte	04 04005 007	1	4	4	4	4	4	4	4	>	
	Gelenkwellenmanschette	04 04003 005		O.	N	0	8	N	N	N		
	Gummikappe für Doppelgelenkwelle	04 04004 006		N	N	N	N	N	N	N		
24	Schleuderscheibe	09 36002 108		N		~	N	N	N	N		
	Gummiring für Gelenkwelle	04 04006 008	146-44 43 351 820193	· c	. d	d	ē.	Ç.	di	cu		
	Schlauchband C 9 x 1050 TGL 11046 gal Zn 6 c Lieferung in Rollen à 100 mtr.	91 42006 552	139 82 32 029 871564	N	N	N	N	N	8	N		
	Schlauchspanner B 9 TGL 11046 gal Zn 6 c	99 00520 075	138 82 32 010 516562	.01	Ŋ	N	N	N	0	α.		
	Zylinderstift 6 h 9 x 8 TGL 0-7	99 01083 012	135 74 31 005 050002	2	7	N	N	N	2	8		

0:0	Bemerkung	9										
-	Be							 				
	ν'n		8	N	N			 	 		.,	
	E.		N	N	0				 			 
_	₹		N	0	0							 
Stückzahl	×	2	N	N	N				 			
"	KB		N	8	8			 				
	KW		0	8	0							 
	. ₹		N	8	73							
			404	091	028	,			9			
			209 275404	041	. 081							
	ZAK-Nummer	4	209	018	304		t					
ner	K-Nu		29 11	73 41	72 13							
E S	77		134 29	135 73 41 018 041091	135 72 12 304 081028							
Bestell-Nummer		H		-					 	1		 4
20												
	Sach-Nr.	3	111	00037 274	00076 834							
	ŭ		04021 111	00037	9000							
			040	0 66	66							 
				0								
				81 ZI	90-							
				t. 9	-936 n c							
				63-8	rGL G							
ń	ōun.			0-7	2, S							
	penennung	2		7 TGI	×							
•	n		ref.	4	Σ							
			hebe	lech	tter							
			ngen	qebu	intau							
			Spurstangenhebel	Sicherungsblech A 17 TGL 0-463-St. gal Zn c	Sechskantmutter M 16 x 1,5 TGL 0-936-06 gal Zn c							
Bild	ž	-	28	29	30	Y		 	 			

high



		Bestell Nummer			Sküd	Stückzahl			
Benennung	Soch-Nr.	ZAK-Nummer	Ā	KM	KB	KK HP	P FR/.	'n	Bemerkung
2	8	7			-	2	-		9
Senkschraube BM 8 x 16 TGL 5693-5.8 gal Zn c	829 000 66	135 71 32 208 143698	4	4	4	4	4	4	
Bremstrommel	04 04036 101	134 29 11 209 277004	73	23	0	2	2	N	V/R
Splint 5 x 50 TGL 0-94-St. gal Zn c	99 00953 885	135 73 48 009 013842	7	8	N	2 2	- 2		
Kronenmutter M 27 x 1,5 TGL 39-937.06 gal Zn c	99 00079 218		N	8	(1	0	- 2	7	
Schaibe	04 04007 000	134 29 99 204 784604	73	8	N	2	27	0	
Nutmutter AM 60 x 1,5 TGL 20149/01 gal Zn c	99 00149 538		7	0	N	- 2	0	7	
Lagereinstellring	04 04009 002	134 29 99 204 785404	N	8	N	2	ο,	8	
Zylinderstift 6 h 9 x 36 TGL 0-7 gal Zn c	99 01083 648	135 74 31 005 050125	9	9	9	9	9	9	
Radnabe	04 04024 122	134 29 11 209 278904	71	N	N	2 2	N N	7	
Radbolzen AM 14 x 1,5 x 41 TGL 22251	99 00581 175		10	10	10 10	0 10	10	9	
Wellendichtring D 90 $\times$ 110 $\times$ 10 TGL 16454 Wellendichtring D 90 $\times$ 1.098	99 00757 455	146 44 21 566 110941	74	N	8	2	N	01	>
Sechskantschraube M 10 x 16 TGL 0-933-10.9	99 01114 430	135 71 11 204 263913	12	12	12 12	2 12	12	12	
Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	12	12	12 12	2 12	12	12	
Radbremse, vollst. vorn links ohne Brems- seilzug (Belag Ferodo AM 14) LR 768	18 40714 008	134 29 14·207 175008	स्त	Ħ	#	H			
Halteblech, vorn links LR 13	18 40258 000	134 29 14 207 061908	н	Ħ		=======================================	<del></del>	ं ल	

Bild	Benerning	80	Bestell-Nummer			Srii	Stüdezahl				7.7
ž	Aumitoria	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	KB	¥	- dH	FR/-	·	Bemerkung
_	2	3	*				25	1	1	-	9
1	Halteblech, vorn rechts LR 113	18 40259 001	134 29 14 207 063508	н	ਜ	Ħ	н	<b>ਜ</b>	ਜ	#	
1	Radbremse, vollst, vorn rechts ohne Brems- seilzug (Belag Ferodo AM 14) LR. 868	18 40715 000	134 29 14 207 176908	н	Ħ	,н	=	<del>-</del>	4	त्त	
15	Bremsrohr, vollst. LR 559	18 40308 003	134 29 14 207 085408	8	N	0	N	0	Ν,	α	>
16	Rückzugfeder CR 121 a	18 40427 001		4	4	4	4	4	4	4	>
17	Drucksteg, links CR 124 b	18 40065 113	134 29 14 207 018408	н	н	+4	4	+1	**	+	
1	Drucksteg, rechts CR 224 b	18 40066 114	134 29 14 207 021308	п	н	FI	н	ਜ	71	<del>-</del>	
18	Sicherungsring 10 TGL 0-471	99 00025 020	135 73 44 008 010086	21	8	N	73	N	8	0	
19	Scheibe 10,5 TGL 17774-St gal Zn c	99 00144 726	135 73 11 003 093133	23	N	N	N	8	0	N	
20	Exzenterbolzen LR 527	18 40254 101	134 29 14 207 328908	2	W.	N	0	N	N	8	
21	Handbremshebel, links CR 116 a	18 40424 103	134 29 14 207 017608	+1	₩	н	+	н	==	н	
ı	Handbremshebel, rechts CR 216 a	18 40425 104	134 29 14 207 020508	++	н	Ħ	H	+	et	<del></del>	
22	Bremsbacke, vollst. mit Belag Ferodo AM 14	18 40706 008		8	8	N	8	N	N	8	V/R
23	Tellerfeder A 10 TGL 18399	99 00480 090	135 77 70 007 020065	4	4	4	4	4	4	4	
24	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 9al Zn c	99 00571 911	135 72 11 205 063057	2	N	N	0	N	N	8	
25	Halbrundkerbnagel 3 x 6 TGL 0-1476-4.6	99 00093 103	135 73 34 003 010254	N	N	7	N	0	N	Ν.	
26	Federteller BR 347	18 40001 107	134 29 14 207 181408	8	8	00	α	00	α		

Ng

			808	Bestell-Nummer			200	Sincedill			_	
	Benennung		Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KW	KB	×	₽ F	FR/. S.		Bemerkung
	2		6	*				2	-		-	9
	Druckfeder	CR 17 a	18 40006 007		4	4	4	4	4	4	>	
	Scheibe	FR 64	18 40038 006	134 29 14 207 187308	4	4	4	4	4	4	4	
	Bolzen zur Seitenanlage	cR 350	18 40036 100	134 29 14 207 098508	4	4	4	4	4	4	4	
4	Radzylinder, vollet. links mit Entlüftung Ø 31,8	ntlüftung LZ 19 a	18 30275 003	134 29 14 215 216308	f	Ħ	+1	н	+	н	· H	V/R
	Radzylinder, vollst. links ohne Entlüftung Ø 31,8	Entlüftung LZ 18 a	18 30274 002	134 29 14 215 215508	н	ਜ	Ħ	Ħ	+	+1		V/R
	Redzylinder, vollst. rechts mit Entlüftung Ø 31,8	Entlüftung LZ 39 a	18 30277 005	134 29 14 215 220008	н	н	н	н	н	Ħ	н	V/R
	Radzylinder, vollst. rechts ohne Entlüftung Ø 31,8	Entlüftung LZ 38 a	18 30276 004	134 29 14 215 219808	4	#	н	н	+	н	н	V/R
	Druckbolzen	LZ 3 a	18 30258 107	134 29 14 215 207508	4	4	4	4	4	4	4	
	Nachstellkappe	LZ 15 b	18 30272 105	134 29 14 215 213908	4	4	4	4	4	4	4	
	Federklammer	12 50	18 30287 007		4	4	4	4	4	4	4	
	Kolben	LZ 6 a		,	4	4	4	4	4	4	*	
	Ringmanschette	7 27	18 30269 005		4	4	4	4	4	4	4	>
	Gehäuse für Radzylinder, links	LZ 5 a			2	8	2	2	2	7	<i>K</i>	N/
	Gehäuse für Radzylinder, rechts	LZ 25 a			7	2	2	2	2	7	2	/R
36	Entlüftungsschraube	A 2	18 30168 105	134 29 14 231 001008	8	2	7	7	2	2	N	>

NE.

Benennung		Sestell-Nummer			Stuckzahl			
3	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM KB	*	윺	FR/. S.	Bemerkung
2	9	4		-	5		-	9
Schutzkappe für Entlüftungsschraube A 66	18 30052 006	145 81 44 101 911001	8	0	2	N	2	>,
Verschlußstopfen für Radzylinder LR 314	18 40280 007	·	4	4	4	4	4	
Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	16	16 16	2 16	16	16 16	
Sechskantschraube M 6 x 14 TGL 0-933-8,8 gal Zn c	99 00649 242	135 71 11 204 243437	۵	8	80	80	80	
Sechskantschraube M 6 x 16 TGL 0-933-8.8	99 00940 157	135 71 11 204 243445	۵	ω ω	8	ω	8	
Sicherungsblech	04 04043 004	134 29 11 209 279704	0	2	2	N	2	
Bremsseilzug, vollst, links (lang) LR 780	87 40699 000	134 29 89 209 307963		<del></del>	<del>п</del>	+	<del>т</del>	>
Bremsseilzug, vollst. rechts (lang) LR 880	87 40700 004	134 29 89 209 308763	ਜ		#	त्त	ਜ ਜ	>
omosoilzug, vollot. links (kurz) LR 556	18 40306 001		+	1	+		+	7
Bremssailzug, voltst. rachts (kurz) in 656	18 40314 001		-	1	1	-	7	*
F 7.4 (22) Bremsbacke, vollet. links mit Handbremshebel (Belag Ferodo AM 14) LR. 371	18 40704 006	H	. f	. <del>.</del>	- <sub>-</sub>	- +	- /×	
F 7.4 (22)- Bremsbacke, vollst. rechts mit Handbremshebel (Belag Ferodo AM 14) LR. 471	18 40705 007	н :	ਜ. ਜ.	₩.	ч.	. ਜ	V/R	
							<del></del>	

hig





Bild	Велепппа		Bestell-Nummer			Stük	Stückzahl	-		-	5
	7	Sod-Nr.	ZAK-Nummer	¥.	KM	KB	KK	표	FR/. S.		Bemerkung
	2	E	7				5	-	-		9
	Hauptzylinder Ø 22,2 mit Anschlußnippel CH 162	08 30627 001	134 29 14 215 079008	н	-	4	<del>.</del>	<u>.</u> ਜ	ਜ ਜ	V/R	œ
	Gabelkopf für Bremse	04 03392 008	134 29 99 204 786204	н .	त्त	त	<del>г</del>	e	t t		
	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 911	135 72 11 205 063057	. <del></del>	+	н	ਜ		ਜ ਜ		
	232 Druckstange, vollet, mit Schutzbalg A 256	08 302 to 00 7	134 29 14 231 099368	ਜ	Ħ	=	ਜ	н	ਜ ਜ		
	Druckstange, voblet.  DH 49a	08 30685 107	134 29 14 215 375608	Ħ	ल	. स	<del></del>	н	ਜ ਜ		
4	Schutzbalg PH 30	08 30291 002	146 44 91 257 623309	=	н	=	<del>-</del>			>	
'n	Sprengring CH 13	08 30595 000	134 29 14 215 057108	Ħ	н	ri	<del>H</del>	н	=		
	Scheibe CH 12	08 30594 104	134 29 14 215 056308	+	रण	,स	<del></del>	#	<del></del>		
	Ringmanschette für Ø 22,2 CH.106	08 30014 008	146 44 23 916 510152	н	त	н	el	-1	4	>	
80	Kolben für Hz. Ø 22,2 CH 105	08 30605 100	134 29 14 215 068608	н	Ħ	त्त	<del></del>	ਜ	н	>	,
	Dichtring A 20 x 24 TGL 0-7603-Cu	99 00108 538	135 79 40 002 402420	н	Ħ	स	<del></del>	н	el	<del></del>	
	Anschlußnippel A 58	08 30186 106	134 29 14 231 022108	Ħ	н	н	н	Ħ	+	н	
	Gehäuse für Hz. Ø 22,2 CH 107	08 30608 007	134 29 14 215 070708	<b>ન</b>	н	н	न	н	न	1 V/R	α
	Manschette für Ø 22,2 CH 111	08 30619 001	134 29 14 215 072308	+	rel	н	н	н	-	>	
	Federteller f. Druckfeder Hz. Ø 22,2 CH 104	08 30604 108	134 29 14 215 067808	+	ਜ	Ħ	ਜ	н	FI		
14	Druckfeder CH 103	08 30617 008	135 77 21 029 062447	Ħ	त	Ħ	=	e .	44	Ħ	

Nag.

Bild		Bes	Bestell-Nummer			ሽ	Stückzahl				5
ž	penennug	Soch-Nr.	ZAK-Nummer	Ž	KM	88	¥	윺	FR/-	Š	Bemerkung
	2	3	**				2				9
15	Ventilkörper für Hz. Ø 22,2	08 30621 000	134 29 14 215 073108	н .	н	H	н	4	н	н	
16	Ventilkappe für Hz. Ø 22,2 CH 116	08 30622 005	134 29 14 215 075808	. н	₽	п	П	н	н	н,	V/R
17 0	Dichtring A 26 x 31 TGL 0-7603-Cu	99 00108 634	135 79 40 002 403103	H	н	₽	el.	+	н	ल	,
18	Verschlußschraube f. Hz. Ø 22,2 CH 108	08 30618 105	134 29 14 215 071508	н	्स	Ŧ	₩	ਜ	Ħ	н	
19	Dichtring A 12 x 15,5 TGL 0-7603-Cu	99 00108 232	135 79 40 002 401511	61	8	2	2	7	0	8	
20	Verteilerringstutzen A 720	08 30175 103	134 29 14 231 080308	ᆏ	न	Ħ	ei	Ħ	त	#	
21	Hohlschraube A 12	08 30045 110	134 29 14 231 004508	н	स	H	₹	Ŧ	÷	+	
22	Hydraulischer Bremslichtschalter 8640.101		136 65 61 207 900142	н	ਜ	ਜ	₩	, <b>н</b>	Ħ	ਜ	0
23	Gummikappe für Bremslichtschalter	04 04802 000		ਜ	+1	ਜ	ਜ	स	~	₹	
24	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 880	135 72 11 205 063049	4	4	4	4	4	4	4	
25	Federring B B TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	4	4	4	4	4	4	4	
26	Sechskantschraube M 8 $\times$ 25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 421	135 71 11 204 243736	м	M	м	M	м	м	M .	
27	Behälter, vollst. mit Halterung und Schlauch, Pos. 28, 29, 30	08 30215 003	134 29 14 231 063508	н	ਜ	ч	ન	н	ਜ	=	
28	Halter für Behälter	08 30208 105	134 29 14 231 098508	н	ਜ	н	н	4	н	н.	
59	Schlauch A 9 x 2,5 x 650 TGL 10347	99 00517 135	146 42 23 201 00200	त	ਜ	H	ਜ	н	ਜ	+4	
30	Befestigungswinkel für Behälter, vollst.	04 03307 004	134 29 99 204 787004	н	ब्रन	H	кH	. ਜ	H	ਜ	

Ny

0.0	Bemerkung	9			
	Ġ		0	н	 
	FR/.		N	H	
	웊		~	<b>ન</b>	
Stückzahl	×	2	N	ਜ	
ŝ	K8		α.	н	
	KW		2	न	-
	¥.		2	<b>ન</b> ,	
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4			
8	Sadi-Nr.	6	99 00104 245	04 04857 006	
	Dunuage	2	Hohlniet A 6 x 0,5 x 6 TGL 0-7340-St. gal Ni	Durchführungstülle	
			=	À	



	Bemerkung	9															
	ag.		*	<b>a</b>					>				~		× >	>	
	À		Ħ	Ħ	н	₩	Ħ	÷	ਜ	+	#	4	н	Ħ	н	+	
۱	FR/-		н	H	н	н	₩	7	=	न	ਜ	4	н	#1	Ħ	=	
-	윺		ਜ	Ħ	н	==	H	н	н	ਜ	स	4	ਜ	Ħ	स	₩	
Stüdezahl	¥	2	ਜ	ત	ਜ	Ħ	ਜ	न	Ħ	ਜ	ਜ	4	ਜ	#	Ħ	- +1	
n	82		ਜ	ਜ	Ħ	+	H	1	4	=	41	4	н	н	Ħ	Ħ	
	KW		ਜ	Ħ	ন	न	Ħ	Ħ	ਜ	ਜ	त्त	4	ਜ	त	ਜ	त	
	\$		н.	н	н	ਜ	Ħ	н	Ħ	H	Ħ	4	н	н	#	44	
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	4	134 29 14 223 048808	``	134 29 99 204 786204	135 72 11 205 063057	134 29 14 231 088908	134 29 14 231 089708	134 29 14 223 035208	134 29 14 223 039508	134 29 14 223 033608	146 44 23 350 014159	134 29 14 223 038708	135 77 21 002 430742	134 29 14 223 037908	135 77 21 002 430734	
**	Sach-Nr.	3	08 31284 308	08 31499 304 5	04 03392 008	99 00571 911	08 31565 002	08 31564 106	08 31567 004	08 31249 104	08 31279 005	91 31423 007	08 31263 102	99 01089 460	08 31264 103	99 00893 751	
	Aununan	2	Zweikreishauptzylinder Ø 25 ZG 517 ohne Schutzkappe, Drucktaster und Verteilerring- stutzen	Zweikreishauptzylinder, vollst. Ø 25 ZG 527	Gabelkopf für Bremse	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c	Druckstange, vollst. mit Schutzbalg A. 334	Druckstange, vollst. A. 322	Schutzbalg U. 14	Führungskappe UG. 28	Dichtscheibe UG. 10	Außenlippenring NBA 25 x 15 x 5	A-Kolben Ø 25	Druckfeder A-Kreis, c 2 x 14 x 17,5 TGL 18395	Kolben B Ø 25	Druckfeder, B-Kreis c 2 x 14 x 14,5 TGL 18395	And the second of the second o
Bild	ž.		1 0 0	-		N	ŧ	m	4	<u>ro</u>	9		00	6	9	<del>-</del>	

Bild		-	Sestell-Nummer			STRO	Stuckzoni				1.,
ž	penennug	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	KB K	KK	FR/	'n		Bemerkung
-	2	3	7		-	2	-			Ц	9
13	Vordruckfeder S 29	08 31393 007	134 29 14 223 010908	N	2	2	4		8	>	
14	Ventilkörper S 28	08 31532 107	134 29 14 223 032808	8	2	2	CV.	71	7		
15	Ventilkappe BH 18	08 31142 006	134 29 14 215 000208	0	8	- 21	0		0		
16	Dichtring S 26	08 31251 008	134 29 14 223 008808	4	4	4	4	4	4		
17	Verschlußschraube S 20	08 31390 100	134 29 14 223 012508	N	8	2	0	74	0		
18	Dichtring A 12 x 15,5 TGL 0-7603 CU	99 00108 232	135 79 40 002 401511	4	4	4	4	*	4		
19	Verteilerringstutzen M 12 x 1 A 721	08 31535 101	134 29 14 231 085408	н	+	+		-	त्त		
20	Entlüftungsschraube A 32 10 x 1 x 26,2 TGL 29985	08 30046 103	134 29 14 231 086208	н	4	ਜ ਜ	<del>-</del> <del>-</del> <del>-</del> -	+	4	,	
21	Schutzkappe A 66	08 30052 013	134 29 14 231 087008	н	न	+	Trl	==	=		
22	Hohlschraube A 12 9 B - M 12 x 1 TGL 29985	08 30045 110	134 29 14 231 045508	н	ਜ	<del>г</del>	<del>-</del>	<del></del>	+		
23	Drucktaster B TGL 23410/05, 8640.8/1	99 00280 018	136 65 61 207 900257	₩	<del>+</del>	+	=	त्त	₩	0	
24	Schutzhülle BH 20	08 30549 003	134 29 14 215 340608	ਜ	=	+	ਜ 	Ħ	+		
22	Kugel 5 mm II TGL 15515	99 00121 981	135 62 11 019 073001	8	8	2	- 2	7	N		
56	Ventilfeder S 27	08 31246 005	134 29 14 223 004508	2	Ø	2	2	6	8	>	
27	Ventilkörper S 24	08 31239 102	134 29 14 223 006108	. 0	8	2	67	71	8		
58	Auegleichkappe S 25	08 31240 008	134 29 14 223 005308	8	N	2	0	0	N	>	o≤

		***	8estell-Nummer			nic.	Stuckzahl			-
	Benennung	Sadh-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	88	KK HP	P FR/-	v3	Bemerkung
	2	3	7				2	-		9
4	Anschlußnippel S. 23	08 31245 100	134 29 14 223 009608	8	Ø	N	2	- 0	Ø	
Line	Ringstutzen M 12 x 1 A 710	9 400 06108 80	34 29 M 231 079 003	=	H	н	T	न	<del></del>	
-	Hohlschraube A 4 9 A M 12 x 1 TGL 29985	08 30160 105	134 29 14 231 002908	н	-	н	ਜ ਜ		+	
W	Sechskantmutter M & TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 880	135 72 11 205 063049	4	4	4	4	4	4	
1de	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	4	4	4	4	4	4	
U.J	Sechskantschraube M 8 x 25 TGL 0~933~8.8 gal Zn c	99 00940 421	135 71 11 204 243736	ю	m	м	м	10	143	
N-Ball	Behälter vollst. mit Halterung u. Schläuchen A 190	08 30229 005	134 29 14 231 068608	₩	н	+	ਜ ਜ	<del>н</del>	<del>et</del>	
1,00	Behälter A 117	08 30209 001	134 29 14 231 054708	Ħ	-	H	<del>г</del>	-	<del>+</del>	
14.3	Sieb A 105	08 30043 004	134 29 14 231 045908	Ħ	7	4	1	-	<del>-</del>	
1	Deckel, vollst,	08 30041 002	134 29 14 231 047508	н	+	ŕ	ਜ ਜ	-	ਜ ਜ	
eder.	Halter für Behälter.	08 30208 105	134 29 14 231 052008	н	4	+	ਜ ਜ	<del>+</del>	न	
543	Schlauch A 9 x 2,5 x 670 TGL 10347	99 00517 143	146 42 23 201 002000	Ø	22	8	2	71	α.	
	Befestigungswinkel für Behälter vollst.	04 03307 004	134 29 99 204 787004	н	1	. =	ਜ ਜ	H	44	
	Durchführungstülle	04 04857 006		Ø	2	2	23		61	

Ng





Bild		Bes	Bestell-Nummer			Stü	Stückzahl			_	2
ž	Бепеппия	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	KB	×	₽	FR/-	S- Be	Bemerkung
-	2	e	*				2	-	-	-	9
+	Bremsleitung, vollst. vom Hauptzylinder zum Rohrverbindungsstutzen, vorn innen	04 03310 104	134 29 99 204 788904	<b>H</b>	ਜ	н	. +	<b>ਜ</b>	+		
N	Bremsleitung, vollst. vom Hauptzylinder zum Rohrverbindungsstutzen, vorn außen	04 03312 106	134 29 99 204 789704	н	Ħ	н	н	н	<del></del>	<del></del>	
ю	Rohrverbindungsstutzen M 12 x 1 TGL 29985/06	99 01036 055		4	4	4	4	4	4	4	
4	Bremsleitung, vollst Rohrverbindungs- stutzen, vorn zum Verteiler vorn	04 03325 102	134 29 99 204 860304	ਜ	<del>,</del>	н	н		-1	н	
1	Bremsleitung, vollst Rohrverbindungs- stutzen, vorn zum Verteiler vorn	04 03342 103	134 29 99 204 861104	ı	1,	' 1	1	н	н	н	
LO.	Bremsleitung, vollst vorderer zum mittle- ren Verbindungsstutzen	04 03332 101	134 29 99 204 863804	н	н	н	. н	ਜ	т,	el .	
ø	Bremsleitung, vollst Verteiler zum Aus- leger, links vorn	04 03329 106	134 29 99 204 864604	н	н	ਜ	<del>+</del>	1	ı	#	
1	Bremsleitung, vollst Verteiler zum Aus- leger, links vorn	04 03346 107	134 29 99 204 865404	ı	1	ı	ı	н	H	<b>.</b>	
_	Bremsleitung, vollst Verteiler zum Aus- leger, rechts vorn	04 03327 104	134 29 99 204 866204	н	₽	н	н	- 1	1	н	
1	Bremsleitung, vollst Verteiler zum Aus- leger, rechts vorn	04 03344 105	134 29 99 204 867004	1	T.	1	1	4	н	H	
00	Bremsschlauchhalter 14 TGL 39-299	99 00189 127		4	4	4	4	4	4	4	
0	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 880	135 72 11 205 063049	N	. 0	0	2	2	2	N	
10	Federring B B TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 72 42 002 023071	7	2	8	2	8	8	2	
- 1	Verteiler M 12 × 1 TGL 29985/07	99 01036 047		7	2	2	2	2	2	2	

10.4	Semerkung	9									
	ú		स	त्त	स	0	н	4		*	
	-X		Ħ	н	#	0	ਜ	न			
	全		H	Ħ	-	. 0	₹	+			
Stückzohl	¥	2	स	ਜ	त्त	N	н	+			W 10 W 20
S	8		स	स	Ħ	8	ਜ	Ħ			
	KM		Ħ	₩	H	N	4	<del>el</del>	_		
	KA		ਜ	ਜ	Ħ	N	₩	<b>ન</b> .			
Sesiell-Nummer	ZAK-Nummer	7	134 29 99 204 868904	134 29 99 204 869704	134 29 99 204 940304		134 29 99 204 941104	134 29 99 204 943804			
8 9 8	Sach-Nr.	3	04 03373 101	04 03377 105	04 03375 103	99 01036 063	04 03393 105	04 03395 107	*		1
	<b>S</b>	2	Bremsleitung, vollst mittlerer zum hinteren Rohrverbindungsstutzen	Bremsleitung, vollst Verteiler zum Aus- leger links hinten	Bremsleitung, vollst Verteiler zum Aus- leger, rechts hinten	Oberwurfschraube M 12 x 1 TGL 29985/04 (je Bremsleitung, vollst nach Bedarf)	Bremsleitung, vollst, vom Zweikreishaupt- zylinder zum Rohrverbindungsstutzen, vorn innen	Bremsleitung, vollst. vom Zweikreishaupt- zylinder zum Rohrverbindungsstutzen, vorn außen			
			reme	909	969	ber	yli nne	y)13	130		




Handbra Gummis S Druckk A Druckf A Druckf A Druckf G Handbra 7 Niet B		91890	Besiell-Nummer			S	Stüdezahl				
	geneuurd	Sadr-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM	KB	KK	- 숙	FR/	is	Bemerkung
	2		4				25				9
	Handbremshebel, vollst.	04 03563 010	154 29 99 204 944604	н	H	-	₩	4	r-l	ਜ	
	Druckstange, vollet.	04 03564 003	134 29 99 204 450604	++	-1	+	<b>#</b>	↔	<b>~</b>	H	
	Gummischeibe	04 03567 006		н	₹1	₩	71	71	#1	· ਜ	
	Druckknopf	04 03555 010		Ħ	н	=	TH	H	+1	т	
	Druckfeder C1,4 x 14,4 x 21,5 x 110 B	04 03554 001		н	H	Ħ	=	Ħ	Ħ	re	
	يا والم	53 06000 105		н	⊣	Ħ	₩	e	44	Ħ	
N H	Handbremshobel			**	₩	₹	74	Ħ	7	+1	*
	Nist B 8 x 20 TGL 0-7338 St Mu-8	99 00166 073	135 74 11 004 300454	ਜ	₹	ei	H	<b>H</b>	Ħ	el	
Klinko	17KG	04 03568 007	134 29 99 204 945404	н	H	न	ef	Ħ	₩	T	
T 80	Handbremsbock mit Zehnsegment, vollst.	04 03584 007	134 29 99 204 946204	erl	e	≓	H	<b>H</b>	+4	#1	
018	Distenzhülse	04 03515 003	134 29 99 204 947004	N	2	N	2	2	7	N	
Zah	Zahnsegaent	04 03557 004	134 29 99 204 948904	FI	4		**	e	Ħ	₩	
Fed	Federring 8 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	ro .	Ŋ	.5	ហ	2	ın	10	
Sec	Sechskentechrauba M 8 x 20 TGL 0~935~8;8 gel Zn c	99 00144 701	135 71 11 204 243701	ស	ស	ហ	r)	ഹ	ro.	ω.	
13 Han	Handbremsbock, vollst.			Ħ	Ħ	एन	e	7	<del>-</del>	+1	*
14 801	Bolzen 12 h 11 x 55 x 49 TGL 18010 gal 2n c	99 00934 996		स्त	ч	el	4	н	w	н	

•	e 89	Bestell-Nummer			Stückzahl	T.			7.11
Gunueueg	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA KM	W KB	*	윺	-X-	v	Bemerkung
2	E	4	-	-	- 02				9
Splint 4 x 20 TGL 0-94-St. gal Zn c	99 00953 877	135 73 48 009 013658	H	ਜ 	त्त	त्त	ਜ	त्त	
Scheibe 8,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 371	135 73 11 003 143065	r.	ro.	'n	2	r.	ı,	
Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal.Zn c	99 00571 880	135 72 11 205 063049	8	N	0	0	0	N	
Handbremssell, kurz	04 03576 007		4	स	++	त्त	त्त	+1	
Abdeckung f. Handbremse	04 03587 001		#	+	+	+1	त	Ħ	
Sachskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	<del>г</del>		न	₩	Ħ	त्तं	
Scheibe 6,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 363	135 73 11 003 143057			+1	н	н	н	
Sechskantschraube M 6 x 12 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00941 568	135 71 11 204 323437	et et	-	<del>-</del>	н	. स	H	
Bolzen	04 03502 007	134 29 99 204 949704	4	ਜ	न	н	Ħ	#	
Einstellmutter	04 03503 008	134 29 99 204 377304	#		+	#1	न	Ħ	
Splint 5 $\times$ 50 TGL 0-94 St. gal Zn	99 00953 885	135 73 48 009 013842	rt	1	- 1	Ħ	<del>el</del>	н	
Bolzen	04 03578 000	134 29 99 204 012604	н н		1 1	ਜ	ᆏ	त्त	
Zugfeder	04 03202 004		ਜ ਜ		ਜ ਜ	स	41	#	
Handbremsausgleich, vollst.	04 03577 008	134 29 99 204 013404	ਜ ਜ		<del>-</del>	H	स	ਜ	
Umīenkhabal, vollst.	04 03580 003	134 29 99 204 014204	et et		π π	त	स	#	-
Bolzen 10 h 11 x 40 x 34 TGL 18010 gal Zn c	c 99 01101 200		ਜ ਜ		4	н	Ħ	H	

Fig.   Society   Society			П			
Sachek   S	2 = -	Bemerkung	9			
Sode Head		٠,		н	н	
Sode-Min.   Sode		FR/-		н	н	
Sod-Nt.   Sod-Nt.   Sod-Nt.   State-Nutramer   Nt.		윺		н	н :	
Sod-Nt.   Sod-Nt.   Sod-Nt.   State-Nutramer   Nt.	üdezah	XX	22	н	н	
Sod-Mt.   Sod-Mt.   ZAXi-allumer   Kaj   Azat   Say    S	KB		त	н		
South the content of the content o		KW		н	ਜ	
Sock Mr.   Sock Mr.   SAX-Dlumer		KA		н	<b>ਜ</b>	
Sod+Mr.  2'  Splint 3,2 x 16 TGL 0-94-St. gal Zn  Weagebalken  53 01600 500	ili.Nummer	ZAK-Nummer	*	135 73 48 009 013527		
Splint 3,2 x 16 TGL 0-94-St. gal Zn Waagebalken	Beste	Sadı-Nr.	3	99 00953 844		
			2*	TGL 0-94-St. gal Zn	aagebalken	
	PI	Ä.	-	30 8	31	•

2.16



6	* *	Bestell-Nummer			Singrain				
Seneuund	Sad-Nr.	ZAK-Nummer	K	KM	KB K	кк нр	FR/	ý	Bemerkung
2	3	4		-	- 05	-	-		9
Hinterachse, vormontiert links mit Hinter-radlagerung u. Bremse;ohne Drehstab u. LAD	04 03907 202	134 29 11 209 357004	н	el.	н	<del>г</del>	н	н	•
Hinterachse, vormontiert rechts mit Hinter-radlagerung u. Bremse; ohne Drehstab u. LAD	04 03906 201	134 29 11 209 358904	н	н	н	+	-	н	
Tragrohr mit Längslenker hinten links vollst.	04 03860 115	134 29 11 209 431104	н	ef	Ħ	+	<del>н</del>	н	
Tragrohr mit Längslenker hinten rechts vollst.	04 03859 105	134 29 11 209 433804	н	Ħ	Ħ	ਜ ਜ	ਜ -	Ħ	
Bremsleitung, vollst. auf Längslenker, hinten links	04 03320 106	134 29 99 204 015004	н	н	н	+		н	
Bremsleitung, vollst. auf Längslenker, hinten rechts	04 03318 103	134 29 99 204 016904	<b>H</b>	Ħ	н	<del>г</del>		н	
Bremsschlauchhalter 14 TGL 39-299	99 00189 127		0	Ŋ	0	0	N	N	
Bremsschlauch EE. 150 TGL 39-299	99 00189 096		0	N	N	. 0	. 81	0	
Puffer für Silentbuchse (s 29-2 r)	91 32 001 148		Ø	N	N	24	0	И	
Tragrohrlager	04 03676 010	134 29 11 209 194604	01	0	N	0	4	N	
Gummiring	04 03738 000		N	N	N	74	23	۱۵.	
Spannscheibe	04 03654 005	134 29 11 209 190304	01	8	0	N	2	N	
Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 35 TGL 0~961–10.9 gal Zn c	99 00852 606	135 71 11 204 413336	۵	8	ω	ω ω	8	ω	
Sechskantschraube M $12 \times 1,5 \times 60$ TGL 0-961-10.9 gal Zn c	99 00852 630	135 71 11 204 413387	4 *	4	4	4	4	4	


Tragrohrhabel       04 03671 014       134 29         Sitcherungsring 42 TGL 0-472       99 00033 205       135 73         Spannscheibe       04 03675 001       134 29         Lagerkappe, vollst.       04 03996 101       134 29         Buchse       04 03912 007       134 29         Sechskantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135 72         Bolzen       LA 56       18 31040 106       134 29         Kappe       LA 56       18 31039 008       134 29         Otchtung       CA 5       18 31039 103       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135 77	Tragrohrhebel       04 03671 014       134         Sicherungering 42 TGL 0-472       99 00033 205       135         Spannschelbe       04 03675 001       134         Legerkappe, vollst.       04 03696 101       134         Buchse       04 03912 007       135         Sechekantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135         Sechekantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135         Bolzen       LA 56       18 31040 106       134         Schekantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       134         Bolzen       LA 56       18 31039 108       134         Dichtung       CA 5       18 31038 103       134         Bruckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135         Bruckfeder       LA 23       18 31041 002       135	er M 8 TGL 0-472  er M 8 TGL 0-439-04 gal Zn c  er M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c  er M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c  ch 03383 007  lA 56  la 31038 103  lA 4 28 x 11,5 TGL 18395 lack,  lA 23  la 31036 101  la 329  la 29  co 4 035675 001  la 29  la 31038 103  la 29  la 29  la 31038 103  la 29  la 29  la 31038 103  la 29  la 29  la 31038 103  la 31041 002  la 23  la 31036 101
Spannscheibe       04 03675 001       134         Lagerkappe, vollst.       04 03896 101       134         Buchse       04 03912 007       135         Sechekantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135         Sechekantmutter AM 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135         Bolzen       LA 56       18 31040 106       134         Kappe       LA 56       18 31039 008       134         Olichtung       CA 5       18 31038 103       134         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135	Spennscheibe       04 03675 001       134         Lagerkappe, vollst.       04 03896 101       134         Buchse       04 03912 007       135         Sechekantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135         Sechekantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135         Bolzen       LA 56       18 31040 106       134         Kappe       LA 56       18 31038 103       134         Dichtung       CA 5       18 31038 103       134         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135         Druckfeder       LA 23       18 31041 002       135	Spennscheibe       04 03675 001       134         Legerkappe, vollst.       04 0396 101       134         Buchse       04 03912 007       135         Sechskantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135         Sechskantmutter AM 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135         Bolzen       LA 56       18 31040 106       134         Kappe       LA 56       18 31039 008       134         Otchtung       CA 5       18 31039 008       134         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135         Druckfeder       LA 23       18 31036 101       134         Druckfeder       CA 41       18 31036 101       134
Lagerkappe, vollst.       04 03896 101       134         Buchse       04 03912 007       135         Sechskantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135         Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135         Bolzen       04 03383 007       134         Kappe       LA 56       18 31039 008       134         Dichtung       CA 5       18 31038 103       134         Scheibe       LA 4       18 31038 103       135         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135	Buchse       04 03896 101       134         Buchse       04 03912 007       135         Sechskantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135         Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135         Bolzen       04 03383 007       134         Kappe       LA 56       18 31040 106       134         Dichtung       CA 5       18 31038 103       134         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135         Druckfeder       LA 23       18 31041 002       135	Buchse       04 03896 101       134         Buchse       04 03912 007       135         Sechekantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135         Sechekantmutter AM 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135         Bolzen       134       134         Kappe       1A 56       18 31040 106       134         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134         Scheibe       LA 4       18 31038 103       135         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135         Druckfeder       LA 23       18 31041 002       134         Drucketange       CA 41       18 31036 101       134
Buchse       04 03912 007         Sechskantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135         Sechskantmutter AM 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135         Bolzen       04 03383 007       134         Kappe       LA 56       18 31040 106       134         Dichtung       CA 5       18 31038 103       134         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135	Buchse       04 03912 007         Sechekantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135         Secheskantmutter AM 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135         Bolzen       04 03383 007       134         Kappe       LA 56       18 31040 106       134         Dichtung       CA 5       18 31039 103       134         Scheibe       LA 4       18 31038 103       135         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135         Druckfeder       LA 23       18 31041 002       135	Buchse       04 03912 007         Sechekantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135         Sechekantmutter AM 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135         Bolzen       04 03383 007       134         Kappe       LA 56       18 31040 106       134         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134         Scheibe       LA 4       18 31038 103       135         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135         Druckfeder       LA 23       18 31034 1002       134         Drucketange       CA 41       18 31036 101       134
Sechskantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135 72         Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135 72         Bolzen       04 03383 007       134 29         Kappe       LA 56       18 31040 106       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135 77	Sechskantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135 72         Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135 72         Bolzen       04 03383 007       134 29         Kappe       LA 56       18 31040 106       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31041 002       135 77	Sechekantmutter AM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c       99 00031 654       135 72         Sechekantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135 72         Bolzen       04 03383 007       134 29         Kappe       LA 56       18 31040 106       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       135 77         Druckfeder       LA 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31036 101       134 29
Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135 72         Bolzen       04 03383 007       134 29         Kappe       LA 56       18 31040 106       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135 77	Sechekantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135 72         Bolzen       04 03383 007       134 29         Kappe       LA 56       18 31040 106       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31041 002       135 77	Secheskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c       99 00571 880       135 72         Bolzen       LA 56       18 31040 106       134 29         Kappe       LA 56       18 31039 008       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder       C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31041 002       134 29         Druckstange       CA 41       18 31036 101       134 29
Bolzen       04 03383 007       134 29         Kappe       LA 56       18 31040 106       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135 77	Bolzen       CA 56       18 31040 106       134 29         Kappe       LA 56       18 31040 106       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31041 002       135 77	Bolzen       04 03383 007       134 29         Kappe       LA 56       18 31040 106       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31041 002       134 29         Druckstange       CA 41       18 31036 101       134 29
Kappe       LA 56       18 31040 106       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,       99 00380 833       135 77	Kappe       LA 56       18 31040 106       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31041 002	Kappe       LA 56       18 31040 106       134 29         Dichtung       CA 5       18 31039 008       134 29         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31041 002       134 29         Druckstange       CA 41       18 31036 101       134 29
Dichtung       CA 5       18 31039 008         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135 77	Dischtung     CA 5     18 31039 008       Scheibe     LA 4     18 31038 103     134 29       Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack,     99 00380 833     135 77       Druckfeder     LA 23     18 31041 002	Dischtung       CA 5       18 31039 008         Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31041 002         Druckstange       CA 41       18 31036 101       134 29
Scheibe LA 4 18 31038 103 134 29  Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack, 99 00380 833 135 77	Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31041 002	Scheibe       LA 4       18 31038 103       134 29         Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31041 002       134 29         Druckstange       CA 41       18 31036 101       134 29
Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack. 99 00380 833 135 77	Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack. 99 00380 833 135 77 Druckfeder LA 23 18 31041 002	Druckfeder C 4 x 28 x 11,5 TGL 18395 lack.       99 00380 833       135 77         Druckfeder       LA 23       18 31041 002         Drucketange       CA 41       18 31036 101       134 29
	Druckfeder 18 31041	Druckfeder     LA 23     18 31041 002       Druckstange     CA 41     18 31036 101     134 29

-	Bemerkung	9															
_	8	Ц	>										V/R				_
	Ŋ		н	-	'	0	7	- 0		+	4/-	-/2	N	œ	N	2	
	HR/-		-	н	1	.0	7	2	+	#	1	1	1	1	1	23	
	표		Ħ	Ħ	1	7	8	7	ч	Ħ	1	1	ı	t	ı	N	
Stückzahl	×	20	ਜ	Ħ	1	8	N	21	ਜ	н	4	N	t	7	N	1	
	8		+1	ı	स	N	2	N	-	H	4	N	1	N	ı.	1	
	K		न	ਜ		N	Ø	N	1	ਜ	4	N	~	1	1	1	
	KA		-	н	1	Ø	Ø	N	₽	н	4	N	7	ı	1	1	
	1.6			14 258 061908	258 065108	130092	023071	243672	018504	204 019304	281804	434604	047217	045617	325117	201 041317	
	ZAK-Nummer	4		4 256		1 003	2 002	1 204	3 204		3 204	1 209	201	201	201		
-	ZAK-			29 14	29 14	73 11	73 42	71 11	29 99	29 99	29 99	29 11	20 12	29 12	29 12	29 12	
E E n N				134	134	135 7	135 7	135 7	134	134	134	134 2	134 2	134 2	134	134 2	
Bestell-Nummer																	
	Ž.		203	906	904	391	735	382	107	118	003	102	000	100	900	004	
	Sach-Nr.	6	31042 003	31047 008	31228 004	00954 391	00811 735	000940	03379	03381	03853 (	03856	50612 (	50613 (	51547 (	50608 004	
			18 31	18 31	18 31	00 66	00 66	00 66	04 03	04 03	04 03	04 03	18 50	18 50	18 51	18 50	
_		4			-	σ,		on		0	-				H	+1	_
			15	75	80			8		zum hinteren			8114	8114	8114	8114	
			5	9	9	O		0-933-8.8 Zn c		hini	pfer		3-200-200/50 TGL	8-200-150/50 TGL	3-200-90/30 TGL	TGL	
						gal Zn	o			E nz	Stoßdämpfer		20/5/00	50/5	0/30	0/20	
				(LAD)	(LAD)		Zn	14 TGL gal		PA	Sto		00-2	00-1	6-00	0-22	
Benennung		2		t. (		8,4 TGL 0-125-St.	gal	×		>	für					A 3-200-220/50	
Bene				olls	olls lbar	-125	7403	α) Σ		lst.	Gunb		B B	60	8 2		
				7. 9.00	> 66	GL O	TGL	aube		vol	fhän		due	Emp f	imp f	np fe	
			ET.	enze 318	ezue gig	₩ +	88	schr	Bur	, Bur	A AC	90	oBd	oBd	ogq:	ßdäi	
			zbalç	oegri ohänç	oegre ohäng		ing.	ante	ette	leiti	sche	ızhül	opst	opst	opst	pstc	
			Schutzbalg	Druckbegrenzer, vollst. lastabhängig regelbar	Druckbegrenzer, vollst. lastabhängig regelbar	Scheibe	Federring	Sechskantschraube	Bremsleitung	Bremsleitung, vollst. vom LAD Verteiler	Elastische Aufhängung	Oistanzhülse	Teleskopstoßdämpfer	Teleskopstoßdämpfer	Teleskopstoßdämpfer	Telekopstoßdämpfer	
Piig	Nr.	-	27	28 0	1	29 8	30	31 5	32 B	33	34 E	35	36 ⊤	-	h-	-	1
eo 4							-						4.	•			

_		Best	Bestell-Nummer			5	Stückzahl				
ž	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	Ž	KM	KB	X	£	FR/-	Ġ	Bemerkung
$\vdash$	2	6	7		$\prod$		5				9
38	Federring B 14 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 702	135 73 42 002 023215	0	N	N	N	4	4	2/4	
39	Sechskantmutter M 14 x 1,5 TGL 0-934-8 gal Zn c	99 01124 018	135 72 11 301 083103	8	N	N	0	4	4	2/4	
5	Gummipuffer für Federwegbegrenzung	04 03666 000		4	4	4	4	4	4	4	
41	Gummilager, außen	04 03664 007	146 44 62 157 820345	2	0	0	N	2	0	Ø	
42	Drehstabfeder "L" (Ø 33 mm)	14 25016 303		ਜ	स	1	1	ı	1	н	
	Orehstabfeder "R" (Ø 33 mm)	14 25015 302		Ħ	н	ı	1	1	1	+	
	Drehstabfeder "L" (\$ 30 mm)(Kennzahl "2")	14 25012 308		1	1	н	1	1	1	H	
	Drehstabfeder "R" (g 30 mm)(Kennzahl "2")	14 25011 307		1	1	н	1	1	1	+	
	Drehstabfeder "L" (Ø 28,5mm)(Kennzahl "4")	14 25505 302		ı	1	1	=	1	1	н	
	Drehstabfeder "R" (Ø 28,5mm)(Kennzahl "4")	14 25504 301	4	1	1	1	Ħ	1	1	ਜ	
	Drehstabfeder "L" (Ø 34,5mm)(Kennzahl "1")	14 25014 301		1	1	1	L	+1	=	ਜ	
	Drehstabfeder "R" (Ø 34,5mm)(Kennzahl "1")	14 25013 300		r	1	t	1	स	Ħ	क्र	
	Drehstabfeder "R" (Ø 31,5mm)(Kennzahl "3")	14 25502 308		1		1	1	1	1	त्त	
	Drehatabfeder "L" (Ø 31,5mm)(Kennzahl "3")	14 25503 300		1	ı	1	1	1	1	H 1	
43	Tragrohrlagerdeckel	04 03736 103	134 29 17 205 000304	И	N	8	0	N	8	И	
4	Scheibe 13 TGL 0-125-St gal Zn c nur für Nachrüstung	99 00954 066	135 73 11 003 013113	4	4	4	4	4	4	4	

= 1						
14:0	Bemerkung	9				
	Ŋ		N	0	0	
	FR/.		N	2	N	
_	主		0	N	0	
Stückzahl	X	2	7	8	0	
Σ	8		N	7	7	
	KM		7	N	0	
	2		8	2	0	
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	7	134 29 17 205 001104	135 71 11 204 403357	134 29 99 204 463704	
	Sach-Nr.	60	04 03737 008	99 00852 495	04 03689 103	
Велеплипа		2	Distanzhülse für Tragrohrlagerdeckel	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 50 TGL 0-961-8.8 gal Zn c	Befestigungsschelle f. Stoßdämpferaufhängung	
PIIR		-	45	1	46 E	

.



Senteschraube BM B x 16 TOL 5683-5,8 g 31 Zn c   SochWe   Sizk-hummer   N	 Bananung	8	Bestell-Nummer			ν	Stückzahl				5
Senkachraube BM 8 x 16 TCL 5683-5.8 gal Zn c 99 00096 578 135 71 32 208 125698 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Suprisario	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	X	¥.	KB	X	_	HZ.	Š	Bemerku
Serikschraube BM 8 x 16 ToL 5683-5.8 gal Zn c 99 00056 578	2	3	*				2				9
Splint   Street Comment   Splint   Sp	 BM 8 x 16 TGL 5683-5.8 gal Zn		71 32	4	4	4	4	4	4	4	
Splint 5 x 50 TGL O-94-5t gal Zn c       99 00953 8B5       135 73 48 009 015942       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Bremstrommel		29 11 209	7	N	.01	N	N	0	N	V/R
Kronenmutter M 27 x 1,5 TGL 39-937-06       99 00049 518       22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	 5 x 50 TGL 0-94-St gal Zn	00953	73	73	N	N	8	N	N	N	
1,5 TGL 20149/01 gal Zn c 99 00149 554 135 72 35 004  9 x 32 TGL 0-7 gal Zn c 99 00000 334 135 74 31 005 050117 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1	× 1,5 TGL gal	62000		N	8	27	8	N	N	0	
Sagnetining	55 x 1,5 TGL 20149/01 gal Zn	00149	72 35	N	Ø	0	2	8	N	0	
9 x 32 TGL O-7 gal Zn c 99 00000 334 135 74 31 005 050117 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14	Lagereinstellring	04152	29 11	N	N	7	8	8	2	N	
Radbolzen AM 14 x 1,5 x 41 TGL 22251       99 00581 175       134 29 11 209 437004       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6 h 9 x 32 TGL 0-7 gal Zn	00000	74 31 005	9	o	Q	φ	9	9	9	
1,5 x 41 TGL 22251       99 00581 175       176 44 21 566 105835       10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Radnabe	04158	29 11	0	8	0	7	0	2	N	
85 x 105 x 10 TCL 16454 99 00757 447 146 44 21 566 105835 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	x 1,5 x 41 TGL gal	00581		10	5	10		10	10	10	
M 10 x 25 TGL 0-933-10.9 gal Zn c l 7403 gal Z	D 85 × 105 ×	00757	44 21 566	N	N	Ø	0	~	2	N	;
L 7403 gal Zn c 99 00811 220 135 73 42 002 023098 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	10 x 25 TGL gal	01114	71 11 204	12	12	12		12	12	12	
The set of	 B 10 TGL 7403 gal Zn	00811	73 42 002	42	12	12		12	12	12	
t. RE+LI LR 243  CR 122 18 40068 003	LR		29 14 207	N	0	2	2	-01	8	N	
CR 122 18 40068 003 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	RE+LI LR			2	7	0	7	8	7	0	
				2	2	0	N	0	8	7	>


)

big I

Piig				Bestell-Nummer			v	Stückzahl				2	7.0
ž	Benennung		Sach-Nr.	ZAK-Nummer	3	KM	9	¥	÷	-X	ķ	Bemerkung	- But
-	2		6	7	H			w				9	
12	Rückzugfeder lang	CR 15	18 40411 002		7	N	N	N	8	0	N	>	
16	Bremsbacke, vollst.	LR 249	18 41003 003	134 29 14 207 220008	4	4	4	4	4	4	4	V/R	
17	Splint 3,2 x 16 TGL 0-94-St.		99 00012 016	135 73 48 009 013527	4	4	4	4	4	4	4		
18	Federteller	CR 16 a	18 40412 108	134 29 14 207 012508	ω	60	ω	00	8	8	Ø	=	
19	Druckfeder	CR 17 a	18 40006 007		4	4	4	4	4	4	4		
20	Scheibe	CR 39	18 40416 103	134 29 14 207 013308	4	4	4	4	4	4	4		
21	Nachstellbolzen	CR 6	18 40407 102	134 29 14 207 011708	4	4	4	4	4	4	4		
22	Tatzenfeder	HR 22	18 40329 008		4	4	4	4	4	4	4		
23	Scheibe 8,4 TGL 17774-St. gal Zn c	0	99 00144 718	135 73 11 003 093125	4	4	4	4	4	4	*	-0-1 r	
24	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	O gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	4	4	4	4	4	4	4		
25	Halbrundkerbnagel 3 x 6 TGL 0-1476-4.6	476-4.6	99 00093 103	135 74 34 003 010254	4	4	4	4	4	4	4		
ı	Radzylinder, vollst.	CZ 18	18 30644 003	134 29 14 215 099308	N	8	8	N	8	N	8	V/R	
26	Gehäuse f. Radbremszylinder	CZ 5			N	0	0	7	0	N	0	*	
27	Entlüftungsschraube	4	18 30053 103	134 29 14 231 000208	0	2	И	7	8	Ø	23	>	
28	Entlüftungskappe	A 66	18 30052 006	145 81 44 101 911001	N	8	0	0	8	. 01	N		
29	Druckfeder, vollst.	CZ 16			74	73	7	74	8	74	8	*	
				- 4-7									

h.jq

5.5	S- Bemerkung	9	*	*	>	*	4	4	4	4	N	8	>	8	N	N	>	
	FR/-		N	4	4	4	4	4	4	4	7	61	4	0	73	7	71	
<u>-</u>	全		N	4	4	4	4	4	4	4	7	N	4	0	N	N	N	
Stückzahl	¥	2	И	4	4	4	4,	4	4	4	N	8	4	61	7	2	8	
	8X		N	4	4	4	4	4	4	4	N	N	4	7	N	8	0	
	K		N	4	4	4	4	4	4	4	N	. 4	4	73	N	N	N	
	Ä	H	N	4	4	4	4	4	4	4	N	N	4	N	N	7	N	
Bestell-Nummer	ZAK-Nummer	7		. ,		<b>\</b>	134 29 14 215 098508		135 73 42 002 020065	135 71 11 204 243429	134 29 11 209 438904	134 29 11 299 439704	135 61 25 401 000005	134 29 11 209 510304		135 74 31 005 050205	134 29 11 209 511104	
89 • 89	Sach-Nr.	3			18 30639 006		18 30643 107	18 30641 000	99 00106 095	99 00940 294	04 04153 106	04 04156 004	99 00118 025	04 04154 107	04 04151 008	99 01083 053	04 04155 108	
			62 1	CZ 2	2 7	CZ 6 a	CZ 17	CZ B		TGL 0-933-8,8 gal Zn c			2993			TGL 0-7		
Benennung		2	Druckfeder	Federteller	Manschette	Kolben	Druckbolzen, vollst.	Schutzkappe	Federring B 6 TGL 7403	Sechskantschraube M 6 x 12	Hinterachskörper, vollst.	Druckring	Kegelrollenlager 30207 TGL 2993	Hinterachskörper	Dichtung	Zylinderstift 8 h 9 x 10 T0	Hinterachszapfen	
Piig	Ž.	-	ı	1	30	31	32	33	34	35	1	36	37	38	39	40	41	_




PIIG		89	Bestell-Nummer			Sti	Stückzohl			-	14.1
	Dunusesso	Sod-Nr.	Standard: bzw. Hersteller-Nr.	K	KM	83	×	H	FR/.	ý	Bemerkung
	2	3	7				2	1	-	+	9
_	Kraftstoffle1tung, vorn	04 01303 002	134 29 99 204 282604	Ħ	4	H	н		t	<del></del>	
_	entfällt		4-								
	Verschraubung gerade E 8-100 TGL 0-2353-St. gal Zn c			4	н	Ħ	н	1	1	н	
_	Kraftstoffleitung, hinten	04 01304 003	134 29 99 204 283404	н	н	**	ਜ	1	r	ਜ	
	Kraftstoffleitung	04 01357 007	134 29 99 204 385304	1	1	1	1	н	त	त	
	Kraftstoffbehälter	40 21300 006		н	=	н	त्त	1	.6	-	
	Oichtring A 10 x 14 TGL 0-7603 Psp	766 20800 66		н	त्त	+	Ħ	1	1	71	
	Verschlußschraube M 10 x 1 TGL 0-7604-4.6 gal Zn c	99 00951 176	135 71 94 003 063014	++	↔	स	Ħ	1	ı	+	
	Schneidring 8-63 TGL 0-3861-St.	99 00656 258		H	н	#	+1	+	ri		
9	Oberwurfmutter A 8-32 TGL 0-3870 gal Zn c	99 00675 420		स	ਜ	=1	+1	त्त	त्त	н	
#	Spannband, vollst, groß mit Unterlegstreifen	04 01312 003	134 29 99 204 258004	स	+	Ħ	Ħ	1	1	+	
	Spannband, vollet. klein mit Unterleg- streifen	04 01316 007	134 29 99 204 286904	स	ਜ	ਜ	Ħ	1	ı	н	
13	Unterlegstreifen	04 01311 002		M	м	м	m	1	1	m	
41	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 391	135.73 11 003 013092	N	8	N	. 4	N	N	8	
15	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 880	135 72 11 205 063049	N	0	Ø	8	ı	1	N	
	Sechskantmutter BM 8 TGL 0-439-04 gal Zn c	99 00031 566	135 72 12 208 043056	^	0	0	0	0	0	0	

Benennung	•	Bestell-Nummer			Stüd	Stüdzahl			L 14.2
	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KW	KB K	KK HP	FR/-	S	Bemerkung
2	3	7				- 2			9
Gummiring für Einfüllstutzen	04 06238 004		त्त	н	₹1	। स	ı	-	
1763-8			н	ਜ	Ħ	1	1	н	*
Einfüllstutzen, vollst.	40 21301 007		н	#	Ħ	+	1	H	
E 40 TGL 39-741	40 21401 002		त	н	Ħ	- 1	1	et	
Kraftstoffschlauch A 9 TGL 10437		Mangalah yang salah	e	н	۳I	+	1	Ħ	*
	04 06359 205		ਜ	Ħ	त	। ਜ	1	त्त	
	91 21000 246		f	ਜ	н	1	ı	=	
Zylinderschraube BM 5 x 25 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	69 00928 997	135 71 31 205 033464	n	ហ	'n	n ·	Ŋ	ம	
Kraftstoffgeber Typ D 194-19 mit Dichtung	91 13012 596		н	н	Ħ	ا ج	1	H	
Dichtung für Geber	04 84240 002		н	н	н	+	f	F	
Unterlegatreifen	04 01310 001		н	<b>H</b>	स	т т	1	Ħ	
	04 01308 007		н	₩	+1	1	1	н	
	04 01309 008		ਜ	н	<del></del>	-	1	н	
Abdeckhaube für Kraftstoffbehälter	04 06366 116		н	F	н	<del>ا</del>	ì	н	
Zylinderschneideschraube BM 4 x 10 TGL 5738 gal Zn c	99 00098 374	135 71 59 005 123152	4	4	4	1	1	4	
TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 017	135 73 11 003 013068	4	4	4	1	1	4	

Benennung       Sach-Mr.         2       3         Zylinderblechschraube B 5,5 x 13 TGL 0-7971 gal Zn c       99 00127 598         Unterlegstreifen       04 01348 006         Kraftstoffbehälter       04 01347 005         Verschlußdeckel E 60 TGL 39-741-St.       99 00235 271         Verschraubung gerade geklebt       04 01326 000         Dichtring A 12 x 16 TGL 0-7603 VF       99 00109 860         Verechlußschraube M 14 x 1,5 TGL 0-7604-4.6       99 00109 860	ZAK-Numner 4 4 134 29 18 208 000304 155 84 31 511 002115	KA KA 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	8 11 11		HP FR/-	,	Bemerkung
gal Zn c 99 00127 04 01348 04 01347 it. 99 00235 if. 99 00109 /F 99 00109	134 29 18 208 000304		11	-			
gal Zn c 99 00127 04 01348 04 01347 1t. 99 00235 7F 99 00109 7F 99 00109	134 29 18 208 000304	н	11	0	-		9
er  E 60 TGL 39-741-St.  E 60 TGL 39-741-St.  99 00235  16 TGL 0-7603 VF (99 00109)  M 14 x 1,5 TGL 0-7604-4.6  99 00951	134 29 18 208 000304			#	1	11	
TGL 39-741-St. 99 00235 geklebt TGL 0~7603 VF ' 99 00109 td x 1,5 TGL 0~7604-4.6 99 00951	134 29 18 208 000304		8	8	<u>'</u>	2	
TGL 39-741-St. 99 00235 geklebt TGL 0~7603 VF ' 99 00109 14 x 1,5 TGL 0-7604-4.6 99 00951	134 29 18 208 000304		-	1	ੱਜ ਜ	स	
geklebt 04 01326 TGL 0~7603 VF ' 99 00109 14 x 1,5 TGL 0~7604~4.6 99 00951	134 29 18 208 000304	_	1	1	#	4	
TGL 0~7603 VF ( 99 00109 14 x 1,5 TGL 0~7604-4.6 99 00951	84 31	1	'	1	<del>г</del>	+	
14 x 1,5 TGL 0-7604-4.6		ı	ŧ	•	<del>н</del>	+	
	135 71 94 003 063030	1	ı	1	- 2	0	
Dichtring A 14 x 18 TGL 0-7603 Psp 99 00875 315		1	ľ	1	2	2	
Kraftstoffgeber Typ C 205-16 91 42003 010		1	1	1		<del>-</del>	
Leitung 31. Masse am Kraftstoffgeber	· ·	1	1	•	H	ਜ ਜ	*
Unterlegstreifen 04 01320 003		1	1	,	6	6	
Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 qal Zn c 99 00571 911	135 72 11 205 063057	-	ı	ī	4	4	
Sechskantmutter BM 10 TGL 0-439-04 gal Zn c 99 00031 293	135 72 12 208 043064	1	1	1	4	4	
Scheibe 10,5 TGL 0-125 gal Zn c 99 00032 438	135 73 11 003 073044	1	ı	,	4	4	
Spannband, vollst. gebogen	134 29 99 204 287704	1	'	1	N	2 2	
					-		

.


4 10

Bild Nr. 

Piig		8	Bestell-Nummer			N.	Stückzahl				5
ž	Dunuseueo	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	¥	KM	KB.	×	+	FR/.	r.	Bemerkung
+	2	3	7	H			50	1	1		9
=	Reifen 6.70-13 C/6 PR TGL 6500/01	99 00958 037		ហ	'n	ın	S		'n	ın.	
23	Luftschlauch 1340-6.40/6.50/6.70/175/185-13 TGL 27252	99 00961 032		ın #	Ŋ	2	r,	ın	un .	LO.	
м	Scheibenrad, vollst, lackiert (ohne Halte-	04 04266 001	134 29 16 202 001104	'n	LO.	ហ	ıs	ເດ	ιn	ស	
1	Scheibenrad (ohne Haltering)5K x 13 G35 grund. TGL 10521	99 00468 535	134 29 16 202 049642	ហ	S	so.	ιń	ú	ı,	ro.	
4	Auswuchtmasse n. Bedarf NA 20 $\times$ 2,8 TGL 33784	99 00275 004		Ħ	н	н	+1	т.	Ħ	<del></del>	
4	Auswuchtmasse n. Bedarf NA 30 $\times$ 2,8 TGL 33784	99 00275 086	-	Ħ	स	Ħ	4	ਜ	-	<del></del>	
4	Auswuchtmasse n. Bedarf NA 40 $\times$ 2,8 TGL 33784	99 00275 012		Ħ	н	el	н	н	ਜ	+1	
4	Auswuchtmasse n. Bedarf NA 60 x 2,8 TGL 33784	99 00275 020		н	ਜ	н	Ħ	+	ᆏ	**	
4	Auswuchtmasse n. Bedarf NA 80 x 2,8 TGL 33784	99 00275 037	,	+1	н	਼ ਜ	н	Ħ	4	r	
50	Radkappe (Gumm1)	04 04268 003		4	4	4	4	4	4	4	
9	Radmutter BM 14 x 1,5 TGL 22252-7 H 18 gal Zn c	99 00793 098	135 72 80 008 013017	50	20	20	20 2	50	20 2	50	
1	Radmutterkappe	03 11703 010		20	20	50	20 2	20	20 2	20	
œ	Befestigungsblech für Reserverad	04 04255 007	134 29 99 204 288504	1	1	1	1	<del></del>	1	+	
6	Kegelgriff, lackiert	04 04256 104	134 29 99 204 289304	1	Ŋ.	1	1	41	1	e4	

Bild	DUNTUUCE	80	Bestell-Nummer			Stückzahl	lhoz			5	7.7
-		Sach-Nr.	ZAK-Nummer	X	KM	KB K	KK HP	FR/.	'n	Bemerkung	Đụ.
	2	6	7			2	-	-	-	9	
10	Zylinderschraube BM 6 x 16 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01100 810	135 71 31 205 073570	N	N	N	1		23		
턴	Scheibe 6,4 TGL 0-9021-St gal Zn c	99 00134 363	135 73 11 003 143057	4	4	4	1	4	4	-	
12	Federring 8 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	N	N	N	2	- 7	U	-	
13	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	N	0	N	0	N	7		
41	Haltegurt für Reserverad	04 07236 001		Ħ	44	<del></del>	і н	-	4		
13	Reserveradabdeckung für Reserveradanordnung – Trennwand	04 09427 006		н	+	<del></del>	1	н.	н		-(
			(								
							_			, , , , , ,	
		•									,
			,								
		1			<u></u>				1		
					-		-				
						_	0				

.




f. Anhängekupplung 04 04 04	-							_	
4 4 4	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KM KB	KK	H H	FR/. S.		Bemerkung
40 0 0	3	7		-	2		-	-	9
	00606 105	134 29 99 204 361804	<del>+</del>	<del>н</del>	ત	et	+		
04	04301 022		++	<del>н</del> ,	н	<b>H</b>	<del>-</del>		
	04303 104	134 29 99 204 362604	Ħ	el ====================================	н	+	ਜ	-	
Halteblech für Steckdose	04304 105	135 29 99 204 363404	н	ਜ ਜ	Ħ	Ħ	+		
Sicherungsblech A 13 TGL 0-463-St gal Zn c 99 0	00037 194		4	4	4	4	4		
Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 20 TGL 0-961-10.9 gal Zn c 99 0	00852 591	135 71 11 204 413299	4	4	4	4	4	-	
Steckdose Kenn-Nr. 8820.2 H-TGL 27292		136 65 63 306 901014	-	ਜ ਜ	н	Ħ	1		
Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c 99 0	00571 710	135 72 11 301 073204	м	ю.	ю	м	ы ы	-	
Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c 99 0	00106 343	135 73 42 002 023055	w	ю М	м	м	- 3		
Zylinderschraube BM 5 x 35 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	00928 884	135 71 31 205 033480	м	м	ю	м	ы		
Durchführungstülle 04 0	04857 006		8	2	N	0	2		
Leitungsbündel			н	F	FI	<b>H</b>	+	*	
Leitung 31 Steckdose - Masseanschluß			Ħ	<del>г</del>	Ħ	<b>ત</b>		*	
Zughaken mit Platte, vollst.	04307 003	134 29 99 204 364204	н	ਜ ਜ	ਜ	Ħ	ਜ ਜ		


p-

## ELEKTRIK

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
VILLAMOSSÁG
VILLAMOSSÁG
ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
EJEKTROYPEJJEA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
EQUIPO ELÉCTRICO
INSTALAÇÃO ELECTRICA








		68	Bastell-Nummer			216	Studezahl				
	Senenning	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KW	K3	×	全	FR/-	'n	Bemerkung
	2	6			1		2				9
	Halterung für Zündspulen	04 04452 003	135 29 34 201 008904	H	₹	н	ત	н	+	н	
	Zylinderschraube BM 6 $\times$ 20 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 868	135 71 31 205 073597	N	8	0	N	N	N	N	
	entfällt										
	Sechskantmutter M 6 TGL 0~934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	61	N	61	2	2	2	8	
	Sechekantschraube M 8 x 16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 01195 204	135 71 11 204 243680	Ħ	ਜ	Ħ	H	=1	=	स	
-	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	N	N	N	C)	Ø	0	N	
	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 880	135 72 11 205 063049	2	8	CI	2	2	2	2	
	Verbindungsleitung für Zündspulen LSB 2/325	04 04358 005	136 59 22 007 085918	₹	=	**	↔	н	+	-	0
	Zündspule 8352, 1/2 AB 12 TGL 4481		136 65 31 104 930112	м	ю	м	М	м	2	143	٧,٥
	Schutzkappe für Zündspulen	04 04357 004	146 44 99 064 070409	r)	143	м	м	m	m	м	>
	Halter für Zündleitungsbündel	04 04451 002		H	ल	H	н	н	r-i	н	>
	Gumminuffe 513 OF		136 65 90 008 089556	Ħ	Ħ	4	н	н	+	н	0
	K <b>raftfahrzeug-</b> Zündleitung-Meterware NZOY TGL 24450		136 65 19 307 100217								0
	Gummihaube 12 FERES 1-320		136 65 00 009 309969	140	143	M	М	М	м	м	0
	Zündleitungs-Entstörstecker wassergeschützt Aw 14		136 65 35 009 930093	м	m	м	M	м	м	м	× 0
	Zündkerze M 14-175 "Isolator"		136 65 33 003 930085	м	М	ю	М	м	м	м	o/V/R
	Dichtring C 14 x 18 TGL 0-7603	99 00109 313		M	М	ю	М	143	M	м	>
	Anbau-Dreihebelunterbrecher 8321,4/38	91 17001 887	135 65 31 200 903837	н	H	ei	ei	н	ਜ	Ħ	о Я
	Deckel, vollst. 8321.4-002		135 65 31 200 601644	4	н	н	4-1	न	4	-	0
	Zylinderschraube BM 4 $\times$ 12 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01171 012	135 71 31 205 073212	2	N	23	2	N	N	N	
	Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 335	135 73 42 002 023047	ហ	ល	r.	រោ	រេវា	រា	2	
	Gummimuffe	83 21,4-004:2	136 65 31 200 101316	н	ri	н	4	H	н	н	

		5 8 25	Bestell-Nummer			3,	Stückzahl	-			
	Senennung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	KA	KW	8X	¥	운	FR/-	Ġ	Bemerkung
1 1	2	8	7				5				9
	entfällt										
	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00955 741	135 72 11 205 063049	H	<del>(-</del>	स्र	₩	н	सं	ਜ	
	Federscheibe 8 TGL 0-137	99 00022 348	135 73 43 005 010086	4	4	4	4	4	4	4	
	Kupplung 8321.4-003/1		136 65 31 200 601652	н	Н	**1	+	ਜ	н	₩	0
	Scheibenfeder 2x2x6 TGL 9499	99 00139 167		H	H	н	44	Ħ	Ħ	H	
	Sicherungsring 26x1,2 TGL 0-472	99 01008 035		2	N	N	N	Ø	N	4	
	Spritzscheibe			4	4	4	4	4	4	4	*
	Rillenkugellager 6000 JP TGL 2981 63 f	99 00111 541		N	N	N	N	N	N	8	>
	Distanzbuchse			н	4	ਜ	H	Ħ	ਜ	ri	*
	Sechskantschraube M 8x35 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 446	135 71 11 204 243752	м	W	M	147	м	м	м	
	Kondensator G 0,22 µF 8016.1 200:08		137 72 11 106 286461	М	М	м	м	м	м	м	0
	Nockenwelle 8321.4-000:1		136 65 31 200 101244	н	त्त	TI	ਜ	Ħ	ਜ	₩	0
	Unterbrecherleitung B 3x0,75/B 8321.4-004/1		136 59 22 007 084667	ਜ	ल	स्त	wel	Ħ	₹1	-1	
	Grundplatte, vollst. 8321.4-100/1		136 65 31 200 601660	ਜ	Н	ল	+=	₹	<del>+</del>	H	
	Grundplatte			н	H	=	H	4	Ti	44	*
	Zylinderschraube BM 5x10 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00019 256	135 71 31 205 073386	N	N	N	N	N	N	N	
	Scheibe 5,3 TGL 0-125-St.	99 00016 011	135 73 11 003 010078	N	8	N	N	N	Ń	N	
	Filzwischer 8329.1		136 65 90 008 601679	ਜ	Ħ	П	H	41	स्त	41	0
	Zylinderschraube BM 3x6 TGL 0-84-5.8 gal Znc	99 00928 915	135 71 31 109 073626	H	~1	===	H	Η.	-	+	
	Federring B 3 TGL 7403	99 00106 013	135 73 32 002 023020	4	4	4	4	ৰ্থ	4	4	
	Scheibe 3,2 TGL 0-125-St.	99 00016 003		Ħ	**	=	н	ਜ	=	+	
	Einstellplatte 8320.3/1-010		136 65 31 200 601580	8	2	2	(V)	N	N	N	0
	Zylinderschraube BM 4x8 TGL 0-84-5.8	92 00000 00	125 71 31 205 071191	1	٨	1	_	-	1		

5.8

	Bemerkung	9						
	Вет				1/0	0		
	κ'n		7	7	М	М	м	М
	FR/.		7	7	М	м	м	м
7	全		^	7	М	М	M	М
Stückzahl	KK	5	^	7	M	м	M	M
5	KB.		7	^	м	м	100	м
	KW		^	7	ю	м	М	М
	Ā		^	7	м	м	м	m
			1:		4	ភ	10	Q
			002 023047		200 932574	101295	205 073183	109 063030
	ZAK-Nummer	4	005			200		
9	ZAK-M		73 42		65 31	65 31	71 31	72 11
Numm	1.4		135 7		136 6	136 6	135 7	135 7
Bestell-Nummer				_				
60								
	Sach-Nr.	60	335	005			193	166
	Š		99 00106 335	99 00144 002			00928	99 00955
			66	66			66	66
							8	Zn c
			0			0:2	-84-5	5 gal
			Zn c			4-100	GL 0.	934-(
	Sependung	2	3 gal	4-St.	1145	8321.4-100:2	x6 9	GL 0-
	gener		740	1777	akt		BM 4	1 N
			4 TGL	TGL	konta	teg	aube	ter r
			Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	Scheibe 4,3 TGL 17774-St.	Unterbrecherkontakt 1145	Verbindungssteg	Zylinderschraube BM 4x6 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	Sechskantmutter M 3 TGL 0-934-6 gal Zn c
			Jerri	eqpe	erbr	-bind	Linde	sheka
			F-9-0	Sch	Unt	Ver	Zy.]	Sec
Bild	ž	-	44	45	46	47	48	49



		9	estell-Nummer				2000				
Beneunund		Sach-Nr.	14	geaung-yrg	2	KM	KB KK	¥ ±	FR/.	· ·	Bemerkung
2		3		7		-	- 2	-	-	-	9
Anlasser 12 V O,8 PS Al 90/06/12 R 9~2,5 TGL 14295	8202,11/10		136 65 1	13 109 900396	त्त	H		н н	स	н	0/R
Lagerdeckel, vollst.	8202,11-300		136 65 1	13 109 801259	н	<del>+</del>	<del></del>	1 1	+1	+	0
Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 1	11 205 063030	0	2	2	2	N	N	
Federring B 6 TGL 74	TGL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 4	42 002 023063	4	4	+	4	4	4	
Stehbolzen	8202,11-000:1		136 65 1	13 109 006538	N	01	01	0	N	N	0
Lagerbuchse	8202,4-005:2		136 65 1	13 109 000638	N	N	2	2	21	N	20
Polgehäuse, vollst.	8202,11/5-100		136 65 1	13 109 801718	त	-1	-	T T	+1	-	0
Pol	8201.5-100:2		136 65 1	13 109 001673	4	4	4	4	4	4	0
Senkschraube A 12 FERS 489	õ		136 65 0	00 009 308632	4	4	4	4	4	4	0
Spulensatz, vollst.	8202,11/5-110		136 65 1	13 109 700845	ਜ	н	1	4	=======================================	-	0
	8202,11/5-101		136 65 1	13 109 700902	ਜ	н	rel .	1 1	-	П	0
Feldspule 2, vollst.	8202,11/5-102		136 65 1	13 109 700917	स	н	f	F1	-	-	0
Anschlußschiene, vollst.	8202,11/1-103		136 65 1	13 109 702066	न	н	er!	1	-	-	0
Scheibe	8202.4-000:2		136 65 1	13 109 001294	+	н	4	<del>-</del>	1		٧/٥
Anker, vollst.	8202,6/2-210		136 65 1	13 109 801187	4	н	н		-	-	l o/R
Zugmagnet, vollst.	8202.11/1-400/1		136 65	13 109 801582	н	н	<del></del>	<del>+</del>	-		1 0/R
Gabel, vollst.	8202.11-001		136 65	13 109 801013	н	#	н	<del></del>	-	-	<b>√</b> °
Bürste (Minus)	8202,11-220:1		136 65	13 109 006319	01	7	2	2	2	2	<b>√</b> 0 ≥
Bürste (Plus) Abmessung 7x16x20 8202.11-220:10	7×16×20 8202.11-220:10		136 65	13 109 003732	8	0	N	. 4	2	01	<u>۸</u>
Bürstenhalteplatte, vollst.	st. 8202.11-220		136 65	13 109 801398	e-1	н	+1	+	-	-4	1 0
Bürstendruckfeder	8202,11-220:6		136 65	13 109 006415	4	4	4	4	4		٧ ٥/٧
Freilauf, vollst.	8202.11-230		136 65	13 109 801224	ਜ	н	+	ਜ	+		1 0/V/R
Lagerbuchse (Ritzel)	8202,4-221:2		136 65	13 109 001999	т	e	н	ਜ	+		0

		B	Bestell-Nummer			Stückzahl	ahl			7.7 7
Benennung		Sach-Nr.	Z W-Humor	X	KW	KB KK	H	FR/.	Ś	Bemerkung
2		3	7			. CO				9
Anschlagring	8202.4/4-200:2		136 65 13 109 002609	н	н	₩.	1	н	н	0
Sprengring	8202.1-200:4/1		136 65 13 109 000195	н	н	н	<del></del>	Н	⊣	1,00
Anlaufscheibe zum Anker 12,8x21,5x0,5 FERS, 2001			136 65 00 009 309504	Н	Ħ	н	+	ਜ	₽	N/0
Anlaufscheibe zum Anker 12,8x21,5x0,8 FERS 2001			136 65 13 109 309504	н	н	 H	7	н	Н	<b>√</b> °
Schildlager AS, vollst.	8202.11-005/1		136 65 13 109 802032	ਜ	H	н	4	ਜ	Н	0
	8202.11/3-000:2		136 65 13 109 006474	4	H	<del></del>	T T	ਜ	Н	0
Anschlagscheibe B 10,7/4 FERS 416	RS 416		136 65 00 009 308296	2	2	2	2	2	N	<b>√</b> °
Verschlußscheibe	8202.11-000:3		136 65 13 109 003775	н	н	н	H	н	Н	0
Sechskantschraube M6x50 TGL 0-933-4.8	0-933-4.8 Zn c	99 00941 584	135 71 11 204 323533	0	N	2	2	21	2	




		8	Sestell-Nummer			Stückzahl	zahl			1
	Beneanung	Sach-Nr.	ZAK-Nummer	X	KM	KB KK	포	FR/.	'n	Bernerkung
	2	8	7		-	- 5	-	-	-	9
Drehstrom-Lichtmaschine (No ohne Keilriemenscheibe, mit elektronischem Spannungsreg	Drehstrom-Lichtmaschine (Normalausführung) ohne Keilriemenscheibe, mit elektronischem Spannungsregler 8042,401		136 65 11 103 903394	н	ন	, , H	ਜ ਜ	#	-	8
Drehstrom-Lichtmaschine ohne Keilriemenscheibe, elektronischem Spannungs nahentstört	Drehstrom-Lichtmaschine (Normalausführung) ohne Keilriemenscheibe, mit elektronischem Spannungsregler nahentstört		136 65 11 103 903407	ı	1		<del>ا</del>	1	ਜ	8
hekantmutter	Sechskantmutter M 14x1,5 TGL 0-936-6 gal Zn d	99 00955 717	135 72 12 304 093002	н	<del></del>		+	#	4	
Federring B 14	TGL 7403 gal Zn c	99 00811 702	135 73 42 002 023215	П	<del></del>	gal.	1	4	स	
Keilriemenscheibe	pe	04 04460 108		त	<del>-</del>		+	H	н	
Lüfterscheibe	8009.7/1		136 65 11 103 750199	त	ਜ		#	+	+	8
neibenfeder 4	Scheibenfeder 4 x 6,5 TGL 9499	99 00139 054	135 73 62 003 170071	н	4	;;	ਜ ਜ	H	н	
Schildlager, A-S	A-Seite vollst. 8042.3-001		136 65 11 103 550509	н	<del></del>	4	ਜ ਜ	न	ਜ	8
Schildlager, A-3	A-Seite bearbeitet 8042.3-001:1		136 65 11 103 052518	Ħ	ਜ	<del></del>	+	#	н	8
Anschlagring	8042.1-000:1/1		136 65 11 103 051216	Ħ	<del>+</del>		-		71	00
Abschlußschelbe	8002,12-200;3		136 65 11 103 051208	1	1		। ਜ	1	+	
Rillenkugellager	r 6203-2 Z TGL 2981	99 00111 775		н	ਜ		1 1	+	н	
Holzplatte	8042.1-001:2		136 65 11 103 050782	₩	н	-		H	स	00
Jerring B 4 T	Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 335	135 73 42 002 023047	11	11 11	1 11	111	- ==	11	
linderschraub	Zylinderschraube BM 4x16 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00928 722	135 71 31 205 034256	м	м	M	м	м	tr)	
Anschlagkappe	8042,1-030;4	8	136 65 11 103 050723	н	++	#	1 1	त्त	ત્ત	00
Haltering	8042,1-030:6		136 65 11 103 050790	н	<del></del>	- -	т т	त	त	00
Rotor, vollst.	8043.3-030		136 65 11 103 650171	н	<del>н</del>			Ħ	H	8
Rotor, vollst.	8042,3-030		136 65 11 103 650155	1	1	Н	-	1	Ħ	00
Graphitschleifring	ing 8042.1-032/1		136 65 11 103 550533	**	-	+	+	•	•	8

ž,	Senentano					5	Sluckzani			
•		Sach-Nr.	208,44.	X	KM	KB,	KK	HP FR/	Ś	Bemerkung
	2	6	4	-			5			9
17	Rillenkugellager 6003-2 Z TGL 2981	99 00111 767		н	н	-		<del></del>	+	
18	Rundring 34x3 TGL 6365-WSV 2057	99 00989 445		eri.	н	-	H	-	н	
19	Stator 8042,4-020		136 65 11 103 650446	н	+	н		+	· 44	00
20	Sechskantmutter M 4 TGL 0-934-5 gal Zn c	99 00571 702	135 72 11 205 063014	Ø	80	00	8	0	ω	
21	Scheibe 4,3 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 017	135 73 11 003 013068	4	4	4	4	4	4	
22	Schildlager, S-Seite vollst. 8042,4-400		136 65 11 103 750121	ল	ਜ	н	ਜ ਜ	+	et	00
,	Schildlager, S-Seite vollst. 8042.3-400:1/1		136 65 11 103 052569	<u>, í</u>		1			-	0
1	Schildlager, S-Seite vollst. 8042.4-400/1		136 65 11 103 750156	<u>. i</u>	1	ı	-		+	00
23	Elektronischer Spannungsregler 8142.5/1		138 14 76 203 002000		н	ਜ	r4	_	+	00
24	Bürstenhalter mit Kontaktfahne 8042.1-040/1		136 65 11 103 650112	ri	ei	н			न	00
25	Oruckfeder 8042,1-040:4		136 65 11 103 050870	8	Ø	N	2 2	2	N	00
56	Bürste, vollst. 8042.1-041	8	136 65 11 103 550576	N	0	N	2 2	N	N	
27	Befestigungsschraube, vollst. 8042.401-000:1/1		136 65 11 103 051152	73	N	0	2	~	2	
28	Federscheibe 5 TGL 0-137 gal Zn c	99 00957 044	135 73 43 005 013068	4	4	4		-	4	
59	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-5	99 00072 107		N	N	N	2	_		
30	Scheibe 5,3 TGL 17774-P	99 00144 010		8	2	N		-	N	
31	Sechskantschraube M 4x35 TGL 0.931-4.8 gal Zn c	99 00363 607	135 71 11 204 673031	- 24	N	N		_	7	
32	Scheibe 6,4 TGL 0-125-NS	99 00954 105	135 73 11 003 013084	4	4	4	4	-	4	
333	Kontaktfahne 3 Lug 3 8042.4-400:1		136 65 11 103 051179	-	el	#	 ਜ		Ħ	00
					•					
-									_	

Bild		B	Bestell-Nummer			V3	Stückzahl				5.0
ž	Benennung	Sach-Nr.	2.KMusico	KA	KW	KB	¥	全	FR/.	ь	Bemerkung
-	2	e	*				5				9
34	Isolierbuchse 1 8042.1-400:7		136 65 11 103 052665	4	4	4	4	4	4	4	00
35	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	CI	7	N	7	7	N	N	
36	Entstörkondensator G 2,5/50 TGL 5187/02	99 00312 043		ı	1	त्त	н	1	-1	+	
37	Schelle A 4 TGL 200-0555	99 00483 003		ı		4	н	1	t	+1	
38	Isolierbuchse 30 8042.1-400:3		136 65 11 103 050678	н	Ħ	н	н	н	'स	-1	00
39	Isolierscheibe 30 8042.1-400:4		136 65 11 103 050707	н	н	н	ਜ	ਜ	ત	₩	00
40	Sechskantschraube M 6x40 TGL 0-933-4.8	99 60069 722	135 71 11 204 323517	e-f	Ħ	ਜ	=	н	-1	н	
41	Schildlager, S-Seite bearbeitet 8042.3-400:1		136 65 11 103 052542	Ħ	1	н	Ħ	ਜ	Ħ	ਜ	00
42	Anschlußbolzen (Anschluß V u. W) 8042.1-400:2		136 65 11 103 050731	8	01	8	2	0	2	N	00
43	Diodenplatte, vollst. 8042,4-410		136 65 11 103 650403	ਜ	н	44	н	H	त्त	н	
44	Scheibe 4,3 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 090	135 73 11 003 143030	1	1	4	4	I.	1	4	
45	Isolierbuchse 2 (Anschluß R u. MP) 8042.1-400:8		136 65 11 103 050686	1	1	Ø	Ø	1	1	N	00
46	Diodenplatte			1.4.60							*
47	Zusatzdiodenplatte 8042,4-412		136 65 11 103 550672	ਜ	=	н	ਜ	ਜ	H	₩	
48	Zylinderschraube AM 5x50 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00928 876	135 71 31 205 013519	М	M	м	м	м	м	м	
49	Sechskantschraube M 8x80 TGL 0-931-8.8 gal Zn c	99 00918 415	135 71 31 204 173512	Ħ	н	н	Н	त	н	+	
20	Halterung	04 04403 003	135 29 34 201 191104	ਜ	ı₩	н	H	₽	-	H	
51	Sechskantschraube M 8x30 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 438	135 71 11 204 243744	N	0	N	01	7	Ø	N	
52	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	4	4	4	4	4	4	4	
53	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934.10 gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	4	4	4	4	4	4	4	
54	Mutterhalter	04 41013 010		H	н	н	₽	⊣	↔	₹	
55	Spannstrebe	04 04495 005	135 29 34 201 009204	*	*	۳	۲	•	*	,	

E 3.4	Bemerkung	9						
	is	+	स	4	H	Ψi	0	2
	FR/-	-    -	<b>H</b>	1	1	1	N	2
	롸	-	н	1	t	ı	N	N
Stückzahl	K	2	Ħ	н	4~1	4	N	01
Srü	KB RB		н	Ħ	~	H	N	N
	KW		Ħ	ŧ	1	1	N	C1
	KA		H	1	1	t	N	N
			3736	051160	070214	0051		
	CK		204 243736	103 05:	205 070	003 010051		
	ZAK-Fummer	4	13 20	11 10	31 20	11 00		
nmer	ZAK		135 71	65	71	73		
Bestell-Nummer			135	136	135	135		
Beste								
	ند		1		9	=	7	
	Sach-Nr.	6	40 42		28 70	77 03	72 10	
			99 00940 421		99 00928 706	99 00977 031	99 00072 107	
			66		66	66	66	
			8.8	1:00	89			10:3
			-933.	8042,4-500:1	-84-5		r.	8042,4-410:3
			rgl o	8042	O 79.		-934-	8042
	bunu	2	x25 1		T 01X	5.St.	31.0-	
	Benennung		Σ		BM 4)	0-12	5 T	
			raube		anpe	TGL	E .	90
			tech		schre	4,3	tmuti	cheit
			Sechskantschraube M 8x25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	1,	Zylinderschraube BM 4x10 TGL 0-84-5.8	Scheibe 4,3 TGL 0-125.St.	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-5	Isolierscheibe
			Sec	Kabel	Zyli	Sche	Sech	Iso
75	ž	-	. 20	57	58	59	9	61

P 48




~

Bild		B	Bestell-Nummer			Sti	Stückzahl			L 4.
	benennung	Sach-Nr.	SAK-Munner	KA	KW	88	¥	H H	FR/- S-	Bemerkung
	2	8	77				п) —		-	9
	Bleistarterbatterie P-L1- 12 V 38 Ah TGL 10241	99 00516 101		н	H	1	1	н	· ·	
	Batterie trocken vorgeladen wartungsfrei 12 V 105 Ah, wf. TGL 10241	99 00516 054		ı		+1	1	1		
	Batterie 12 V 135 Ah TGL 10241	99 00516 038		1	1	,	स्त	ı		Ħ
	Anlasserleitung (+) Batterie-Anlasser	04 04798 002		н	H	,1	i	+	·	
	Anlasserleitung (+) Batterie-Anlasser	04 04775 004		ı	4	T	1	1		н
	Anlasserleitung (+) Batterie-Anlasser	04 17050 007		1	1	+	Ħ	1		1
	Gummischlauch (für Anlasserleitung)- (400 mm 1g) Meterware B-65/16x4 TGL 13880	99 00538 332		4	H	н	Ħ	н	н	
	Masseleitung (-) Batterie-Masseanschluß	04 04707 001	136 59 28 046 002158	7	Ħ	1	ı	त	· •••	
	Masseleitung (-) Batterie-Hauptschalter	04 17051 008		1	•	**	₩	1	1	
	Batteriepol-Abdeckung	04 04776 004		=1	ਜ	i		н	H	
	Batterieabdeckung	04 04735 005		1		~	1	1		
	Batterieabdeckung	04 04721 008		1	1	1	₩	1	-	
	Winkelschiene	04 04726 004	134 29 99 204 365004	ı	1	Ħ	н	1	-	
	Winkelschiene	04 04709 003	134 29 99 204 366904	ਜ	त	ī	ī	-		
	Sechekantmutter M5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	N	N	t	ı	N	2	
	Sechskantmutter M6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	1	1	N	N	1	- 2	
	entfällt									
	Hakenschraube	04 04719 101	134 29 99 204 888104	Ø	N	-1	,	2	2	
	Hakenschraube, vollst.	04 04740 107	134 29 99 204 368504	ı	ı	2	1	1	I.	
	Hakenschraube, vollst.	04 04727 101	134 29 99 204 369304	1	1	t	0	1		
	Schutzkappe	04 04751 005		44	**	r-l	₩.	+		
	Kabeltülle	04 04857 006	146 44 36 557 853665	н	н	н	H	+	**	
	Massaleitung - Band (Lenkungsquerträger zum Getriebe)	04 04490 000			,	,		,		

> 19

		1 1										
7-4-7	Bemerkung	9	0									-
	Ÿ		त	н	1/-	4	H	.1	1	1	r	
	FR/-		ı	1	Ħ	1	1	Ħ	Ħ	**	₹	
_	웊		ı	-1	H	1	1	H	Ħ	₩	ਜ	
Stuckzahl	¥	2	ਜ	H	t	-	н	- 1	1	- 1	1	
^	88		ਜ	ਜ	1	Ħ	Ħ	1		1	1	
	KW		1	1	⊣	1	1	н	स	4	н	
	Ā	Ц	-1	1	त	ı	1	+4	H	Ħ	Ħ	
Bastell-Nummer	ZAK-Nummer	7	136 65 61 100 900070	135 71 11 204 323429	135 73 11 003 013084	135 73 42 002 023063	135 72 11 205 063030	135 71 11 204 333010	135 73 42 002 023098	135 72 11 205 063057		
Bes	Sadı-Nr.	e		99 01114 350	99 00954 033	99 00106 351	99 00571 856	99 00070 242	99 00811 220	99 00571 911	99 00127 598	
Contracted	Augusta	2	Batteriehauptschalter FA TGL 23409 8610.4	Sechskantschraube M 6x14 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	Sechekantmutter M 6 fGL 0-934-6 gal Zn c	Sechskantschraube M10x16 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-6 gal Zn c	Zylinderblechschraube B 5,5x13 TGL 0-7971 gal Zn c	
			æ	ഗ	(D)	IL	S	S	L	co	N	


Dr. mg



		6. 89	estell.Nummer			<i>0</i> 1	Stückzahl	-			
N. Z.	Benenning	Soch-Nr.	ZAK-Nr.	A A	χ.	× 00	X	r H	FR/-	ι'n	Bemerkung
+	2	3	7				25				9
	8704, 25/06		136 65 51 201 912207	N	0	N	N	2	0	N	0
•			136 65 51 201 911116	1	1	1	1	ı	1	2	0
	8704.15/3		136 65 51 201 910850	1	1	1	1	1	1	2	0
	Frontring verchroat 8704.15/3-0:1		136 65 51 201 012620	Ŋ	2	N	N	N	21	2	0
	Scheinwerfer-Einsatz (hohe Streuscheibe) 8709.15		136 65 51 201 911070	N	N	2	2	7	N	2	o
	Scheinwerfer-Einsatz 8709.18		136 65 51 201 911239	8	0	2	N	8	73	2	0
	Sebrimorfor Sizens		426 65 Et Romente	1				L		t	1
	Glühlampe/Hauptlicht H4-FSD 12 V 60/55 W TGL 42846		137 53 52 001 488813	7	N	2	N	2	8	2	0
	Glühlampe/Standlicht FZLD 12 V 4 W T8 TGL 1083362		137 51 54 005 470699	7	2	2	7	N	7	N	٥
_	Glühlampenhalterung A.FERS 581		136 65 51 105 309221	7	N	2	N	N	N	2	0
	Anschlußstück B.FERS 560		136 65 51 201 308755	2	N	2	N	0	N	8	0
_	Gehäuse, vollst. 8704.15/3-1		136 65 51 201 810438	N	7	2	N	N	7	2	0
	Gehäuse, vollst. 8704.8/3-1		136 65 51 201 810374	7	N	2	7	N	2	N	0
80	Einbaudichtung für Scheinwerfer	04 04853 002	146 46 19 003 203988	7	7	2	0	N	2	0	
	Zylinderschraube BM 4x12 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 01100 007	135 71 31 205 033210	00	8	8	α	Θ	ω	ω	
10	Scheibe 4,3 TGL 0~9021-St gal Zn c	99 00134 090	135 73 11 003 143030	ω	8	Φ	00	ω	ω	ω	
11	Einbaublinkleuchte ohne Gummikappe 8580.18/2		136 65 54 103 920151	7	N	N	N	- 72	N	8	0
1	Lichtaustrittscheibe 8580.18-2:1		136 65 54 103 020364	N	N	7	7	0	N	N	0
12	Glühlampe/Blink- u. Bremslicht FZLB B 12 V 21 W P 25-1		137 51 54 005 476353	9	9	<u>.</u>	9	9	9	9	0
13	Senkschraube BM 4x50 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 545	135 71 32 208 123304	7	0	N	N	7	2	2	
14	Senkschraube BM 4x40 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 537	135 71 32 208 123283	N	N	~	0	0	2	N	
15	Gummiunterlage, links	04 04867 008	146 44 99 048 734703	н	+1	ਜ	-	Н	₽	H	
		04 04866 007		+1	4	1	-	4	-	Ħ	

Pila		80	estell.Nummer				Srückzahl	ェ			E O'
ž	Вепеллипа	Sod-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	× 8	¥	숲	FR/-	'n	Bemerkung
+	2	3	7				2	_	_		9
16	Scheibe 4,3 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00977 031	135 73 11 003 013068	4	4	4	4	4	4	4	
17	Sechskentmutter M 4 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 702	135 72 11 205 063014	4	4	4	4	4	4	4	
18	Nebelscheinwerfer (Gehäuse schwarz lackiert) 8720.25		136 65 51 308 904506	N	0	0	77	N	7	7	
	Halogenlampe (H 3) 12 V 55 W PK 22 s TGL 42845		137 53 51 009 483211	2	(1	2	2	2	2	N	0
1	Relais KA 12-H TGL 25384 8672,10/1		136 65 61 901 930122	+	н	=	ਜ	₩	н	H	
	(Ausweichlösung = KW 12 H 8672.10)		136 65 61 901 930165	<del></del>	Ħ	-	Н	+	+	त्त	
19	Türkontakt - Zuleitung	04 04854 003		Ħ	Ħ	+1	M	1		1/-	
20	Türkontakt - Ableitung	04 04855 004		н	₽	ਜ	Н	1	1	1/-	
21	Linsensenk-Schneidschraube BM 3x8 TGL 5733 gal Zn c	99 00098 382	135 71 59 005 143057	4	4	4	4	- 1	-1	4/-	
22	Kennzeichenleuchte 8528.7		136 65 55 018 903749	6	2	2	2	1	1	-/2	0
1	Kennzeichenleuchte m. Köderplatte 8528.6		136 65 55 018 902455	H	↔	∺	н	1	1	1/-	0
23	Soffitte f. Kennzeichenbeleuchtung FZLE 12 V 5 W C 11		137 51 54 005 471077	9	9	9	9	1	1	-/9	0
24	Zahnscheibe A 5 TGL 0-6797 gal Zn c	99 00100 483	135 73 43 005 023055	2	Ŋ	23	N	1	1	2/-	
25	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	2	4	7	Ø	1		2/-	
26	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	4	4	4	4	1	1	4/-	
27	Brems-Schluß-Blinkleuchte 8520.24/30		136 65 54 808 920338	N	N	N	N	1	1	2/-	0
1	Lichtaustrittscheibe 8520.24/1-2		136 65 54 808 820484	0	2	N	N	1		2/-	0
28	Glühlampe/Schlußlicht FZLB 12 V 5 W C 11		137 51 54 005 471253	01	2	N	2	1	1	-/2	0
29	Zylinderschraube AM 6x40 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 972	135 71 31 205 013658		^		^	1		-/2	
1	Zylinderschraube rechts AM 6x35 TGL 0-84-4.8	99 00928 601	135 71 31 205 013631	+	+	-	+	1	1	1/-	
30	Scheibe 6,4 TGL 0-9021-St gal Zn c	99 00134 121	135 73 11 003 143057	8	8	80	ω	'	'	-/8	
31	Gummiunterlage links	04 04871 004	146 44 62 966 846537	*	*	7	•	-		,	

1   1   2   2   2   2   2   2   2   2			89	estell-Numme:			Ś	Stückzahl			317	10.
Quentificating rockts     4     5       Administrating rockts     04 04070 003     146 44 62 966 846529     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Benennang	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA A	KM	88	퐀	숖	FR/.	Ś	Bemerkund
14/1  136 65 54 366 920047  137 51 64 005 476353  13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1	2	3	4				2				9
13   15   15   15   15   15   15   15		Gummiunterlage rechts	04 04870 003	44 62 966	П	ŧΗ	Н	ल	ı	ı	1/-	
State   Continue   C		Nebelschlußleuchte AG 2 TGL 24741 8526.14/1		65 54 306	स	⊣	₩	۲H	=	₹	<del>स</del>	0
25-1 25-1 25-1 25-1 27-1 25-1 27-1 27-1 27-1 27-1 27-1 27-1 27-1 27		21 W P		51 54 005	H	+	₩	-	н	⊣	=	0
9725.3-20  9725.3-20  9725.3-20  9725.3-20  9725.3-20  136 65 51 308 920352  1376 65 54 808 920352  9722.20-1  136 65 54 808 920301  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.25/10  9720.				65 51 308	=1	₩	₩	₽	↔	7	Н	0
136 65 54 808 920952 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1		Glühləmpe FZLB 12 V 21 W P 25-1		51 54 005	П	€	Н	↔	$\leftarrow$	₹		0
136 65 54 808 920952 1 1 1/- 0 136 65 54 808 920904 1 1 1/- 0 136 65 54 808 920901 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 165 65 64 808 820901 1 1 1 1/- 0 165 65 64 808 820901 1 1 1 1/- 0 04 09013 002 04 05183 006 04 05183 006 04 05217 000 04 05217 000		Lichtaustrittscheibe 8725,3-20		65 51 308	₹=	₩	₹	4	7	H	ę=i	0
136 65 54 808 820740   2   2   2   2   2   2   2   2   2		Blink-Brems-Schluß-Kennzeichenleuchte 8522.20/1		65 54 808	PA.	t	1	ŧ	ਦ	ei	1/-	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100				65 54 808	1	ŧ	t	1	н	₩	1/-	
1110k-Brems-Schlußleuchte   8520.25/10   165 65 54 808 020901     1   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-   1/-		Brems-Kontrollrelais 12 V 2x21 W/2 W	5383	65 42 305	н	₩	1	e-l	ed	H	н	0
165 65 64 808 \$20599				65 54 808	1	1	ı	ŧ	н	ਜ	1/-	0
1ag 00188 070				65 64 808	F	i	ı	τ	Н	ਦ	1/-	0
denschlag 04 09013 002		Rückstrahler rund A TGL 31906	00188		7	73	N	2	12'	N	2	
ahler 04 05183 006 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Gummipuffer für Bordwandanschlag	09013		1	1	1	ı	4-1	₽	1/-	
out 05183 006 04 05217 000		Halter für Rückstrahler	05183		01	N	N	2	ı	ł	2/-	
000 05217 000		Halteplatte für Rückstrahler	05183		ı	1	1	1	2	ı	2/-	
		Kennzeichenschildträger	05217		ı	1	I	ı	Ĭ.	ਜ	1/-	




	æ	Bestell-Nummer				10000			-	
Benenning	Sad-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	KB	×	유	FR/.	· ·s	Bemerkung
2	3	7				2	-	-		9
Aufbauscheinwerfer (elfenbein mit Rot-Kreuz Streuscheibe )			1	1	1z	Ø	1	1	2/-	0
Glühlampe FZLB 12 V 21 W P25-1		137 51 54 005 476353	1	1	1	2	ı	1	2/-	0
Suchscheinwerfer 8710.5/2		136 65 51 308 904856	1	ŧ	t	æ	ı	,	1/1	0
Halogenlampe (H 3) 12 V 55 W PK 22 s		137 53 51 099 483211	t	ı	1	н	ı	-	1/-	0
Unterlage	04 05034 002		1	1	ı	н	1	,	17-	
Senkschraube BM 6x20 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 143	135 71 32 208 123566	1	ī	1	ы	1	,	3/-	
Unterlegscheibe	04 05321 000		1	1	ı	м	1	1	3/-	
Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	1	1	ı	м	1	1	3/-	
Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	1	1	1	м	1	1	3/-	
Horn BE 12-335 TGL 4487 8412.16/1		136 65 42 102 901700	=	н	el	ı	н	н	н	0
Sechskantschraube M 10x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 462	135 71 11 204 243912	н	ਜ	Ħ	1	н	+	=	
Innenleuchte rund 8838.6		136 65 56 002 910025	1	1	1	N	,	ı	2/-	
Unterlage	04 17500 008		ī	1	1	N	ı	1	2/-	
Innenleuchte 8838.7/1		136 65 56 002 910260	+	e-I	त	н	ſ	1	+	0
Innenleuchte 8838.7/11		136 65 56 002 910279	+	н	н	1	+	H	1/-	0
Soffitte für Innenleuchte 12 V 5 W S 8,5		137 51 54 005 471077	4	4	4	N	2	2	4/-	0
Glühlampe 12 V 21 W BA 15 s		137 51 54 005 472475	1	1	1	4	ı	1	4	
Zylinderblechschraube B 4,2x16 TGL 0-7971 gal Zn c	99 00127 686		4	4	4	1	N	N	4/2	
Zylinderblechschraube B 3,9x16 TGLO 0-7971 gal Zn c	99 00127 758		'	1	Ţ	ω	1	1	8	
Elektronischer Impulsgeber 8901.1/079		136 65 42 305 900265	ı	1	1	Ħ	1	1	1/-	0
Zylinderblechschraube B 5,5x13 TGL 0-7971 gal Zn c	99 00127 598		ı	1	1	~		1	2/-	
Scheibe A 5,8 TGL 0-440 gal Zn c	99 00032 382	135 73 11 003 063006	ı	1	1	N	1	1	2/-	

N-sg

	<u> </u>
	5
	O
	ш
L	1

		68	Bestoll.Nummer			ž	Stückzuhi		`		
	Велеличя	Sadi-Nr.	ZAK.Nr.	KA	K W	×68	× ×	램	FR/.	υ'n	Bemerkung
	2	3	The state of the s			-	10	-	-		9
15	Steckdose B 1 TGL 27292 8820.101		136 65 62 306 900054	ı	ı	1	0	ı	1	-/2	0
16	Summer (12 V) Typ S 52 für Gleichstrom	04 05215 007	136 65 42 903 933008	ı	t	1	<del></del>	1	1	1/-	0
	Zylinderschraube BM 4x14 TGL 0~84.5.8 gal Zn c	99 00017 334	135 71 31 205 073220	1	ı	h	+1	ı		1/1	
	Zylinderschraube BM 4x12 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01171 012	135 71 31 205 073212	ı	ı	ı	+		ı	1/1	
	Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 054	135 73 42 002 023047	1	1	1	0	1	,	2/-	
17	Signaldruckknop†	04 04894 002		1	ı	1	н	1	3	1/1	
	Zylinderblechschraube B 2,9x13 TGL 0-7971 gal Zn c	99 00127 694		1	1	1	**	1	ı	1/+	
18	Horn B 12-335 TGL 4487 8412,16/159			1	1	1	н	1	1	1/1	
	Horn B 12-450 TGL 4487 8412.16/359			1	ī	1	+	t.	1	1/-	
19	Kippschalter schwarz ZA TGL 23409		136 65 61 901 900206	1	ř.	1	7	1	1	1/-	0
	Zylinderblechschraube B 4,2x16 TGL 0-7971 gal Zn c	99 00127 686		1		1	2	1	1	2/-	
20	Befestigungsbrücke			1	t	н	ı	t	1	1/1	N.
21	Sicherungsdose 2polig (Batterieladung) 8811.13			1	1	₩	1	ı	ı	1/-	
			•							4.20	

2.75



		B	Bestell-Nummer			7	Stückzahl	_			
	Велечания	Sada-No.	ZAK-N:	KA	¥.	× 50	70	롸	FR/.	Ś	Semerkung
	2	3	**				ro.				9
H	Instrumententafel mit Kabelsatz	04 04679 004	134 29 20 201 112904	H	н	Н	1	स्न	н	1/-	
H	Instrumententafel, Schweißgruppe	04 05836 002	134 29 20 201 385304	Н	H	н	ı	۲	н	1/-	
1-1	Instrumententafel mit Kabelsatz	04 04680 006	134 29 20 201 113704	1	T	1	н	ı	ı	1/-	
H	Instrumententafel, Schweißgruppe	04 05837 001	134 29 20 201 386104	1	1	1	н	1	1	1/-	
×	Kontrollblock, vollst.	04 04682 008	134 29 20 201 114504	-	↔	н	ત	ल	+1	=	
×	Kontrollblock	04 04670 004		₹-1	4	н	er!	H	-	=	
N	Zylinderblechschraube B 3,5x13 TGL 0-7971	99 00127 026		ю	M	М	м	м	ы	M	
S	Scheibe 4,3 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 017	135 73 11 003 013068	3	143	23	m	ю	10	м	
~ 0	Intervallschalter mit Wisch-Wasch-Automatik GF 1 TGL 23409 - kno. B682.11/1		136 65 79 001 900169	н	₩	+	ы	eri	F	=	0
-	Lichtdrehschalter GA.1 TGL 23409-kno. 8620.16/1		136 65 61 303 910172	н	₹-l	+	=	Ħ	Ħ	Ħ	0
U.	Ring	04 04658 008		N	N	N	N	N	2	2	
_	LED-Kombigerät 3.0801/04	91 29001 088	,	FI	+1	+-:	+	-	<b>e</b> 4	H	
0	Geschwindigkeitsmesser 3.0230/30 ohne Fassungen und Lampen	91 0500 502		+	Ħ	=	н	+	н	**	
7	Drahtwiderstand, Gebläse, Stawis 40 B 1,5 4,1/3,1 L	04 04692 001		· H	Ħ	Ħ	F	Ħ	H	ы	
-	Luftdusche, vollst.	53 05553 007		2	N	8	0	N	Ø	N	
_	Mutter	53 05504 103		N	N	N	N	N	8	2	
-	Aufnahme für Heizungsbetätigung, vollst.	04 01641 002		ŧ	1	н	-	ı	ı	1/-	
-	Aufnahme für Helzungsbetätigung, vollst.	04 01631 000		4	7	1	1	ल	-	1/-	
-	Abdeckblende W 60 TGL 23409 8620,19/14	91 13001 536		ਜ	eri	н	<del></del> 1	н	Н	=	
	Schubschalter für Warnblinkanlage KA – TGL 23409		136 65 61 901 900636	F	₽	=	Ħ	н	ęd	н	0
	Schubschalter für Warnblinkanlage KA – TGL TGL 23409		136 65 61 901 900644	1.	1	1	ı	1	ı	स	0

Sec.

2.3

Bild	c	8	estell-Nummer			Stuck	Stückzahl			
Ž.	geneenung	Sadı-Nr.	ZAK-N.	Ž	KW	δ. π	KK HP	FR/.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bemerkung
-	2	(C)	4			-	20			9
	Lampe FZL-D 12 V 2 W - BA 75 TGL 10833		137 51 54 005 470648	2	~	N	2 2	2	2	0
12	Wippenschalter-Innenbeleuchtung W.02 TGL 23409		136 65 61 901 901022	Н	el	++	H	+	ਜ	
13	Wippenschalter-Nebelscheinwerfer 7.05 TGL 23409			Ħ	F-1	€	1 1	+	41	
14	Wippenschalter-Nebelschlußleuchte W.17 TGL 23409		136 65 61 901 901196	स	₩.		ਜ ਜ	=	**1	
15	Wippenschalter-Heckscheibe W.O7 TGL 23409		136 65 61 901 901073	1	н	· ++	1	'	1/-	
16	Wippenschalter-Zusatzheizung-Lüftung FGL 25409		136 65 61 901 901209	ı	+1	₹-1	l H	1	1/-	
17	Wippenschalter-Gebläse 7.08 TGL 23409		136 65 61 901 901081	**	ਜ	₩.	+		$\vdash$	
1	Wippenschalter-Sucher TGL 23409		136 65 61 901 90110	ŀ	t	-	!		1/-	
ı	Wippenschalter-Martinshorn TGL 23409		136 65 61 901 901161	ı	t	ı	1	'	1/-	
ı	Wippenschalter-Rundum-Kennleuchte TGL 23409		136 65 61 901 901102	ı	1	· t	I .		н	
1	Wippenschalter-akust. Warnanlage TGL 23409		136 65 61 901 901261	ı	1	1	í		H	
1	Wippenschalter-RKKennleuchte TGL 23409		136 65 61 901 901436	1				'	1/-	
18	Kontrolleuchte-Zusatzheizung			1	1	H	1	1	1/-	0
19	Stützstrebe-Mitte	04 04667 000	134 29 20 201 111004	₽	н	-	1	₹1	н	
20	Abschlußteil (Profil-Nr.: 04 17954 002)	04 17953 001		ч	+1	-	t-1		**	
21	Stützstrebe, links	04 04693 002	134 29 20 201 116104	ਜ		~1	FI		***	
1	Sechskantschraube M 5x12 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00069 216	135 71 11 204 323197	CI	N	2	2	N	~~~	
ı	Scheibe 5,3 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 406	135 73 11 003 013076	2	01	N	2 2	N	2	
1	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	N	N	0	2 2	2	2	
1	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	м	m	М	2	m	M	

							Older College				
	Seachnung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	X	KW	KB	XX	작	FR/.	ν̈́	Bemerkung
1	2	e	4				S	-			9
	Aufnahme für Radio und Ascher – Schweißgr.	04 04690 008	134 29 20 201 115304	Н	+	क्ल	Н	+4	ਜ	₽	
	Einbauascher B TGL 48-33705	800 09200 66	139 87 24 007 002078	***	#	ल	+	-	₽	त्त	
	Klemmrahmen	04 04668 002		7	el	$\vdash$	₽	н	₽	4	
	Blende für Radioausschnitt	53 06006 600		44	н	€	Н	H	=	<del>(1</del>	
	Hutmutter M 12x1,5 TGL 39667	99 00441 002		н	-	€	H	₩	H	ч	
	biegsame Welle A2/H3 - 2100x3,2 TGL 16253	99 00376 033	135 79 90 034 241706	ŧН	н	н	<b>e</b> d	₩	त्न	**1	>
	Ourchführung für biegsame Welle	04 04557 003	146 44 35 968 820118	н	Н	н	-	===	н	н	
	Symbolscheibe - Ladekontrolle	53 02402 808		Ħ	Ŧ	н	ęч	₽	44	н	
	Farbfilter dunkelrot, BestNr.: 11	04 16871 000		23	2	2	2	N	8	2	
	Symbolscheibe - Fernlicht	53 02403 101		н	ਦ	н	H	H	**	н	
	Farbfilter dunkelrot, Bestell-Nr.: 14	04 16872 001		ef	ч	Н	4-4	4	₩	ਜ	
	Symbolscheibe - Richtungsanzeige	53 02402 904		0	2	N	2	N	2	N	
	Symbolscheibe - Bremslicht	53 02402 206		2	2	8	N	N	N	N	
	Farbfilter grün Bestell-Nr.: 15	04 16873 002		ю	3	m	20	143	140	М	
	Symbolscheibe - heizbare Heckscheibe	04 16879 005		н	Ħ	ч	-	~	ਜ	H	
	Symbolscheibe - Nebelschlußleuchte	04 04688 005		+	н	-1	-	~-1	H	Ħ	
	Farbfilter gelb	04 04665 007		4	4	4	4	4	4	4	
	Streuscheibe	53 02401 501		00	ω	80	ω	ω	ω	σ	
27	Befestigungsbrücke vollst. Schweißteil	04 04809 023	134 29 99 212 442604	н	रून	**	₹	ч	ਜ	स्र	
28	Scheibe 5,3 TGL 0-125-St gal Zn c	99 00954 406	135 73 11 003 013076	6	6	0	0	ð	σ	6	
59	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	15	15	15	15	15	15	15	
30	Zylinderschraube BM 5x12 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01100 796	135 71 31 205 072394	Φ	Ø	φ	9	9	9	٥	
	Sechskantschraube M 5x16 TGL 0-933-4.8 gal Zn c /Befestigung Instrumententafel/	99 00941 607	135 71 11 204 323226	4	4	4	4	4	4	4	
	Aufnahme für Zusatzbestückung	04 04673 007		1	4	t	н	1	1	1/-	


F-78

		þ	
	1	Ļ	
_	_		
			L

	4		bestell-Nummel				STORKEOIL			_	
Z.	Велеппипд	Soch-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	K 6	KK	HP FR	FR/. S		Bemerkung
11	2	8	7			-	- C	-	-		Ŷ
	Aufnahme für Zusatzbestückung	04 05489 006		ı	1	ı	1		H I		
	Mehrfachfassung mit Lampen (Kontrollblock)	04 04684 001		e1	н		н	н.	1 1		
	Kabelsatz LSB.51/12	04 04836 001	136 59 22 007 572134	н	н	+	ਜ	н	1 1	0	
31	Sicherungsdose H 8 TGL 11135 8811.16/1	631 29 0091	136 65 63 106 900919	1	+	+	н	ri	1 1	0	
32	Sicherungsdose H 8 TGL 11135 8811.16	631 29 0089	136 65 63 106 900898	1	н	н	н		FI	0	
33	Einlage	04 04845 002		1	Ħ	4	त्त	<del></del>	H		
34	Steckdose - Handlampe D 2 TGL 27292 8820.102/1		136 65 62 306 900097	H	н	Ħ	Ħ	т	H		
	Steckdose B 1 TGL 27292 8820.101		136 65 62 306 900054	1	1	ı	2	1	- 2/	-	
35	Leitungsverbinder B 2/4 TGL 27997 8800.1/3	633 29 0004	136 65 62 309 900046	Н	4	Н	ਜ	ਜ	H	-	0
36	Elektromagn. Abblendschalter B 12 TGL 25384 8662.3	619 29 0055	136 65 51 901 900556	н	н	₽	н	н	ਜ ਜ		0
37	Zylinderschraube BM 5x10 TGL 0~84.4.8 gal Zn c	99 00928 843	135 71 31 205 030384	Ŋ	м	М	м	W	3		
38	Elektron. Blinkgeber 8586.6/0005	413 29 0018		74	H	F	4	<sub>(H</sub>	1 1		0
	Lichtleitungssatz LSB. 16/62	04 05092 003	136 59 22 007 495116	ਜ	1	1	1	1	1	1/- 0	•
	Lichtleitungssatz LSB. 16/61	04 05073 017	136 59 22 007 187666	1	Н	н	1	1	- 1,	1/- 0	•
	Lichtleitungssatz LSB. 19/19	04 05074 018	136 59 22 007 220198	1	1	ı	+	1	1	1/- 0	0
-	Lichtleitungssatz LSB. 12/75	04 05091 002	136 59 22 007 143815	1	ı	ı	1	7	- 1,	1/- 0	^
	Lichtleitungssatz LSB. 13/67	04 05167 014	136 59 22 007 154733	1	ı	T	ı	1	1	1/-	0
	Lichtleitungssatz LSB. 51/12	04 04836 001	136 59 22 007 572134	+	ri	<del>e4</del>	+	+	1	_	0
39	Haltegriff 58.43.93.000	91 13001 211		4	н	=	-	<del></del>	1 1		
40	Linsensenkschraube GM 6x20 TGL 5687-5.8 gal Ni hmt	99 00002 666	135 71 33 200 304527	2	N	N	0	7	2 2		
41	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	2	8	21	N	2	2		
42	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 095	135 73 42 002 020065	2	2	2	2	CV.	2		

5-19

Benenning		Bestell-Nummer			Stückzahl	hl		_	5
	Sad-Nr.	ZAK.Nr.	KA	KW	KB KK	표	FR/.	S.	Bemerkung
7	r	7			-   -			H	9
Blende für Defrosterdüse	04 05681 006		2	N	2	2	2		
40	04 05682 007		₽	<b>ri</b>	+	н	Н		
Relais-Nebelscheinwerfer KA 12 H TGL 25384 8672.10/1		136 65 61 901 930122	Н	<del></del>	ਜ ਜ	н	ਜ ਜ	0	
(Ausweichlösung KW 12 H) 8672.10		136 65 61 901 930165	-	eri	+	Ħ	स	0	
Sicherungsdose 2-polig 8811.7/1 63	631 29 0019	136 65 63 106 900193	-	-	1 +	-	1 1	0	
Schmelzeinsatz A 1-25 TGL 11135 25 A 146 KER		136 65 63 202 931045	Н	7	=======================================	н	H	0	
A 1-8 " 8 A 142 KER		136 65 63 202 931029	14	14 1	14 14	14	14 1	14/180	
A 1-4 " 4 A 141 KER		136 65 63 202 931301	н	н	et et	₹	+	0	
A 1-16 " " 16 A 145 KER		136 65 63 202 931037	2	N	2	α.	2	0	
Bremskontrollrelais 12 V 2x21 W/2 W	04 05383 005	136 65 42 305 932128	T	н	+	н	=======================================	0	
Befestigungsbrücke 04	04 04822 004	134 29 99 204 443404	1	1	1	1	1		




		9	estell-Nummer			Stüd	Stückzahl				
	Beneanung	Sad-Nr.	ZAK-Nummer	\$	KM	K8 K	KK HP	FR/.	Ġ		Bemerkung
	2	8	4			-	22				9
	Scheibenwaschanlage C 2,5-12 V 9.0591 (4) F 2.0614		136 65 90 008 082477	н	H	н	<del>+1</del>	ਜ	H	0	
	Behälter WN 9145 (1)		136 65 73 005 031047	Н	н	н	rd rd	स	н		
-	Verschlußkappe WN 9001 (5)	91 17002 902	136 65 73 005 031055	स	н	н	-	+	+		
-	Behälterhalterung WN 9143 (4)	91 17006 311	136 65 73 005 031004	Ŧ	4	н	1 1	+	н		
-	Pumpe 12 V 9,0499 (3)		136 65 73 005 031143	Ħ	H	Ħ	1 1	+	Т	0	
	T-Stück WN 9.016 (5)	91 13001 150	136 65 73 005 030116	ਜ	н	ĸ	1	+1	et		
	Rúckschlagventil 9.0010 (5)	91 13001 215	136 65 73 005 030095	T	н	н	H	el	Ħ	0	
	Rändelmutter WN 9.076 (5)	91 13012 024	136 65 73 005 030175	2	2	2	2 2	21	N		
	Einstrahldüse m. Verdrehsicherung und Gewinde	91 13012 016	136 65 73 005 030167	N	N	N	2	N	N	>	
	Wischerarm 8746.19/4		136 65 72 002 932726	Ø	N	N	2	N	N	0	bis 31.5.87
	Wischerarm Pal 443 123201 020			2	N	N	2	77	N	0	ab 1.6.87
	Wischergestänge DB 117/90-E TGL 11732 8746.12/3		136 65 72 002 930384	н	н	H	+	H	₩	0	
	Anschlagstück	04 04876 017		N	N	N	2	2	N		
	Umlaufwischermotor 8742,40/21		136 65 71 018 902738	н	₽	ਜ	-	1	1/-	0	
	Umlaufwischermotor (nahentstört) 8742,40/22		136 65 71 018 902746	ı	ì	1	<del>ا</del>	'	1-	0	gehört zum
	Zahnscheibe A 6 TGL 0-6797 gal Zn c	99 00100 483	135 73 43 005 023055	Ħ	-	+	H	ਜ -	=		Liefer- umfang
	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	त्त	+	4	7	1	त		Umlauf-
	Gummipuffer 710 20 003	91 13905 982		М	м	m	2	2	м		wischer-
	Distanzrohr 710 20 004	91 13905 974		M	м	м	ю	ю.	m		motor
	Scheibe 5,3 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 330	135 73 11 003 143049	М	м	м	м	3	ю		
18	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	m	м	м	10	10	M		
_	A CAMO SW Landdocement to a to		136 65 73 005 031127	-		-	1	1	4		


E 0.4	Bemerkung	9										
	κ'n		त	Ŋ	2	0	 	 				
-	FR/.	-	н	N	2	0						
_	HH.		н	N	N	N	***					
Stückzahl	KK	2	ei	N	2	N					,	
	KB		ત	7	N	0						
	KM		Ħ	N	N	N				 		
	KA		ਜ	CS.	N	α					 	
Bestell:Nummer	ZAK-Nummer	7	136 65 90 008 082768	135 71 59 005 123152	135 73 42 002 023047	135 73 11 003 013068						
	Sach-Nr.	m		99 00098 374	99 00106 335	99 00954 017						
Benennung		2	Gummidichtung Behälter WN 9139 (5)	Zylinderschneidschraube BM 4x10 TGL 5738 gal Zn c	Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	Scheibe 4.3 TGL 0~125-St. gal Zn c						
Bild	ي ـ	-	5 03	21 2	22 F	23	 	 	 	 	 	

his

## AUFBAUTEN

BODY
CARROSSERIES
FELÉPÍTMÉNYEK
NÁSTAVBY
HAДCTPOЙКИ
NADBUDOWY
CARROCERÍA
CARROCERÍA





		Bes	Bestell-Nummer				Stückzahl	F			•
	Benennung	Sadi-Nr.	ZAK-Nr.	KA	K	8 X	×	웊	FR/.	ι'n	Bernerkung
	2	3	4				2				9
	Ersetzkarossen										
	Kastenwagen (KA-Normalausführung, grundiert)	04 09652 047	134 29 23 218 018504	त्न	1	1	1	1	1	1	
	KA-Normalausführung, grundiert	04 09855 008	134 29 23 226 011804	н	1	1	1	1	.1	ı	
	KA-Normalausführung, grundiert mit Fahrer- und Belfahrersitz	04 09653 048	134 29 23 218 019304	<del>H</del>	ı	1	ľ	1	1	.1	
	KA-Normalausführung, grundiert mit Fahrer- und Belfahrersitz	04 09856 000	134 29 23 226 012604	Ħ	1	1	1	1	1	t	
	KA-Normalausführung, grundiert ohne Verglasung und Gummiformteile	04 00357 032	134 29 23 218 284204	त्न	1	ı	1	1	1	1	
	KA-Sonderausführung KA/VA einfarbig lackiert	04 09655 058	134 29 23 293 282604	1	1	1,	1	r	1	41	۲.
	KA-Sonderausführung KA/MdI einfarbig lackiert	04 09656 050	134 29 23 293 283404	ı	1	1 -	1	1	П	el.	
	KA-Sonderausführung KA/VA einfarbig lackiert	04 09737 035	134 29 23 293 285004	ı	1	1	1	1	ı	н	
	KA-Normalausführung lackiert	04 09851 012	134 29 23 218 350304	н	1	1	ŧ	1	1	1	
	Kasten-Mehrzweckwagen (KM~Normelausführung, grundiert)	04 09662 040	134 29 26 208 354604	1	+	ı	1	1	1	t	
	KM-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgarnitur und Statiksicherheitsgurten	04 09857 001	134 29 26 216 191104	1	H	1	1	-	1	1	
	KM-Normalausführung, grundiert mit Fahrer- und Beifahrersitzen	04 09663 041	134 29 26 208 355404	1	+	t	1	ı	1	T.	
	KM-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgarnitur und Automatiksicherheitsgurten	04 09858 002	134 29 26 216 194604	ι	+	t	ť	-	1	1	
	KM-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgarnitur	04 09664 042	134 29 26 208 356204	ı	त	t	1	T	1	ı	
-	KM-Normalausführung, grundlert ohne Verglasung und Gummiformteilen	04 00360 036	134 29 26 208 437004	1	더	1	1	1	1	1	
	KM-Normalausführung, lackiert	04 09853 014	134 29 26 208 513804	1	н	1	1	1	1	ı	

		11	11.11									-		.,-					
7.1	Bemerkung	9													4				
	κ'n		4	ਜ	Ħ	н	1	1	1	1	•	1	ਜ	ત્ત	eri	н	Ħ	1	1
	FR/-		ı	1	1	1		1	1	1	1	1	-	t	1	10	1	1	,
	<b>±</b>		t	1	1	1	1	ı	F	1	1	T	ı	1	1	1	1	1	1
Stückzahl	¥	2		1	1	'	1	1		1	1	- 1	-	1	1	1	'	+1	-
Š	88		1	1		1	ਜ	₩	∺	ત	4	41	ı	1	1	1	1,	1	1
	KM		ı	-1	1	ı	1	1	1	ı	1	1	1	ı	1	ı	1	1	'
	KA		1	ı	1	1	1	1	1	(	1	1	•	ı	1	i	Т	1	- II
		7	208 358904	291 438904	291 359704	291 430304	208 273804	208 439704	208 274604	208 510304	208 511104	208 434604	291 276204	291 435404	291 443804	291 436204	291 277004	216 006204	216 007004
<u>_</u>	ZAK-Nr.		26	9 26	9 26	9 26	9 26	9 26	9 26	29 26	29 26	9 26	29 26	29 26	29 26	29 26	29 26	29 26	29 26
Bestell-Nummer			134 29	134 29	134 29	134 29	134 29	134 29	134 29	134 2	134 2	134 29	134 2	134 2	134 2	134 2	134 2	134 2	134 2
S e E	Sach-Nr.	3	04 09666 044	04 09738 036	04 09667 053	04 09668 062	04 09657 043	04 09817 010	04 09658 044	04 09818 011	04 09852 013	04 00358 033	04 09660 063	04 09736 050	04 09706 045	04 09707 054	04 09661 064	04 00391 075	04 00390 082
c	bununanag	2	KM-Sonderausführung, einfarbig lackiert KM/KLF	KM-Sonderausführung, einfarbig lackiert KM/VA	KM-Sonderausführung, einfarbig lackiert . KM/VA	KM-Sonderausführung, einfarbig lackiert KM/MDI	Kleinbus (KB) Normalausführung	KB-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgernitur und Statiksicher- heitsgurten	KB-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgarnitur	KB-Normalausführung, grundiert mit kompl. Sitzgarnitur und Automatik- sicherheitsgurten	KB-Normalausführung, lackiert	KB-Normalausführung, grundiert ohne Verglasung und Gummiformteile	KB-Sonderaueführung, einfarbig lackiert KB/VA	KB-Sonderausführung, einfarbig lackiert KB/VA	KB-Sonderausführung, einfarbig lackiert KB/M/VA	KB-Sonderausführung, einfarbig lackiert KB/M/VA	KB-Sonderausführung, einfarbig lackiert KB/MDI	Krankenwagen (KK) Normalausführung einfarbig lackiert	KK-Normalausführung, einfarbig lacklert mit Fahrer-u. Beifahrersitz
70		H														-			
Bild	ž	17	1	1	1	1	М	1				1	1 ,	. 1	1	1	1	4	t





Bild	d	89	Bestell-Nummer			Š	Stückzahl				I	8
ž	geneuunug	Soch-Nr.	ZAK-Nr.	X	KM	KB KB	×	윺	FR/-	'n	Bemerkung	kung
-	2	3	7				5					9
н	Bugverzierung, vollst.	04 05734 006	134 29 20 201 384504	#	н	Н	et	es	₩.	H		
N	Linsensenkschraube BM 5x12 TGL 5687-5.8 gal Zn c	99 00657 837	135 71 33 200 303348	4	4	4	4	4	4	4		
m	Klemmstück	53 06008 707		м	м	140	М	M	10	М		
4	Schriftzug - Barkas										*	
D.	Schriftzug - B 1000										*	
,	Schriftzug - Barkas und B 1000	04 07438 002		H	4	ਜ਼	4	₹	रून	रन	Bild 4	r,
9	IFA-Zeichen	04 07437 001		∺	ન	स्त	€-1	**	=1	=		
7	Klemmstück	53 06020 808		ω	8	ω	ω	ω	8	8		
8	Kühlerabdeckung, vollst.	04 09444 015		н	ਜ	स्त	ਜ	41	· 6-1	4-1		
6	Stoßstange, vorn Schweißgruppe	04 05868 104	134 29 20 201 388804	H	e-i	त्त	7	***	Ħ	+		
1	Sechskantschraube M 10x20 TGL 0-933-8.8 gal zn c	99 00941 488	135 71 11 204 243939	12	12	12	12	12	12	12		
ı	Scheibe 10,5 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013105	12	12	12	12	12	12	12		
,	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	12	12	17	12	12	12	12		
10	Halterung	04 05872 004	134 29 20 201 460204	N	N	Ø	U	N	N	N		
T T	Sechskantschraube M 8x18 TGL 9-933-8.8 gal Zn c	99 00940 390	135 71 11 204 243699	ω	۵	80	80	ω	ω	œ		
12	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 391	135 73 11 003 013092	8	ω	8	80	8	Ø	8		
13	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	ω	00	ω.	80	8	00	ω		
4	Haltewinkel	04 05873 005	134 29 20 201 461004	73	N	27	0	2	N	N		
15	Stoßecke, links Schweißgruppe	04 05930 103	134 29 20 201 464504	ਜ	H	त्त	ਦੀ	1	1	4		
•	Stoßecke, rechts Schweißgruppe	04 05931 104	134 29 20 201 465304	н	-	н	**	1	4.	Н		
ı	Sechskantschraube M 10x22 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00941 496	135 71 11 204 243947	4	4	4	4	1	1	4		
r	Scheibe 10,5 TGL 0-9021 St. gal Zn c	99 00134 371	135 73 11 003 143073	4	4	4	4	ě	·	4		
9	Rammschutzhalter, vorn Schweißeruppe	04 05870 002	134 29 20 201 389604	N	2	N	N	N	C	0		

H 4.4	Bemerkung	9					•	٠	
-	·		N	14/10	14/10	14/10			
	FR/.	-	1	10	10	10			
	4	-	t	10	10	10			
Stückzahl	XX	10	N	14	14	14			 
Stüc	KB	-	N	14	14	41			
	KM	-	N	14	14	14			
	KA		N	14	14	44			
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	7	134 29 20 201 468804	135 71 32 208 143567	135 73 11 003 013084	135 72 11 205 063030			
B	Sadı-Nr.	3	04 05943 003	99 00095 388	99 00954 033	99 00571 856			
	Benennung	2	Rammschutzhalter, hinten Schweißgruppe	Senkschraube BM 6x20 TGL 5683-5.8 gal Zn c	Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c			
Bild	ž		17 Ra	Se	S	s t			 




		Best	Bestell-Nummer			Σ	Stüdezahl				5
	Benennug	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	X A	KM	KB	X	全	FR/-	ι'n	Bemerkung
	2	6	4				2				9
	Rahmen, vollst.	04 02563 044	134 29 17 213 003804	ı	ı	1	1	त	1	1/-	
	Rahmen, vollst.	04 02571 036	134 29 17 213 004604	1.	1	1	1	1	ਜ	1/-	
	Auflagestück für Rahmenbrücke. vollst.	04 02491 108	134 29 17 205 511104	1	1	t	ı	Ø	N	-/2	
	Rahmenbrücke mit Gurt, vollst. links	04 02498 106	134 29 17 205 005404	1	1	1	1.	H	4	1/-	
	Rahmenbrücke mit Gurt, vollst. rechts	04 02502 104	134 29 17 205 006204	1	'	ı	1	н	+	1/-	
	Verstärkung	04 02615 104	134 29 17 205 860304	1	. 1	1	1	9	9	-/9	
	Auflagebock	04 02497 105	134 29 17 205 007004	1	8*	1	1	ဖ	1	-/9	
	Auflagebock für Koffer links	04 02625 106	134 29 17 205 516204	1	1	ı	1	1	м	3/-	
	Auflagebock für Koffer rechts	04 02626 107	134 29 17 205 517004	1	1		1	1	M	3/-	
/h	Querträgeroberteil 1 und 3	04 02507 100	134 29 17 205 008904	1	•	ı	1	0	N	2/-	
	Auflagebock für Fahrerhauseufhängung links	04 02509 102	134 29 17 205 009704	1	'	1	1	H	4	1/-	
	Auflagebock für Fahrerhausaufhängung rechts	04 02510 104	134 29 17 205 190304	1	1	•	1	ਜ	H	1/-	
	Längsträger außen	04 02512 106	134 29 17 205 191104	1	1	1	1	8	0	2/-	
	Querträger 4	04 02518 103	134 29 17 205 193804	1	1	1	1	N	N	-/2	
_	Stirnblech	04 02519 104	134 29 17 205 194604	1	1	ı	t	N	2	-/2	
	Längeträger	04 02527 104	134 29 17 205 195404	1	1	ı	1	N	N	-/2	
13	Ausleger für Kraftstoffbehälter	04 02528 105	134 29 17 205 196204	1	1	ī	1	4	4	4/-	
14	Aufhängung für Zusatzdömpfer	04 02622 103	134 29 17 205 515404	ľ	1	1.	t.	н	4	1/-	
15	entfällt										
16	Stützbock für Fahrerhausaufhängung, vollst.	04 06384 005	134 29 20 201 604204	r	1	1	1	N	N	2/-	
17	Unterlage für Stützbock	04 06387 016		1	1	1	1	N	0	2/-	
18	Sechskantschraube M 8x25 TGL 0+933-8.8 gal Zn c	99 00940 421	135 71 11 204 243736	1		1	1	4	4	4/-	
19	Schwingungsdämpfer	91 13000 270		1	1	1	1	7	Ø	2/-	
20	Scheibe 8.4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 391	135 73 11 003 013092	1	ı	t	1	4	4	4/-	

	Bes	Bestell-Nummer			Š	Stückzahl				
Benenning	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	X A	KW	KB.	¥	웊	FR/.	ιġ	Bemerkung
2	3	4				us.	1			9
Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	ı	1	1	1	4	4	4/-	
Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 880	135 72 11 205 063049	1	1	1	ŧ	4	4	-/4	
Sechskantschraube M 12x75 TGL 0-931-8.8 gal Zn c	99 01006 074	135 71 11 204 173838	ı	1	1	1	* 0	8	-/2	
Scheibe 13 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 468	135 73 11 003 143081	1	r	1	1	2	N	2/-	ř
Distanzrohr	04 06388 000	134 29 29 204 447704	1	-1	1	t	2	0	2/-	
Unterlegscheibe	04 06243 001		1	1	1	1	0	N	2/-	
Federring B 12 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 743	135 73 42 002 023100	ı	1	ı	1	01	N	2/-	
Sechskantmutter M 12 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00955 050	135 72 11 205 063065	1	1	ŧ	1	N	N	2/-	
Sechskantschraube M 10x25 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00941 496	135 71 11 204 243955	ı	1	1	1	4	4	4/-	
Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	1	1	1	I	4	4	4/-	
Scheibe A 11,5 TGL 0-440 gal Zn c	99 00032 421	135 73 11 003 063030	1	1	ı	ŧ	4	4	-/4	
Schließblech für Hutprofil	04 02520 106	134 29 17 205 197004	1	T	1	t	N	N	2/-	
Knotenblach für Hinterfederstütze	04 02455 008	134 29 17 205 198904	N	04	N	2	N	N	N	
Lagerbock, vollst.	04 02612 101	134 29 17 205 199704	н	+	4	त	н	н	=	
Halteblech	04 02372 101	134 29 17 205 270304	м	м	М	М	ю	14)	m	
Querträger 2 links, vollst.	04 02468 100	134 29 17 205 271104	H	Н.	н	н	9	1	1/-	
Querträger 2 rechts, vollst.	04 02466 107	134 29 17 205 273804	н	4	н	H	1	1	1/-	
Querträger 3 links. vollst.	04 02471 112	134 29 17 205 274604	त	н	H	H	1	1	1/-	
Querträger 3 rechts, vollst.	04 02469 118	134 29 17 205 275404	н	ਜ	н	त्त	1	1	1/-	
Rohr für Wagenheber, vollst. vorn links	04 02594 106	134 29 17 205 276204	8	N	2	Ø	N	N	Ø	
Rohr für Wagenheber, vollst. vorn rechts	04 02595 107	134 29 17 205 277004	0	0	N	2	23	N	2	
Hinterfederstütze, links vollst.	04 02562 002	134 29 17 205 278904	ਜ	==	H	₹	<del>-</del> 1	현	₽	
Hinterfederstütze, rechts vollst.	04 02561 001	134 29 17 205 279704	+1	H	ल	H	e	ਜ	H	
			_							

Bild	c	Bes	Bestell-Nummer			S	Stückzahl	_			H O.
ž	benenning	Soch-Nr.	ZAK-Nr.	X	KW	KB	KK	全	FR/-	ڼ	Bemerkung
-	2	3	4				5				9
40	Haltebock, vollst.	04 02577 105	134 29 17 205 350304	#		<del>+1</del>	न	₽	स	=	
4	Querträger 4 mit Federwegbegrenzüng, vollst. hinten links	04 02482 115	134 29 17 213 351104	ਜ	7	ਜ	н	1	1	1/-	
1	Querträger 4 mit Federwegbegrenzung, vollst. hinten rechts	04 02481 114	134 29 17 213 353804	+	<del></del>	त्त	Ħ	1	1	1/-	
42	Querträger 5	04 02488 104	134 29 17 205 354604	2	~	73	73	1	ı	2/-	
43	Längsträger, links	04 02360 106	134 29 17 205 355404	લ	ਜ	н	ч	1	1	1/-	
	Längsträger, rechts	04 02359 104	134 29 17 205 356204	н	H	н	ਜ	)	1	1/-	
44	Gegenhalter	04 02610 003	134 29 99 204 448504	т	+	44	7	ਜ	**	=	
45	Gegenhalter für Handbremsseil	04 02389 005	134 29 17 205 357004	7	21	2	N	N	0	N	
1	Rahmengabel, volist. m. Lenkanschlag	04 02553 034	134 29 17 213 358904	Ħ	-	ਜ		4	ef	н	
46	Einschweißecke für Quenträger	04 02367 008	134 29 17 205 359704	7		2	N	0	N	0	
47	Einschweißecke für Querträger	04 02368 000	134 29 17 205 430304	.01	CI.	CI.	N	63	2	2	
8	Einschweißecke	04 02371 100	134 29 17 205 431104	4	4	4	4	4	4	4	
49	Verstärkungsecke, vollst.	04 02373 102	134 29 17 205 433804	**	+	₩.		=1	++	Ħ	
50	Rahmenkonsol	04 02388 100	134 29 17 205 434604	23	C/I	N	61	N	C4	01	
51	Querträger vorn, vollst.	04 02395 124	134 29 17 205 435404	4	-	++	el .	-	н	77	
1	Querträger vorn, vollst. Schweißgruppe	04 02627 108	134 29 17 205 783804		+1	+	Ħ	-	æ	H	
52	Querträger 1, vollst.links	04 02410 117	134 29 17 205 436204	H	-	+	-	н	Н	Н	
1	Querträger 1, vollst. rechts	04 02409 115	134 29 17 205 437004	+		-	+	Н	4	H	
,	Halteblech für Bremsschlauch	04 02375 104	134 29 20 201 605004	2	N	N	N	61	7	N	
53	Halter für Windschutzsäule, vollst. links	04 02437 110	134 29 23 218 191104	ਜ	=	#	4	н	ਜ	-	
1	Halter für Windschutzsäule, vollst. rechts	04 02434 108	134 29 20 201 606904	-	Н —	-	<del>ল</del>	н	4	н	
54	Abschleppöse	04 02631 104	134 29 17 205 785404	Н	+	+1	Н	71	+	erí .	
55	Halter für Stoßdämpfer	04 02356 118	134 29 99 204 887304	N	Ν.	C)	N	4	4	2/4	
d		204 02520 402	124 29 17 20E 78AE01	0		C	C	c	(	-	

5	Bemerkung	9								
	Bem									
	κ'n		**	0	N	4	4	4	н	
	FR/-		1	1	1	1	1	1	٦	
-	유		н	N	N	4	4	4	н	
Stückzahi	×	2	ŧ	1	•	1	ı	1	41	
0,	K8		1-	1	1	1	1	1	ਜ	
	KW		1	1	1	1	1	1	H	
	ΑÄ		4	1	1	1	1	1	+	
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	7	134 29 99 204 115304	134 29 99 204 381004		135 71 11 204 263948	135 73 42 002 023098	135 73 11 003 143073		
Best	Sach-Nr.	8	04 05946 207	04 18201 005	04 03666 000	99 00070 291	99 00811 220	99 00134 476	03 11534 001	·
c	Benennung	2	Unterfahrschutz, Schweißgruppe	Gewindeplatte	Gummipuffer	Sechskantschraube M 10x20 TGL 0-933-10.9	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	Scheibe 10,5 TGL 0-9021-St. gal Zn c	Stopfen	
Bild	ž	11	57 U	58	59 6	9	61 F	62 8	63	




	Best	estell-Nummer			ה	Stückzahl				
Вепепппп	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	\$	K.W	88	¥	<u>+</u>	FR/.	'n	Bemerkung
2	en en	7				2	-	-		9
Boden, vorn vollst.	04 01950 110	134 29 23 218 193804	਼ਜ	н	ਜ	· 🔠	н	н	त्त	
Boden, vorn vollst.	04 02005 113	134 29 20 201 607704	1	1	ı	i	+1	4	4	
Bodenblech, vollst. vorn links	04 01953 105	134 29 20 201 608504	Ħ	н	ਜ	н	44	н	स	
Bodenblech, vollst, vorn rechts	04 02014 106	134 29 20 201 609304	↔	н	н	н	त	H	=	
Motorverkleidung Vorderteil, vollst.	04 01959 102	134 29 20 201 791804	н	н	н	н	н	+	н	
Befestigungswinkel	04 02016 003	134 29 20 204 521804	ਜ	н	त्त	Ħ	н	н	н	
Radkasten mit Seitenteil, vollst. links	04 01990 101	134 29 20 201 792604	н	н	н	н	н	н	н	
Radkasten, vollst. vorn links	04 01991 102	134 29 20 201 793404	44	н	н	н	н	4	Ħ	
Sitzauflage, vollst. Fahrersitz außen	04 01992 103	134 29 99 204 522604	н	41	н	+	ਜ	H	н	
Seitenteil für Motorverkleidung, links hinten	04 01995 106	134 29 20 201 794204	н	н	#	4	ਜ	н	Ħ	
Seitenteil für Motorverkleidung, links vorn	04 01996 107	134 29 20 201 795004	-	н	+	Ħ	н	н	H	
Winkelschiene für Seitenteil	04 01986 105	134 29 20 201 203304	ਜ	н	ત	Ħ	el	ਜ	H	
Radkasten mit Seitenteil vollst. rechts	04 01964 108	134 29 20 201 796904	₼.	н	н	H	н	н	н	
Radkasten, vollst. vorn rechts	04 01965 117	134 29 20 201 797704	ਜ	ਜ	H	н	+1	e	Н	
Sitzauflage, rechts außen vollst.	04 02010 102	134 29 99 204 523404	त	H	н	н	н	स	н	,
Seitenteil für Motorverkleidung, rechts hinten	04 01982 101	134 29 20 201 798504	н	स्त	सं	н	ਜ	H	н	
 Seitenteil für Motorverkleidung, rechts vorn	04 01983 102	134 29 20 201 799304	त्त	त्त	el	н	н	Ħ	#	
 Winkelschiene für Seitenteil, vollst. rechts	04 01984 103	134 29 30 201 871804	ਜ	н	ri	н	न	н	Н	
Boden, vorn links - Hinterteil	04 01973 100	134 29 20 201 872604	ਜ	ਜ	ਜ	н	н	+	TH	
 Boden, vorn rechts - Hinterteil	04 01972 108	134 29 20 201 292204	н	4	н	ч	н	н	н	
 Halter für Spannschraube, vollst.	04 01988 107	134 29 99 204 297304	N	61	N	2	2	N	Ø	
 Motorverkleidung, Hinterteil vollst.	04 01997 116	134 29 20 201 375704	н	H	н	н	त्त	el	н	
 Bodenblech Mittelstück vollst.	04 02003 103	134 29 20 201 873404	н	ᆏ	н	Ħ	1	1	1	

Bild		Best	Bestell-Nummer			S	Stückzahl				714
ž	Велеппипд	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	Ā	X X	Ж 8	KK	H	FR/.	υ'n	Bemerkung
+	2	3	4				ro				9
	Bodenmittelteil, vollst.	04 02006 106	134 29 20 201 874204	1	1	ı	1	Н	स्त	Н	
21	Gummistopfen für Boden vorn	04 01757 005		4	4	4	4	4	4	4	
	Sechskantschraube M 6x12 TGL 0-933-4,8 gal Zn c	99 00941 568	135 71 11 204 323410	4	4	4	4	1	1	4	
	Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	4	4	4	4			4	
22	Schmutzfänger vorn vollst.	04 01843 011	134 29 99 204 469604	01	N	N	12	3	ı	7	
-	Schmutzfänger vorn vollst.	04 01817 001		1	•	t	ı	7	2	7	
	Zylinderschraube B 3,5x13 TGL 0-7971 gal Znc	99 00127 604	135 71 51 003 014108	1	1	1	ı	œ	8	80	
23	Spritzwasserschutz, links vollst.	04 01776 016	134 29 99 204 524204	н	H	₽	н	4	H	н	
24	Spritzwasserschutz, rechts vollst.	04 01772 004	134 29 99 204 525004	ਜ	H	H	н	Ħ	н	ਜ	
25	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	м	м	M	м	М	м	М	
26	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	ហ	ເດ	ហ	വ	ល	Ŋ	Ŋ	
27	Scheibe 6,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	Ŋ	Ŋ	n	S.	ß	ഗ	ß	
28	Sechskantschraube M 6x10 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00941 455	135 71 11 204 323402	N	N	N	03	7	8	.2	
53	Schlauch	04 01771 003	146 42 11 104 164504	Ø	23	2	N	N	N	N	
r	Motorhaube mit Klappe, vollst.	04 01827 011	134 29 20 201 875004	т	Ħ	Н	<del>el</del>	н	Н	~	
30	Motorhaube, vollst. grundiert	04 01830 015	134 29 20 201 876904	स्त	М	Ħ	⊣	ч	ᆏ	н	
31	Sitzauflage, vollst. Fahrersitz innen	04 01807 104	134 29 20 201 877704	Ħ	ਜ	н	-	44	ᡤ	~	
32	Führungsschiene, vollst.	04 01763 003	134 29 17 205 513804	Н	**1	er!	4	Н	H	н	
,	Senkschraube BM 6x16 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 385	135 71 32 208 123531	4	4	4	4	4	4	4	
33	Klappe, vollst. für Motorhaube	04 01829 005	134 29 20 201 878504	н	н	Ħ	ਜ	ed	⊣	н	
34	Verschluß A 28 TGL 48~33230	99 01076 005		₽	1	H	ਜ	H	₹~!	ਜ	
35	Senkschraube BM 5x25 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 360	135 71 32 208 123419	ਜ	Н	H	Ħ	ਜ	⊣	⊣	
36	Zapfen	04 01760 000		-	4	₽	₹1	н	el	ਜ	
37	Scheibe 5,3 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00016 011	135 73 11 003 013076	Н	н	н	н	Ħ	ल	e	


?	Bemerkung	9										ť		
-	Š		स	N	2	4	12/	ਜ	1/-				<u> </u>	
	FR/.		4~1	N	8	r	10	4	1					
	육		स्र	N	7	Ħ	10	H	1					
Stückzahl	×	22	ਜ	N	N	н	12	Н	क्ष					
ŝ	KB KB		Ħ	N	2	4	12	ŧί	₹					
	KW		Ħ	N	2	₩	12	Н	e-l					
	KA		<del>e-</del> f	Ŋ	2	M	12	н	н					
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	4	135 72 11 205 063022	135 71 11 204 333125	135 73 11 003 143073			134 29 99 204 526904						
Best	Sach-Nr.	3	99 00571 710	99 01114 422	99 00134 058	04 01204 008	03 11399 001	04 01865 000	99 00651 286					
Semenand	Augusto	2	Sachskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	Sechskantschraube M 10x55 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	Scheibe 10,5 TGL 0-9021-St. gal Zn c	Schalthebelmanschette	Stopfen	Halter für Reserverad und Sicherheitsgurt, vollst.	Senkschraube BM 8x35 TGL 5683-4.8					
71		_		-					S	 	-			
Bild	ž		38	39	40	41	1	45	1					

1 5.


4



71:0		S e s	Bestell-Nummer			S	Stückzahl	_			5
	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	X A	KM	KB	XX	Η	FR/-	Ś	Bemerkung
	2	6	4	-			ro.				9
	Bodenteil, außen	04 02203 102	134 29 20 201 006204	4	4	4	4	1	ı	4/-	
	Bodenteil, innen	04 02206 105	134 29 20 201 007004	61	2	0	73	'	1	-/2	
	Bodenteil, links	04 02211 102	134 29 20 201 008904	el	1	ı	1	1	ı	1/-	
	Bodenteil, links	04 02233 108	134 29 20 201 009704	1	⊣	н	₽	1	1	1/-	
	Bodenteil, rechts	04 02207 106	134 29 20 201 190304	**	₹	н	त्त	1	1	1/-	
	Bodenblech, hinten links, vollst.	04 02247 105	134 29 20 201 191104	<del>-1</del>	+	н	H	1	1	1/-	
	Boden, hinten rechts	04 02209 108	134 29 20 201 193804	н	4-6	**	=	1	1	1/-	
	Radkasten, vollst. hinten links	04 02213 104	134 29 20 201 194604	н	1	1	1	1	1	1/-	
	Radkasten, vollst, hinten links	04 02236 102	134 29 23 218 000304	1	<del>+</del> i	н	ч	1	1	1/-	
	Anlageschiene für Verkleidungsblech	04 02238 104	134 29 20 201 195404	ī	-	<del></del>	۳l	1	1	1/-	
	Radkasten, vollst. hinten rechts	04 02212 103	134 29 20 201 196204	н	1	1	1	1	ı	1/-	
	Radkasten, vollst. hinten rechts	04 02234 100	134 29 23 218 001104	1	रन	er!	ri	1	1	1/-	
	Schweller, vollst. unter Rückwandtür	04 02228 102	134 29 20 201 197004	H	н —	4	н	1	1	1/-	
_	Befestigungsblech	04 01861 005	134 29 99 204 000304	N	N	N	N	1	1	2/-	
	Dreispitzniet 4x10 TGL 28838-Mu 8 gal Ni 6	99 01043 013	135 74 19 006 014116	ω	ω	Φ.	00	1	\$	8/-	
12	Schmutzfänger, vollst. hinten	04 01862 006		01	N	0	N	1	1	2/-	
13	Grundplatte, vollst.	04 00532 103	134 29 20 201 198904	1	CI.	N	1	1	1	2/-	
14	Arretierungsplatte für Klappsitz	04 00529 116	134 29 20 201 000304		H	Н	1	1	1	1/-	
15	Auflageplatte	04 00530 101	134 29 20 201 001104	1		+1	1	1	1	1/-	
16	Grundplatte für Spannbügel, vorn	04 00544 107	134 29 20 201 003804	1	N	0	1	1	1	2/-	
17	Grundplatte für Spannbügel, hinten	04 00545 108	134 29 20 201 004604		1	0	1	'	1	2/-	
	Schelbe vollst. (f. Bodenblech hinten links)	04 02249 107	134 29 20 201 005404	H	ਜ	-	H	1	1	1/-	
-											
				_	_					_	




2-19




	Bes	estell-Nummer			0,	Stüdzahl	_			
Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	X	KB	X	롸	FR/-	κ̈	Bemerkung
2	3	47	,			2				9
Seitenmittelstück Schweißgruppe linke	04 06567 108	134 29 20 201 356204	1	1	- 1	ı	41	H	1/-	
Seitenmittelstück Schweißgruppe rechts	04 06941 105	134 29 20 201 970204	ਜ	त्त	н	н	1	ŧ	1/-	
Seitenmittelstück Schweißgruppe rechts	04 06568 100	134 29 20 201 358904	1	1	1	1	ਜ	H	1/-	
Seitenmittelstück Außenblech links	04 06574 107	134 29 20 201 359704	Н	1 .	ı	1	त्त	ਜ	1/-	
Seitenmittelstück Außenblech rechts	04 06575 108	134 29 20 201 430304	н	+	-	н	H	**	н	
Seitenmittelstück Außenblech links	04 06576 100	134 29 20 201 431104	1	44	+	₹	1	1	1/-	
Schweller, vollst. unter Fahrertür links	04 06747 103	134 29 20 201 433804	4	Ħ	~	Н	н	त्त	4	
Schweller, vollst. unter Fahrertür rechts	04. 06748 104	134 29 20 201 434604	. 11	₩	-1	н	н	त्त	н	
Säulenteil, vollst. Schloßseite links Fahrertür	04 06617 102	134 29 20 201 435404	н	н	Ħ	H	Ħ	ਜ	н	
Kastensäulenteil Schloßseite rechts Fahrertür	04 06662 107	134 29 20 201 436204	स्त	स	#1	त्त	ч	H	ਜ	
Seitenmittelstück Innenblech Schweißgruppe links	04 06695 115	134 29 23 218 003804	н	H	1	1	f	. 1	1/-	
Seitenmittelstück Innenblech Schweißgruppe links	04 06713 110	134 29 23 218 004604	1	1	н	ਜ	ı	T.	1/-	
Seitenmittelstück Innenblech Schweißgruppe links	04 06716 113	134 29 20 201 294904	1	1	1	ŀ	H	н	1/-	
Seitenmittelstück Innenblech Schweißgruppe rechts	04 06940 104	134 29 20 201 899604	+	H	H	+1	Ħ	ਜ	н	
Kastensäulenteil, hinten links	04 06657 101	134 29 20 201 437004	1		ŀ	ı	4	Н	1/-	
 Kastensäulenteil, hinten rechts	04 06658 110	134 29 20 201 438904	1	-	1	ı	4	स्र	1/-	
Trennwand-Unterteil Schweißgruppe, vollst.	04 07153 103	134 29 20 201 439704	#	1	1	1	1	1	1/-	
Trennwand-Unterteil Schweißgruppe, vollst.	04 07170 104	134 29 20 201 510304	1	<del></del>		1	1	1	1/-	
	04 07222 100	134 29 20 201 540204	t	1	-	4	1	1	1/=	
 Trennwand-Unterteil Schweißgruppe, vollst.	04 07198 107	134 29 20 201 513804	ı	1	1	t		+	1/-	,
 Trennwand-Mittelteil	04 07159 125	134 29 20 228 514604	4	1	1	1	-	1	1/-	
								_		

H 1.4	Bemerkung	9											
4	S		1/-	1/-	1/-	4	<del></del> 1	N					
	FR/		1	₹4	1	н	H	N	=1				
	유		1	Н	1	Н	₽	N			711		
Stückzahl	X	2	44	1	1	₽	4	Ø					
Sti	8. 8.			1	1	~	н	N			-/		
	¥.		1	1	1	स्त	₹	N				,	
	KA.		1	ı	Ħ	7	7	N					
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	***	134 29 23 218 006204	134 29 20 201 515404	134 29 20 201 516204			134 29 20 201 518904			`		
\$ 8 BB	Sach-Nr.	3	04 07224 102	04 07200 111	04 07160 110	04 06711 004	04 06712 005	04 06730 103					
	penennung	2	Trennwand-Mittelteil Schweißgruppe	Trennwand-Mittelteil, vollst, Schweißgruppe	Trennwand-Oberteil	Verstärkungsblech-Seitenmittelstück	Verstärkungs winkel-Seitenmittelstück	Verstärkung f. Gurtbefestigung Schweißgruppe					•
			10 Tr	F	-	>	>	77					



Sgd-NR.         ZNK-Nr.         KA         KM         KB         KK         HP           8gruppe         04 06524 106         134 29 20 201 519704         1         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -	í		E E	Bestell-Nummer			Sıü	Stückzahl			_	5
134 29 20 201 519704		Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KW	K8		-	FR/-	Ġ	Bemerkung
n rechts	1 1	2	9	4				2				9
n rechts			06524	29 20 201	н	1	1	1	1	1	1/-	
04 06531 105				29 20 201	त	7	1	1	-1	1	1/-	
n rechts 04 06528 101 134 29 20 201 783804 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			06531	29 20 201	1	+1	1	1	1	1	1/-	
cechts 04 06554 103 134 29 20 201 784604 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		Seitenwand, links Schweißgruppe		29 20 201	1	ì	н	<del>-</del>	ŧ	1	1/-	
cechts 04 06557 106 134 29 20 201 785404 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			06554	29 20 201	1	ı	⊣	ı	1	i	1/-	
cs		Seitenwand, Schweißgruppe hinten rechts	06557	29 20 201	1	1	1		1	1	1/-	
cs 04 06583 108 134 29 20 201 787004 - i 1 1 1 1  nts 04 06578 102 134 29 20 201 788904 1 1 1  nts 04 06581 105 134 29 20 201 894504 1 1 1  nts 04 06925 105 134 29 20 201 860304 - 1 1 1  nts 04 06581 106 134 29 20 201 863804 1 1 1 1  nd 04 06585 101 134 29 20 201 863804 1 1 1 1 1  202 04 06585 101 134 29 20 201 864604 1 1 1 1 1  204 06585 110 134 29 20 201 864604 1 1 1 1 1  205 09 00751 033 139 87 16 007 045027 1 2 2 2  139 1 2n c		Seitenwand, Außenblech vorn links	06577	29 20 201	**1	1	1	1	ş	ı	1/-	
hinten links         04 06578 102         134 29 20 201 788904         1         1         -         -           hinten links         04 06925 105         134 29 20 201 860304         1         1         -         -           hinten links         04 06581 106         134 29 20 201 860304         -         -         1         1         1         1           hinten rechts         04 06581 106         134 29 20 201 86304         1         1         1         1         1           i links         04 06585 101         134 29 20 201 864604         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <th< td=""><td></td><td>Seitenwand Außenblech, vorn links</td><td>06583</td><td>29 20 201</td><td>ı</td><td>•ਜ</td><td>H</td><td>+</td><td>2</td><td>1</td><td>1/-</td><td></td></th<>		Seitenwand Außenblech, vorn links	06583	29 20 201	ı	•ਜ	H	+	2	1	1/-	
04 06925 105       134 29 20 201 894504       1       1       -       -         04 06581 106       134 29 20 201 860304       -       -       1       1         04 06581 106       134 29 20 201 865804       1       1       1       1         04 06585 101       134 29 20 201 864604       1       1       1       1       1         04 06585 101       134 29 20 201 864604       1       1       1       1       1       1         04 06586 110       134 29 20 201 866204       1       1       1       1       1       1       1         04 06587 111       134 29 20 201 866004       1       1       1       1       1       1         1ung       04 06587 105       135 87 16 007 045027       1       2       2       2       2       2         1ung       04 06583 105       134 29 20 201 868904       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1		Seitenwand Außenblech, hinten links	06578	29 20 201	*1	4	ı	ı	ı		1/-	
04 06581 106       134 29 20 201 860304       -       -       1       1         04 06926 106       134 29 20 201 863804       -       -       1       1         04 06584 100       134 29 20 201 864604       1       1       1       1         04 06585 101       134 29 20 201 864604       1       1       1       1       1         04 06586 110       134 29 20 201 866204       1       1       1       1       1       1         1 0 0 06587 111       134 29 20 201 866204       1       1       1       1       1       1       1       1       1         1 0 0 06587 111       134 29 20 201 866204       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1<		Seitenwand Außenblech, hinten rechts	06925	29 20 201	н	Н	1	1	ı	1	1/-	
04 06926 106		hinten	06581	29 20 201	ŧ	1	त्नं	₩	t	1	1/-	
04 06584 100       134 29 20 201 863804       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1			06926	29 20 201.	1	1	H	ri.	ī	ı	1/2	
04 06585 101       134 29 20 201 864604       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1		Heck-Obertell, links	06584	29 20 201	н	Н	Ħ	н	1	1	1/-	
04 06586 110       134 29 20 228 865404       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1		Heck-Obertell, rechts	06585	29 20 201	₹	н	H	त	1	1	1/-	
134 29 20 201 866204 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Heck-Unterteil, vollst. links	06586	29 20 228	त	44	Н	-	1	1	1/-	
139 87 16 007 045027 1 2 2 2 2 2 2 04 00583 105 134 29 20 201 807004 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Heck-Unterteil, vollst. rechts	06587	29 20 201	e4 	H	ed	त्त	1	1	1/-	
04 06347 105       134 29 20 201 807004       - 1 1 1       1         04 00583 105       134 29 20 201 868904       1 1 1 1       1         2 99 00928 835       135 71 31 205 033181       2 2 2 2       2       2         99 00106 054       135 73 42 002 023472       2 2 2 2       2       2         04 06370 008       134 29 99 204 003804       1       1		Zylindereinbauschloß IC TGL 48-33202	00761	87 16 007	ri	S	2	N	ı	ı	1/2/-	
c     99 00928 835     134 29 20 201 868904     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1 <td></td> <td>Klappe, vollst. für Heizungskasten</td> <td>06347</td> <td>29 20 201</td> <td>1</td> <td>स</td> <td>+4</td> <td>₽</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1/-</td> <td></td>		Klappe, vollst. für Heizungskasten	06347	29 20 201	1	स	+4	₽	1	1	1/-	
0-84-4.8 gal Zn c 99 00928 835 135 71 31 205 033181 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Klappe, vollst. für Kraftstoffeinfüllung	00583	29 20 201	~	н	Н	н	1	1	1/-	
99 00106 054 135 73 42 002 023472 2 2 2 2 2 1		0-84-4.8 gal Zn	00928	71 31 205	7	Ø	N	N	1	1	2/-	
04 06370 008 134 29 99 204 003804 1		Federring, B 4 TGL 7403 gal Zn c	00100	73 42 002	N	Ŋ	N	63	ı	1	2/-	
		Fahnenhalterung, vollst, lackiert	06370	29 99 204		1	1	н	1	1	1/-	
				`								



	Ses	Bestell-Nummer			Stü	Stückzahl			Ī	
Benennung	Sadı-Nr.	ZAK-Nr.	X A	KW	- RB	¥	웊	FR/.	κ̈	Bemerkung
2	3	4			-	5				9
Dachrahmen, vollst. Fahrertür links	04 00551 106	134 29 20 201 869704	#	₽	₩	н	+1	H	+	
Knotenblech, hinten für Fahrertürrahmen	04 00567 105	134 29 20 201 940304	+	Н	н	н	ਜ	₩	₩	
Knotenblech, vorn für Fahrertürrahmen	04 00566 104	134 29 20 201 941104	н	н	н	4	H	Н	₽	
Dachrahmen, vollst, über Rückwandtür	04 00558 112	134 29 23 218 007004	н	н	Н	Н	ı	1	1/-	
Knotenblech für Rückwandtürrahmen	04 00568 114	134 29 20 201 943804	0	0	01	N	1	1	-/2	
Abdeckkappe für Schweller	04 01839 007	146 44 61 568 830498	7	7	7	2	ı	1	2/-	
Stopfen	03 11534 001	146 44 59 062 854553	н	e4	H	н	1	1	1/-	
Verstärkungsschiene Seitenwand, vorn	04 06877 104	134 29 20 201 944604	0	1	1	1	1	1	2/-	
Verstärkungsschiene Seitenwand, hinten	04 06878 105	134 29 20 201 945404	0	N	1	ŧ	ı	i	2/-	
Verstärkung Außenblech, hinten unten Schweißgruppe	04 06883 102	134 29 20 201 946204	н	₽	44	н	1	- 1	1/-	
Verstärkung für Scharnierseite Rückwand unten	04 06903 108	134 29 20 201 947004	त्त	ત	el	н	1	1	1/-	
Teil 1 vollst. für Säule Scharnierseite, Rückwand	04 06630 116	134 29 20 201 948904	<del>- +1</del>	н	н	₩	1	1	1/-	
Teil 2 Säule Scharnierseite Rückwand, vollst.	04 06643 112	134 29 20 201 949704	н	स्न	**	н	1	t	1/-	
Versteifung, vollst. Scharnierseite Rückwand	04 06908 112	134 29 20 201 011804	н	н	Н	H	1	1	1/-	
Säulenteil, links	04 06649 101	134 29 20 201 012604	₩.	ਜ	H	₩	ı	1.	1/-	
Säule für Seitenwand	04 06650 103	134 29 20 201 013604	21	2	2	0	1	. 1	2/-	
Säule über Radkasten, links	04 06651 104	134 29 20 201 014204	н	н	Н	**	ı	1	1/-	
Oberer Rahmen, links vorn vollst.	04 06825 101	134 29 20 201 015004	н	ਜ	H	н	-	ı	1/-	
Oberer Rahmen, links hinten vollst.	04 06830 107	134 29 20 201 016904	+	н	Н	н	1	1	1/-	
Steg für oberen Rahmen	04 06918 106	134 29 20 201 017704	1	1	H	н	1	1	1/-	
Heckrahmen Innenblech, links vollst.	04 06833 118	134 29 20 201 018504	н	ਜ	н	-	1	1	1/-	
Längs-chweller, links vollst.	04 06758 106	134 29 20 201 019304	न	н	н	· e-i	1	1	1/-	

A 7.4	Bemerkung	9										
	'n		1/-	1/-	1/-	1/-						
	FR/-		1	1	ŧ	1						
	롸		1	I	ı	1			-			
Stückzahl	K	ιο	н	н	H	1						
Sri	KB.		Ħ	44	4	ı				.,,	 	180
	KW		н	स्त	н	ı						
	KA		ਜ'	ਜ	н	н						
Sestell-Nummer	ZAK-NF.	4	134 29 20 201 281804	134 29 20 228 282604		134 29 20 201 283404						
8 e ts e d	Sach-Nr.	3	04 06783 107	04 06793 117	04 06807 108	04 06881 100						
	Велепппд	2	Verkleidung, Rädkasten links vollst.	Schweller für Heckteil, links vollst.	Verstärkung für Heckschweller, Schweiß- gruppe	Verstärkung Seitenwand Außenblech, vorn unten				,		
			23 <	24 8	> 01	25 "					 	





Bild		8	estell-Nummer			Š	Stückzahl			_	2
	Supunda	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	\$	KW	KB	¥	웊	FR/	υ'n	Bemerkung
	2	8	7				5				9
	Dachrahmen, vollst. Fahrertür rechts	04 00552 107	134 29 20 201 284204	<b>H</b>	4	н	Ħ	н	H	۲el	
	Knotenblech, vorn für Fahrertürrahmen	04 00566 104	134 29 20 201 941104	₽	H	н	स्त	Ħ	ਜ	н	
	Knotenblech, hinten für Fahrertürrahmen	04 00567 105	134 29 20 201 940304	н	н	Н	н	₽	H	н	
	Knotenblech Dach-Seitenwand, rechts	04 00571 118	134 29 20 201 285004	н	ri	ч	4	1	1	1/1	
	Knotenblech Dach-Seitenwand, rechts	04 00682 108	134 29 20 201 105704	1	1	1	ı	1		н	•
	Abdeckkappe für Schweller	04 01839 007	146 44 61 568 830498	N	2	N	N	1	ï	2/-	
	Stopfen	03 11534 001	146 44 59 062 854553	н	Ħ	н	н	1		1/-	
	Knotenblech für Seitentürrahmen	04 06919 010	134 29 20 201 286904	Ħ	ᆏ	54	H	1	1	1/-	
	Knotenblech vorn für Seitentürrahmen	04 06959 001	134 29 20 201 209204	н	н	4-1	रर्ग	1		1/-	
	Dachrahmen Schweißgruppe über Schlebetür	04 06668 108	134 29 20 201 890204	~	ŗ	-	ਜ਼	ı		1/-	
10	Schweller, Schweißgruppe unter Schlebetür	04 06665 101	134 29 20 201 709604	Ħ	71	रन	स्त	1	1	1/-	
11	Verstärkungsschiene für Seitenwand, hinten	04 06878 105	134 29 20 201 945404	N	Ø	1	1	1	1	2/-	
12	Teil 1 Säule, vollst. Schloßseite Schiebe- tür	04 06933 105	134 29 20 201 896104	<b>T</b>	н	н	, ⊣	1	Т	1/-	
	Teil 2 Säule, Schloßseite Schlebetür	04 06923 103	134 29 20 201 361804	н	-	ન	н	1	ı	1/-	
14	Teil 1 Säule, vollst. Schloßseite Rückwand	04 06640 118	134 29 20 201 362604	#	Н	⊣	Н	t	ŧ	1/-	
15	Teil 2 Säule Schloßseite Rückwand, vollst.	04 06646 115	134 29 20 201 363404	Ħ	<del>н</del>	77	7	1		1/-	
16	Söule für Seitenwand	04 06650 103	134 29 20 201 013404	0	24	N	0	1	1	2/-	
17	Säule über Radkasten, rechts	04 06653 106	134 29 20 201 364204	4	н	н	ল	1	1	1/-	
18	Heckrahmen Innenblech, rechts	04 06835 111	134 29 20 201 365004	त्त	Ħ	Ŧ	₽	1	1	1/-	
19	Längsschweller, rechts vollst.	04 06770 102	134 29 20 201 366904	Н	त्त	₩	=	1	1	1/-	
20	Verkleidung Radkasten, rechts vollst.	04 06784 108	134 29 20 201 367704	ਜ	ન	₩	н	1	1	1/-	
21	Schweller Heckteil, vollst. rechts	04 06794 118	134 29 20 228 368504	н	ત	H	ri	1	1	1/-	
	Verstärkung für Heckschweller Schweißgruppe	04 06807 108	134 29 20 201 469604	₩	त	4	4	1	1	1/-	
22	Auflageblech, vollat, rechts	04 06861 105	134 29 20 201 369304	Ħ	स्त	н	н	ı	1	1/-	

A 10.4	Bemerkung	9							
1	Ben								
,	ý		1/-	1/-	1/-	1/-	1/-		
	FR/-			1	ŧ	I,	1		
_	#		1	1		1	1		
Sıüdkzahl	KK	2	Ħ	н	Ħ	ਜ	н	¥;	
S,	KB		=	н	1	1	ı		
	W.		ਜ	ī	1	1	1		
	KA		H	ı	1	ı	1		indi objeti o
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	7	134 29 20 201 441804	134 29 20 201 017704	134 29 20 201 442604	134 29 20 201 206804	134 29 20 201 444204		
Beste	Sach-Nr.	3	04 06831 108	04 06915 106	04 06913 101	04 06935 107	04 06875 102		•
£	Benennung	2	Oberer Rahmen	Steg für oberen Rahmen	Hutprofilschiene	Hutprofilschiene, voilst. vorn	Hutprofilschiene, vollst. hinten		
Bild	, N	-	23 Ob	24 St	25 Hu		. 27 Hu	`	



		8	Bestell-Nummer			0,	Stückzahl	-			
	Benennung	Sadı-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	K8	×	포	FR/-	Ÿ	Bemerkung
1	2	6	7				2				9
	Dachvorderteil-Schweißgruppe, unverputzt	04 06021 013	134 29 23 218 008904	н	1	1	1	Ι.	ı	7	***
	Dachvordertell-Schweißgruppe, unverputzt	04 06102 102	134 29 20 201 445004	1	ᆏ	ਜ	ਜ	1	1	1/-	
	Dach hinten Schweißgruppe, unverputzt	04 06022 014	134 29 23 218 009704	н	Н	ત	н	1	-	1/-	
	Dach	04 06008 104	134 29 20 201 446904	ı	1	1	1	н	ਜ	1/-	
	Abdichtung für Dachklappe – 1195 mm			1	ਜ	н	н	1	1	1/-	siehe A.19 Bild 7
	Dachklappe Schweißgruppe grundiert	04 06067 106	134 29 23 218 190304	1	₩	ਜ	ਜ	ı	T	1/-	
	Federring B5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	1	Ŋ	Ŋ	ഗ	1	1	-/9	
	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	!	ហ	τυ.	£,	1	.1	-/5	
	Zugfeder	04 06124 003	135 77 10 047 719749	ı	N	N	N	1	1	2/-	
	Aussteller vollst.	04 06115 002		1	H	44	FI	1	1	1/-	
	Sechskantschraube M 8x18 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 390	135 71 11 204 243699	1	4	4	4	1	1	4/-	
	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	1	4	4	4	1		4/-	
	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 391	135 73 11 003 013092	1	4	4	4	1	'	4/-	
	Anschlaghebel	04 06073 008	134 29 99 204 388804	1	N	0	N	1	1	-/2	
	Schutzgitter	04 06079 005		1	H	~	н	1	1	1/-	
	Federklemme	04 07964 006		1	4	4	4	1	•	4/-	
	Luftverteilungsspriegel, grundiert	04 06042 114	134 29 20 201 448504	1	н	+1	t	ı	1.	1/-	
	Luftverteilungsspriegel Schweißgruppe grundiert	04 06061 100	134 29 23 218 191104	1	ı	1	₹	1	1	1/-	
	Scheibe 9,5 A TGL 0-440 gal Zn c	99 00032 374	135 73 11 003 063022	1	4	4	4	1		4/-	
	Sechskantschraube M 8x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00144 701	135 71 11 204 243701	1	4	4	4	1	1	4/-	
	Oichtstreifen	04 06077 003	146 47 10 026 141537	1	8		Ø	1	_	2/-	
			-								

23 22 1 2 2 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		Beste	Bestell-Nummer	_		Sf	Stückzahl				7.11.4
	Велеплипа	Sad-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	K8	X	유	FRA- S.		Bernerkung
	2	e	4				2		-		9
	Federscheibe 6 TGL 0-137 gal Zn c	99 00957 036	135 73 43 005 013076	1	4	4	4	-	- 4/-	_	
	Zylinderschraube BM 6x8 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 931	135 71 31 205 033536	1	4	4	4	1	- 4/	-	
	Griffrad	04 06043 002	145 78 92 108 050811	1	н	н	н		- 1/-		
	Federacheibe 5 TGL 0-137 gal Zn c	99 00957 044	135 73 43 005 013068	1	₩.	н	<del>, 1</del>	1	- 17-		
24 2	Zylinderschraube BM 5x10 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 843	135 71 31 205 030384	1	₩.	н	4	ı	- 1/-	ı	
25 5	Senkschraube BM 5x16 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 352	135 71 32 208 123363	1	. <del></del>	ल	+	,	- 1/-	1	
26 K	Kleiderhaken B TGL 48-33502	99 00388 012	139 87 25 018 002852	1	ed.	н	-	1	- 1/-	1	
27 Di	Dachbespannung, vollst.	04 06133 004	134 29 20 201 449304	ı	4	7	н		- 1/-	1	
28 L.	Linsensenkblechschraube B 2,9x13 TGL 0-7973 gal Zn c	99 00129 325	135 71 51 003 344035	1	36	36	,	1	- 36/	-	
29 F	Flache Sechskantmutter BM 8 TGL 0-439-50 gal Zn c	99-00031 566	135 72 12 208 043056	i	4	4	4	ī	- 4/-		
30 H	Hartfaserstreifen			1	2	2	1	1	- 2/-	*	
S)	Spannbügel, vorn	04 06125 004	134 29 20 201 354604	I,	स्त	ल	1	,	- 1/-	_1	
	Spannbügel, vorn	04 06107 002	134 29 20 105 351104	1	₩	н	1	1	- 1/-		
ഗ	Spannbügel, hinten	04 05971 007	134 29 20 201 290604	1	4	4	ī	ı	- 4/-	J	
<b>→</b>	Linsensenkblechschraube B 3,5x13 TGL 0-7973 gal Zn c	99 00129 358	135 71 51 011 344013	1	16	16	1	1	- 16/		
31 D	Distanzrohr	04 06068 002	134 29 20 201 623704	1	N	Ø	2	1	1 2,		
32 K	Klemmscheibe	04 06065 008		1	4	4	4	1	1	4/- 81 15 04	als Ausweich- lösg. Scheibe 04 06135 006
33 B	Brücke für Sondersignale	04 05530 000	134 29 99 204 461004	1	1	1	H	1	<u>स्</u>	1/-	
34 X	Kabeltülle	04 04856 005	134 29 20 201 623704	н	el	<b>H</b>	н	1	।	1/-	
		,									





Bild		8	estell.Nummer			, Stü	Stückzahl			1	AIZ.
ž	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	K8	XX	유	FR/- S.		Bemerkung
-	2	3	4				.5	-	-		9
	Fahrertür, vollst. links - ohne Rückblick- spiegel	04 07378 014	134 29 20 228 879304	ਜ	4	H	· H	4			
	Fahrertür, vollst. rechts – ohne Rückblick- spiegel	04 07379 015	134 29 20 228 951804	H	स	4	+4	<del></del>	ਜ ਜ		
	Fahrertür-Schweißgruppe, vollst. links	04 07337 110	134 29 20 228 952604	н	₽	**	<b>H</b>	स	-		
-	Fahrertür-Schweißgruppe, vollst. rechts	04 07338 111	134 29 20 228 953404	4	₽	н		₹1	-	<del></del>	
	Fahrertürfenster, vollst. links	42 08059 123	134 29 28 203 663642	н	₩	-	+1	<del></del>			
	Fahrertürfenster, vollst. rechts	42 08060 125	134 29 28 203 664442	44	=	н	e	7	-		
	Klemmleiste	04 18461 007	134 29 20 201 545304	н	H	त्त	e	4	1		
	Schiebeschelbe, vorn links	42 08554 008	134 29 28 203 158742	ਜ	स्त	н	н	4	<del></del>		
	Schiebescheibe, vorn rechts	42 08555 000	134 29 28 203 159542	н	त्त	ਜ	+	+1	-		
	Schlebescheibe, hinten links	42 08556 001	134 29 28 203 230142	स्त	н	н	ç-i	+	+		
	Schiebescheibe, hinten rechts	42 08557 002	134 29 28 203 232842	त्त	=	eri.	н	H	=		
	Fensterführungsprofil	42 08147 002	134 29 28 203 408342	0	2	01	N	0	2	_	
	Senkschreube BM 4x8 TGL 5687-4,8 gal Zn c	99 00657 572	135 71 32 208 123179	10	10	10	10	10 1	10 10		
	Rasterleiste, links	42 08589 202	134 29 28 203 077942	Н	н	-		4	H		
	Rasterleiste, rechts	42 08590 204	134 29 28 203 078742	н	н	н	H	H	1	_	
	Rasthaken, links	42 08131 003	134 29 28 107 074442	N	0	N	2	7	2		
10	Rasthaken, rechts	42 08132 004	134 29 28 107 073642	N	0	N	N	N	2		
11	Drehfeder für Rasthaken, links	42 08129 000	134 29 28 203 406742	N	N	2	8	2	2		
12	Orehfeder für Rasthaken, rechts	42 08130 002	134 29 28 203 406742	23	N	2	2	Ŋ	2		
13	Hutmutter für Rasthaken M 5 TGL 0-1587 Plast	99 00094 932		4	4	4	4	4	4		
14	Türechloß, vollst.	91 13012 200	139 87 12 006 299190	н	ਜ	ਜ	₹.	e-i	ਜ ਜ		
	Türschloß, vollst.	91 13012 217	139 87 12 006 272190	н	н	Ħ	н	н	ਜ ਜ		,
U		202 00100 202	135 73 42 002 023055	10	0	10	10	10 1	10 10	_	

Piig		89	estell.Nummer			S	Stückzahl	_			7:71	H
ž	Велеплялд	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	Ϋ́	KM	KB	X	육	FR/.	Ġ	Bem	Bemerkung
+-	2	3	4				5					9
16	Sechskantschraube M 5x10 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00941 422	135 71 11 204 323189	٥	9	9	9	9	9	9		
17	Zugstange	91 13012 241	139 87 11 003 344190	8	2	2	0	N	N	8		
18	Schließkeil, links vollst.	91 13012 233	139 87 11 003 408019	Ħ	स्न	н	ed	H	+	₩		
i	Schließkeil, rechts vollst.	91 13012 225	139 87 11 003 424019	स	<del>c</del> l.	₹1	· ল	н	∺	-		
19	Unterlage für Schließkeil - 1 mm dick	04 07313 015		+	н	ed	त्त	ਜ	н	н	nach	Bedarf
1	Unterlage für Schließkeil - 2 mm dick	04 07393 013	4.	=	el	H	त्त	ં ત્ન	+	H	nach	Bedarf
20	Schließkeil Oberteil, links	04 07413 002		**1	H	4	₩	н	ન	+1	*	
,	Schließkeil Oberteil, rechts	04 07414 003		ei	H	ч	त्न	ਵਾਂ	H	न्न	*	
21	Schließkeil, Unterteil links	04 07415 004	139 87 11 003 440086	41	`स्त	н	н	H	<b>`</b> e	₩		
ı	Schließkeil, Unterteil rechts	04 07416 005	139 87 11 003 467086	н	<del>(1</del>	₽	स	₹	7	ત		
22	Zylinderschraube M 6x20 TGL 0-912-8.8 gal Zn c	99 00754 356	135 71 21 103 213203	ø	9	φ	9	ø,	φ	ø	* >-	
23	Unterlage für Pufferschale	04 07315 017		4	4	4	4	4	4	4		
24	Schale für Fangnase	91 13012 885	139 87 29 908 002027	0	2	8	0	61	N	Ø		
25	Senkschraube BM 5x16 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 352	135 71 32 208 123363	4	4	4	4	4	4	4		
26	Fangnas,e	04 07409 006	146 44 61 664 855097	0	N	4	0	0	N	N		
27	Scheibe 5,3 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00016 011	135 73 11 003 013076	4	4	4	4	4	4	4		
28	Zylinderschraube AM 5x20 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	99 00928 851	135 71 31 205 013439	4	4	4	4	4	4	4		
59	Zuziehgriff, vollst. links	91 13012 290	139 87 33 018 360027	स्र	≓	<b>H</b>	त्त	ਜ	ਜ	ਜ		
1	Zuziehgriff, vollst. rechts	91 13012 346	139 87 33 018 328027		н	↔	Ħ	Ħ	₽	ਜ		
30	Scheibe 6,4 TGL 0-125 gal Zn c	99 00954 033	135 73 11 003 013084	16	16	16	16	16	16	16		
31	Federring B 6 TCL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	16	16	16	16	16	16	16		
32	Sechakantschraube M 6x12 TGL 0-933-4.8	0000	0125 27 11 204 1232410	4	_	4	4	4	7	_	.,	

Bild	•	B	Bestell-Nummer			Š	Stückzahl				M14.
	Benenning	Sach-Nr.	ZAĶ-Nr.	X	KW	KB	X	웊	FR/-	s	Bemerkung
	2	8	7				25				9
33 /	Außentürgriff verschließbar mit Unterlagen	91 14000 003	139 87 41 018 344086	0	N	N	2	N	2	N	
34	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	4	4	4	4	4	4	4	
_	Unterlage vorn	91 14000 036	139 87 22 108 000005	2	2	2	2	N	2	7	
	Unterlage hinten	91 14000 044	139 87 22 108 000005	7	N	N	N	N	N	N	
	Türaußengriff verschließbar links	91 14000 011		-							*
	Türaußengriff verschließbar rechts	91 14000 028									*
37	Spiegelhaltebügel, links	91 32001 156	134 29 84 005 186962	4	4	el	н	н	स	44	
	Spiegelhaltebügel, rechts	91 32001 164	134 29 84 005 057562	4	+	=	4	н	ਜ	#1	
38	Spiegelkopf	91 32001 176	134 29.84 005 016162	2	2	2	8	N	2	N	
	Unterlage unten	04 07491 007	134 29 20 201 541004	Ø	2	2	2	2	2		
39	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-8 gal Zn c	99 00955 774	135 72 11 205 073052	2	01	03	2	N	2	2	
	Türhaltebügel, vollst.	04 07324 018	134 29 20 228 954204	7	2	0	7	N	7	0	
-	Haltering, vollst.	04 07329 006	134 29 20 201 955004	2	0	N	2	N	2	0	
42	Türverkleidung mit Ablage links, vollst.	04 18452 006	134 29 20 201 542904	н	4	wi	+	-	+1	+1	
	Türverkleidung mit Ablage rechts, vollst.	04 18453 007	134 29 20 201 543704	П	₽	₽	н	-	=	7	
	Linsensenkschraube AM 4x16 TGL 5687~5.8 gal Zn c	99 00657 853		4	4	4	4	4	4	4	
	Senkscheibe A 4 TGL 21705-St. gal Zn c	99 00451 078	135 73 19 005 023020	9	9	9	9	9	9	9	
43	Federklemme	04 07336 005		00	Φ	φ	ω	8	00	80	1
4	Linsensenkschneidschraube DM 4x16 TGL 5738 gal Zn c	,	135 71 59 005 143137	0	N	8	8	7	N	Ø	
45	Beilage für Türscharnier - 1,5 mm dick	04 00625 003	134 29 99 204 743404	el	+1	4	+	н	н	ਜ	nach Bedarf
46	Türscharnier, vollst. unten links	04 07344 101		н	н	,+	+	~1	-	н	
	Türscharnier, vollst. unten rechts	04 07345 102		H	н	er!	4	н	स	ਜ	
	Türscharnier, vollst. oben links	04 07351 100		<b>FI</b>	. 🗃	स्त	н	त	'ਜ਼	н	
			7								

Sechekantschraube M 6x16 TGL 0-933-8.8	Sad-Nr. 3 04 07352 101 99 00968 393	ZAK.Nr. 4 4 135 71 32 208 123726	¥ 4 64	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Stückzahl	15 H	1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	S 4 4 5
Stopfen Stopfen Flachrundschraube M 6x25 TGL U-603 gal Zn c Mutterkappe	99 00940 151 03 11399 001 99 00047 026 04 18464 001	135 71 11 204 243445	21 2 2 4	2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4	4 0 · 4	4 4 4 4	4 4 4	4 0 0 4
Zylinderschraube M 5x16 NGL U-512-0.0 gal Zn c Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c Unterlage oben Unterlage unten Sechskantmutter M 6 TGL 27689-8 gal Zn c Scheibe B,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00754 573 99 00116 343 04 18462 008 04 18463 000 99 00012 692 99 000134 371	135 71 21 103 213035 135 73 42 002 023055 135 72 16 209 023012 135 73 11 003 143065	ω ω N N 4 N	8 8 9 9 4 9		® ® 0 0 4 0	88444	8 8 4 4 4
						•		




-		6		_		•	Children	_			
Bild		0	estell-Nummer				2000				
ž	benennug	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	KB	×	롸	FR/-	ċ	Bemerkung
+	2	3	4				5				9
	Schiebetür, Schweißgruppe KA, KB, KM, KK	04 07680 108	134 29 20 201 049204 ·	ਜ	44	+1	Ħ	1	1	н	
	Führungshalter oben Schweißteil	04 07640 004	134 29 20 201 975304	п	**	+1	44	1	1	₹	
	Führungsrolle	04 18540 006		H	н	٦	н	1	1	=	
	Verstärkungsplatte	04 07639 002	134 29 20 201 974504	er!	н	ત	1	1	1	**	
	Zylinderschraube M 5x12 TGL 0-912-10.9 gal Zn c	99 00065 286	135 71 21 103 223014	М	M	М	м	1-	1	M	
9	Federring 8 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	S	വ	വ	r2	1	1	Ŋ	
	Führungsschlene	04 07629 000	134 29 20 201 972904	←	н	=	H	1	1	+1	
	Halteschiene	04 07667 006	134 29 20 201 046804	н	н	-	+	1	1	₽	
	Senkschraube BM 6x10 TGL 5683-5.8 gal Zn c	99 00096 250	135 71 32 208 143516	ហ	Ŋ	ស	ស	1	1	Ŋ	
10	Türschloß, vollst. rechts mit Doppelhebel	91 13001 038		स	ਜ	Ħ	н	1	1	₹	
11	Sechskantschraube M 5x10 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00941 422	135 71 11 204 323189	4	4	4	4	1	1	4	
12	Gewindeschneidschraube CM 5x16 TGL 5738	99 00098 220	135 71 59 005 133182	ю	M	M	М	ì	1	ĸ	
13	Schließkeil rechts, vollst.	91 13001 054		H	н	=	<del>e</del> 4	1	1	₽	
14	Schließkeil-Unterteil rechts	04 18510 001		н	н	+	44	ı	4	н	
15	Zylinderschraube M 6x20 TGL 0-912-8.8 gal Zn c	99 00754 356	135 71 21 103 243203	м	м	м	М			м	
16	Türaußengriff rechts verschließbar	91 13001 062		<b>H</b>	н	~	н	1	1	₩	r
17	Unterlage, hinten	91 14000 044	139 87 22 108 000005	н	त्त	ਜ	н	ı	1	+	
18	Abdeckung Te11 2	04 07632 004		н	н	त	FI	1	1	₹	
19	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal 2n c	99 00571 710	135 72 11 205 063030	ю	м	м	M	t		M	
20	Führungsprof11,Schwe18gruppe	04 07655 002	134 29 20 201 392504	+	Ħ	<del>(</del> -1	н	1	t	=	
21	Scheibe 5,3 TGL 0-9021 gal Zn c	99 00134 330	135 73 11 003 143049	м	m,	m	М	ı	ŧ	M	
22	Zugstange	91 13001 101		0	Ŋ	2	8	ł	1	23	
23	Klemmbuchse	91 13001 142	4,	4	4	4	4	ŧ	ŧ	4	
24	ALL CONTRACTOR OF THE CONTRACT	00 0000E 042	135 77 44 DOB 010051	-	*	•	*				

7.6

		Be	Bestell-Nummer			Si	Stückzahl				70
	Senennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KW	K8	×	숙	FR/-	٠ <u>٠</u>	Bemerkung
	2	3	7				5	-	-		9
I	Haltegummi für Schließeinheit	04 18522 004	,	FI	**1	н	ਜ	ı	ı	FI	
(O	Schiebetürverschluß	91 13001 118		н	₩.	H	त्त	ı	1.	Н	
4	Anschlegpuffer	04 18543 000		н	4	Н	+	1	1	++	
Œ	Rosette	91 13001 126		H	e-i	н	4	1	1	-	
14	Zylinderschraube M 6x14 TGL 0-912-10.9 gal Zn c	99 00754 050	135 71 21 103 223161	(4	N	0	0	1	. 1	N	
ഗ	Scheibe 6,4 TGL 17774-St. gal Zn c	99 00144 701	135 73 11 003 093117	.03	0	N	2	ı	1	2	
Œ	Fernbetätigung, vollst.	91 13001 087		+	ধ্ব	H	त्त	1	1	-	
4	Außentürgriff, vollst.	91 13001 070	4	4	4	н	+	1		ri	
-1	Linsensenkschraube BM 5x14 TGL 5687-5.8 gal Ni	99 00417 025	135 71 33 200 304340	N	Ø	N	2	1	1	N	
(J)	Schließschraube	04 18517 007	134 29 20 201 129204	4	**	#1	н	ı	1	H	
(1)	Schließplatte, vollst.	91 13001 134		ed	eri	ef	el	1	1	41	
14	Zylinderschraube M 6x14 TGL 0-912-10.9 gal Zn c	99 00754 050	135 71 21 103 223161	N	23	Ø	2	. 1	1	2	
u_	Führungshalter, vollst.	04 07649 100	134 29 20 201 978804	=	н	स्त	त्त	ı	1	4	
-	Führungsrolle, vollst.	04 07695 001	134 29 20 201 040904	4	4	4	4	1	1	4	
_	Lagerbolzen für Führungsrolle	04 07645 000	134 29 20 201 976104	4	4	4	4	1	ı	4	
th.	Federring B & TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	6	(T)	o,	6	1	1	6	
-	Führungssteg	04 07651 007	134 29 20 201 979604	ਜ	н	Ħ	н	ı	ı	+4	
U)	Sechskantschraube M 10x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 462	135 71 11 204 243912	н	ਜ	н	н	i	1	н	
-	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	S	c)	N	N	1	4	N	
Œ	Rillenkugellager 608-2 Z TGL 2981			4	4	4	4	1	ı	4	
07	Sechskantschraube AM 8x16 TGL 0~933~8.8 gal Zn c	99 01195 204	135 71 11 204 243680	N	. 03	24	N	1.		2	
0)	Scheibe 8,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 371	135 73 11 003 143065	**	त्त	=	ei	. 1	1	=	
_'	1	200 27 200 00		-	1	1	1				

-		8	stell.Nummer			Shüc	Stückzahl			1	5
N. Z	Benennung	Sach Nr.	ZAK-Nr.	KA A	KM	KB	KK	렆	FR/- S		Bemerkung
-	2	3	7		-	-	2	-	-		9
	Senkschraube AM 8x20 TGL 5683-5.8 gal Zn c	99 01160 122		м	м	ю	м	,	- M		
	Führungsschiene, Schweißteil	04 00694 007	134 29 20 201 391704	ત	н	el	eri .	1	-		
48	Sechskantschraube M 6x10 TGL 0-933-8,8 gal Zn c	99 00940 286	135 71 11 204 243410	2	N	0	2	1	- 1		
	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	00	æ	00	8	1	8		
	Scheibe 6,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 363	135 73 11 003 143057	8	80	ω	8	1	8		
	Sechskantschraube M 8x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00144 701	135 71 11 204 243701	· <del>H</del>	ਜ	н	H	1	-		
	Sechekantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	9	9	9	9		,		
53	Führungsschiene, Seitenwand Schweißteil	04 07671 002	134 29 20 201 393304	н	+1	त	4-1	1	,		
54	Abdeckung Teil 1	04 07673 100	134 29 20 201 047604	+1	н	н	<b>←</b> I	ı	1		
55	Schutzwinkel	04 18503 001	134 29 20 201 394104	el	Н	<del>\</del>	44	ı	1		
56	Senkschraube BM 4x10 TGL 5683-5.8 gal Ni	900 89600 66	135 71 32 208 123187	α.	2	N	0	Т,	,	8	
	Lagerbock	04 07667 001	134 29 20 201 042250	Ħ	ਜ	н	स	1	L		
28	Sechekantschraube M 8x18 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 390	135 71 11 204 243699	ю	м	м	м	1	1	23	
59	Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 391	135 73 11 003 013092	М	М	М	м	1	1	m	
9	Schwenkhebel	04 07665 004	134 29 20 201 044104	+	₹	H	4	1	i	_	
61	Bolzen 8 h 11x65x61 TGL 18010 gal Zn c	99 00145 198		€1	7	Ħ	-	ı	1	-	
62	Distanzschlauch A 9 TGL 10347 22 mm lg.	04 07663 002		4	7	н	<b>H</b>	1	1	er .	
63	Splint 2x20 TGL 0-94 gal Zn c	99 00953 797	135 73 48 009 013332	м	м	м	м	ı	1	м	
49	Bolzen 8 h 11x28x24 TGL 18010 gal Zn c	99 00145 575		N	2	N	2	1	1	N	
65	Lagerteil, Schweißgruppe	04 18525 007	134 29 20 201 122504	rel .	<b>←</b> i	H	+	ı	1	<b>H</b>	
99	Lagerbolzen	04 18514 004	134 29 20 201 121704	त	н	н	н	1	1	<b>H</b>	
67	Sechskantmutter B 10 TGL 0-439-06 gal Zn c	99 00031 172		m.	м	м	м	1	1	23	
68	Sicherungsring 7 TGL 0-471	99 00025 004	135 73 44 008 010043	ਜ	त्त	н	-	ı	1	H	
69	Sechekantschraube M 8x25 TGL 0-933-8.8	99 00940 421	135 71 11 204 243736	н	н	н	+	1	1	1	


		82	stell-Nummer				Sıü	Stückzahl			1	2
	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.		Υ.	XX XX	KB	KK	HP FI	FR/- S-		Bernerkung
	2	6	7				-	20	-	-	-	0
0)	Sechekantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 20	205 083058	N	N	0	N	1	N		
V)	Sperrateg	04 18502 000	134 29 20 201	1 124104	н	+	44	<del></del>	ī	1		
_	Unterlage für Sperrsteg	04 20502 006			स	-	н	-	ţ	-		
4,	Senkschraube BM 5x12 TGL 5683-5.8 gal Zn c	066 96000 66	135 71 32 208	8 143364	0	N	2	N	ı	N		
	Führungssteg für Mittelführung	04 18505 003	134 29 20 201	1 128404	el	н	4	+	1	-		
**	Sechskantschraube M 10x40. TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00070 443	135 71 11 204	4 253010	ત્ન	-	₹-l	+1	1			
40	Schelbe 10,5 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 476	135 73 11 003	3 143065	0	a	8	N	1	1		
	Zugfeder B 5x25x16 A a 1 TGL 18397	99 00381 377	135 77 10 012	2 040488	ਜ	₽	<b>H</b>	<del>+</del>	ı	-	-	
	Innenverkleidung	04 07633 005	134 29 20 201	1 973704	त्त	=	-	-	1	-		
	Haltegriff, vollst. 58.43.93.000	91 32001 211			ન	-	+	н	1	-		
	Linsensenkschraube BM 6x20 TGL 5687-5.8 gal N1	99 00417 010	135 71 33 20	200 304527	2	N	64	2	•	1		
	Befestigungsstopfen	04 07636 008			ω	œ	œ	8	1			
	Abschlußblech	04 07623 108	134 29 20 20	201 208404	4	+	त	н	1	1		
	Schiebetür, vollst. KA	04 07690 005			त	1	1	1	1	1	_	
	Schiebetür, vollst. KB	04 07691 006			t	++	44		1	1		
	Schiebetür, vollst. KK	04 07692 007	•		1	ı	1	त	1	1		
			-							***		
											<del>-</del>	



RÜG RÜG SCH	Benennung			_		5	Stuckzani				
R R C C S C C C C C C C C C C C C C C C		Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	KB KB	X	롸	FR/-	ý	Bemerkung
Ruc Sot Ruc Sot	2	3	4				5				9
Rüc Rüc Sch	Rückwandtür, vollst.	04 07789 015	134 29 20 201 371404	н	↔	स्त		1	ı	त्त	
R C O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Rückwandtür, vollst.	04 07791 018	134 29 20 201 373004	ı	1		ਜ	1	ı	↔	
Rüc Que	Rückwandtür mit heizbarer Heckscheibe	04 07823 002		1	1	н	H	1	1	ત	
Rüc Que	Rückwandtür, vollst. ohne Scharnier	04 07810 014		Н	4-1	~;	Ħ	1	1	el	
Sch	Rückwandtür Schweißgruppe, vollst.	04 07792 002	134 29 20 201 372204	н	н	FI	н	ı	1	44	
Sch	Querstück, unten vollst.	04 07732 104	134 29 20 201 023004	н	н	₽	7-5	1	1	#1	
	Scharntersäule, vollst.	04 07739 102	134 29 20 201 374904	Н	44	~	₹	1	1	<del>el</del>	
Keg	Kegelschmierkopf A6 TGL 0-71412	99 00152 002	135 16 99 208 010019	0	N	N	Ø	1	1	N	
Tür	Türscharnier, oben vollst.	04 07724 104	139 87 21 041 678000	н	ল	₽	1	1	1	<del></del> 1	
Tür	Türscharnier, unten vollst.	04 07720 100	139 87 21 041 723000	₩	44	~	ŧ	1	i	स्त	
Tür	Türscharnier, oben vollst.	04 07760 003	139 87 21 041 643000	1	1.	'	н	1	1	44	
Tür	Türscharnier, unten vollst.	04 07755 006	139 87 21 041 651000	1	1	1	रूपे '	ı	1	स्त	
Ser	Senkschraube 8M 8x25 TGL 5683-5.8 gal Zn c	99 00651 366	135 71 32 208 143735	4	4	4	4	ı	1	4	
Ser	Senkschraube BM 8x20 TGL 5683~5.8 gal Zn c	99 00651 358		10	10	10	10	1	1	10	
Bei	Beilage für Türscharnier	04 00625 003	134 29 99 204 793404	н	н	н	स्त	1	ı	gril.	nach Bedarf
Sto	Stopfen	03 11534 001	146 44 59 062 854553	ᆏ	रन	-	44	1	1	ed	
Abc	Abdeckblech	04 07616 004	134 29 23 218 194604	₹	Ħ	н	ਜ	t	1	4	
Zy]	Zylinderblechschraube B 4,2x9,5 TGL 0-7971	99 00127 581		4	4	4	4	T	1	4	
707	Türschloß vollst. mit Öffnungshebel	91 13012 852	139 87 11 006 520190	स्त	ਜ	ਜ	€	1	1	₹	,
Fec	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	ທ	2	ហ	រប	ı	1	ស	
Sec	Sechskantschraube M 5x10 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00941 422	135 71 11 204 323189	m	M	м	М	. 1	1	143	
Sch	Schließkeil, vollst. links	91 13012 225	139 87 11 003 424019	ਜ	स्तं	₹1	н	1	t	vi	
						1					

7		Beste	Bestell-Nummer			S.	Stückzahl				H 14.4
Z Z	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	A A	KW	KB	XX	숖	FR/-	Ġ	Bemerkung
-	2	3	7				ro -				9
16	Unterlage für Schließkeil	04 07393 013		₩.	=	q-1	н	ì	1	н	nach Bedarf
17	Schließkeil Oberteil, links			н	क्ष	<b>H</b>	н	1	1	н	*
18	Schließkeil Unterteil, links	04 07415 004	139 87 11 003 440086	н	н	₽	el	. 4	1	₹	^
19	Zylinderschraube M 6x20 TGL 0-912-8.8 gal Zn c	99 00754 356	135 71 21 103 213203	10	м	ю.	173	ı	1	М	
20	Unterlage für Pufferschale	04 07315 017		ਜ	н	<del>eri</del>	<del></del> 1	1	1	н	nach Bedarf
21	Schale für Fangnase	91 13012 885	139 87 29 908 002027	ਜ	H	ed	H	ŧ	1	-1	
22	Senkschraube BM 5x12 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00908 344	135 71 32 208 123347	N	7	N	cı	,	1	ď	
23	Fangnase	04 07409 006	146 44 61 664 855097	स्न	ਜ	<del>√i</del>	ч	ı	1	н	
24	Scheibe 5,3 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 406	135 73 11 003 013076	N	2	N	01	ı	1	N	
25	Zylinderschraube AM 5x20 TGL 0-84-4.8	99 00928 851	135 71 31 205 013439	0	N	8	2	1	1	01	
26		91 14000 003	139 87 41 018 344086	ल	ਜ	~	ਜ	ı	н	+	
27	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	N	N	Ø	N	1.	1	N	
28	Unterlage hinten	91 14000 036	139 87 22 108 000005	-	+1	н.	H	1	ŧ	44	
29	Unterlage vorn	91 14000 044	139 87 22 108 000005	+	H	н	71	ı	1	=	
30	Türgurthalter A TGL 48-33512	99 00968 385	135 71 32 208 123531	C1	2	N	2	1	•	N	
31	Senkschraube BM 6x16 TGL 5683-4,8 gal Zn c	99 00968 385	135 71 32 208 123531	N	N	N	N	ı	1	2	
32	Stift für Türgurthalter, vollst.	04 07510 003	134 29 99 204 451404	+	н	н	स्त	ı	1	4	
33	3 Scheibe 5,3 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 234	135 73 11 003 013076	€	<del>ri</del>	4	Н	1	1	н	
34	2ylinderblechschraube B 4,2x16 TGL 0-7971 gal Zn c	99 00127 083		#	<del></del>	₹	₹H	ı	1	ert	
35	Türfeststeller, vollst.	04 07709 000		н	=	+	ı	ī	ī	Н	
1	Türfeststeller, vollst.	04 07765 008		1	1	ı	44	1	1	<del>e</del> 4	
1	Bolzen	04 07824 003		-	+	н	-	1	1	4	
4	Sicherung vollst.	04 07825 004		<del></del>	4	ri	**!	1	ı	н	


A14.0	Bemerkung	9					
	Ġ		4	4	N	н	
	FR/-		1	1	1	1	
	土		ı	1	,	- 1	
Stückzahl	KK	2	4	4	N	e	
\$	KB		4	4	2	н ,	
	KW		4	4	N	ਜ	
	KA		4	4	N	त्त	·
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	7	135 71 31 205 033553	135 73 42 002 023063	135 73 11 003 143057	135 72 11 205 083058	
es Se St	Sach-Nr.	8	99 00928 747	99 00106 351	99 00134 363	99 00955 122	
	Benennung	2	Zylinderschraube B 6x12 TGL 0-84-4.8 gal Zn c	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	Scheibe 6,4 TGL 0-9021-St. gal Zn c	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	
			27	T	S	တိ	




		Bes	Bestell-Nummer			Š	Stückzahl				5
	Benennung	Sadi-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	K8	X	윺	FR/-	ιờ	Bemerkung
	2	3	7				2				9
5	Warmetauscher links	40 81820 105	135 28 97 201 047540	н	н	स्त	н	H	н	н	
55	Wärsetauscher rechts	40 89830 107	135 28 97 201 186540	-	74	H	ŧН	н	н	4	
1	Heizungskasten vollat. Fahrerseite	04 01643 004	134 29 99 204 967304	н	4	н	н	4	ਜ	ਜ	
_	Helzungskasten vollst. Beifahrerseite	04 01645 006	134 29 99 204 968104	н	स्त	н	ਜ	e	et	त	
	Filzeinlage	04 01419 005	166 63 10 100 144402	N	0	2	N	N	2	N	
J.	Scheibe (Gummi 40x17x4)	04 06243 001		N	N	2	N	N	7	N·	
0,	Stopfen	03 11534 001	146 44 59 062 854553	स	ਜ	ਜ	+	ਜ਼	н	+1	
3,	Schaibe 6.4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00134 121	135 73 11 003 013084	4	4	4	4	4	4	4	
	Federring B 6 TGL 7403 gel Zn c	99 00106 351	135 73 42 002 023063	4	4	4	4	4	4	4	
	Sachskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	4	4	4	4	4	4	4	
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			0,	N	8	N	7	2	0	
	Defrosterror, rechts	04 01648 000	134 29 99 204 031004	м	м	м	м	М	М	ריז	
	Defrosterrohr. links	04 01647 008	134 29 99 204 030204	н	त	ਜ	₽	ਜ	,ત	~	
	Heizungsklappe	04 01446 008	134 29 99 204 603404	Ø	N	N	8	Ø	Ø	8	
	Zugfeder A 1x7x16 - E 71g TGL 18397 gal Zn 12	99 01198 055	135 77 10 047 001104	N	N	Ŋ	2	2	N	8	,
	Splint 3,2x16 TGL 0-94-St. gal Zn c	99 00953 844	135 73 48 009 013527	N	2	N	N	N	0	N	
	Zylinderschraube BM 4x8 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 01100 843	135 71 31 205 073191	м	м	м	M	M	M)	ו מי	
	Befestigungsschelle A 6 TGL 39-709	99 00230 267		м	k)	M	ю	m	м	m	
8	Stoßdraht links	04 15000 008	135 77 61 012 772224	H	+1	rt	स	ਜ	=	н	
0	Stützfeder, links 560 mm 1g 2 TGL 39-326	99 01452 736	134 29 89 209 574663	-	+	ਜ	+	н	н,	ત	
20 5	Stoßdraht, rechts	04 15001 000	135 77 61 012 772232	=	न	+	ਜ	ᆏ,	. <del></del>	н	
21	Stützfeder, rechts 630 mm lg 2 TGL 39-326	99 01452 744	134 29 89 209 574463	भून	-	+	H	44	н	त	
00	Stoßdraht für Heizungshahn	04 01627 004	135 77 61 012 772240	त	_	+	ਜ	ਜ	स	ਜ	
1	352-05 10T 50 mm 000 11 30 mm	99 01452 728	134 25 89 209 572863	-	-	+	4	Н	ਜ	н	

Klemmstück Zylindersch		8	estell-Nummer			Stüc	Stückzahl			1
Klemmstück Zylindersch	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KW	- 8x	KK HP	P FR/-	· .	Bemerkung
Klemmstück Zylindersch	2	3	4			-	5	-		9
Zylindersch		04 01630 008	134 29 99 204 034504	त	₽	н	1	+1	त्त	×
	Zylinderschraube BM 5x16 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00928 521	135 71 31 205 073415	N	0	8	2	N	N	
Gewindebuchse	99	53 08010 900		m	м	м	м м	м	М	
Sechskantsc	Sechskantschraube M 4x8 TGL 0-933-4.8 gal Zn c	99 00069 048	135 71 11 204 323023	. 4	4	4	4	4	4	· ,
Sechskantsc	Sechskantschraube M 6x60 TGL 0-931-4.8 gal Zn c	99 01167 610	135 71 11 204 673291	н	н	ef	. H	<b>H</b>	ત	
Scheibe		04 15015 006		-	₽	+	<del></del>	**	H	
Hebel, vollst.	st.	04 01609 002	134 29 99 204 038804	14)	М	м	23	м	м	
Distanzstück	У.	04 01611 005		0	2	2	N	2	N	
entfällt										
Hebelgehäus	Hebelgehäuse geschweißt	04 01632 001	134 29 99 204 036104	त	н	ન્	<sub>다</sub>	41	rl	
Zylinderble	Zylinderblachschraube B 3,5x9,5 TGL 0-7971 gal Ni	99 00127 018	135 71 51 003 014108	4	4	4	4	4	4	
Aufnahme fü	Aufnahme für Helzungsbetätigung, vollst.	04 01631 000	134 29 99 204 035304	Ħ.	н	1	<del>ا</del>	4	1/-	-
Aufnahme fü	Aufnahme für Heizungsbetätigung, vollst.	04 01641 002	134 29 99 204 039604	1	1	ч	+	. 1	1/-	
Aufnahme fü	Aufnahme für Heizungsbetätigung	04 01620 006		त	н	1	el 1		1/-	
Aufnahme fü	Aufnahme für Heizungsbetätigung	01 01621 007		1	1	н		!	1/-	
Befest1gungsstopfen	sstopfen	04 07636 008	*	2	0	N	2 2	7	0	
Schlauchknie	O.	04 01427 005	146 47 90 011 132390	2	0	2	21	2	Ø	
Verteilerst	Vertellerstutzen, Schweißgruppe	04 01614 008	134 29 99 204 032904	H	н.	н	ਜ ਜ	+	et	
Entfrostergebläse	ebläse	04 01431 018	135 28 97 009 098807	+	el	+	н н	<del></del>	ed	
Motor mit F	Motor mit Flansch und Windrad	91 29001 110	135 28 97 201 237707	ਜ	н	+-1	ਜ,	ਜ 	स	
Filzstreife	Filzstreifen unten für Wärmetauscher	,		←1	н	ed	т.		el	*
Filzstreife	Filzstreifen oben für Wärmetauscher			4	4	4	4	4	4	*

A13.3	Bemerkung	9		
4	ν'n		N N	
	FR/.	-	0 0	
	HP FI	_	N N	
Stückzahl	- XX	2	N N	
Stüd	- ×	-	N N	
	KW	-	N N	
	KA .		20 00	
		-		
8estell.Nummer	ZAK-Nr.	7	135 71 51 003 014239	
8 e s l e	Sad-Nr.	3	99 00127 686 99 01085 006	
	Benennung	2	Zylinderblechschraube B 4,2x16 TGL 0-7971 gal Ni Flachmutter 4,2 TGL 22151	
Pild	ž	-	Ñ Ψ.	




	gun					ю				
	Bemerkung	9	*	*	*	Bild 1-3			•	
	κ'n		-	et	-	н	44	+	त	
	FR/.		н	H	н	н	н	н	1	
	윺		н	+	e	е	H	н	1	
Stückzahl	××	2	н	H	44	4	ਜ	ਜ	ī	
\$	K8		н	त्त	Ħ	44	₽	н	Ħ	
	KW		त	₩	ਜ	**	4	н.	9	
	KA		н	н	4	ч	el	4	į	
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	4							134 29 99 108 536504	
Best	Sach-Nr.	3	,			04 09400 012	04 01752 000	04 01751 008	04 08351 011	
	Вепеппипд	2	Abdeckung für Motorverkleidung – Vorderteil	Abdeckung für Klappe zur Motorhaube	Abdeckung für Motorhaube	Abdeckung für Motorverkleidung, vollst.	Fußmatte, vorn links	Fußmatte, vorn rechts	Fußmatte, vollst.	
		1 1	- a	4	4	4	-	11	-	



Benennung  2 Fahrersitz Beifahrersitz Sitzbezug, vollst. Lehnenbezug, vollst.	_				Dic.	Stückzahl			
	Sadi-Nr.	ZAK-Nr.	KA	K.	KB	KX	H H	FR/- S-	Bemerkung
Fahrersitz Beifahrersitz Sitzbezug, vollst. Lehnenbezug, vollst.	8	7			-	2	-	-	9
Beifahrersitz Sitzbezug, vollst. Lehnenbezug, vollst.	04.07900 040	134 29 28 211 000304	₹	H	н	· e-i		-	
Sitzbezug, vollst. Lehnenbezug, vollst.	04 08000 056	134 29 28 211 001104	Ħ	н	н	н	-	+	
Lehnenbezug, vollst.	04 07902 034	134 29 28 211 003804	N	8	N	N	2	2	ali pan
	04 07922 038	- 134 29 28 211 004604	N	N	2	N	2	0	
Federklemme	04 07964 006	139 82 79 006 023207	00	8	8	ω	 8	ω	
Sechskantschraube M 8x20 TGL 0-933-8,8 gal Zn c	99 00144 701	135 71 11 204 243701	н	н	el	н		+	
Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013092	н	н	н	н	1	-	
Klappsitz, vollst.	04 08051 041		1	н	त	1		-	
Klappsitzarretierung, vollst.	04 08054 116	134 29 99 204 606904	1	۲.	=1	1	-	+	
Zugfeder B 1,1x7,5x25 TGL 18397 gal Zn c	99 00381 561		1	н	H		1	<b>H</b>	
Lager für Klappsitz, vollst.	04 08072 005	134 29 28 203 007004	1	N	N	1		23	
Lager für Klappsitz, rechts	04 08073 006	134 29 28 203 008904	1	1.	н	1	1	<del>स</del>	
Sechskantschraube M 8x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 01195 204	135 71 11 204 243680	1,	N	2	1	- 1	0	
Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	1	2	2	1	-		
Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013092	1	2	0	1	,	2	
Doppelsitz, vollst.	04 08062 036		1	H	-	1	· 1		
Einbauascher TGL 48-33705	800 09200 66		1	н	-	1	· ·		
10 Sitzbank, vollst.	04 08064 038		1	ı	н	1	r		
11 Spannbügel für Sitzbefestigung	04 08079 003	134 29 99 204 298104	1	4	ဆ	ı	` ` `	- 4/8	
Sechskantschraube M 8x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00144 701	135 71 11 204 243701	1	ω	16	1	,	- 8/1	
13 Scheibe 8,4 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013092	1	8	16	1	· •	- 8/1	•
14 Ringstück 25x31x30	91 21000 133		1	ญ	o,	t	· 1	- 5/9	
15 Schutzleiste - 790 mm	04 07513 006		10	70	1	1	1	1	

A11.4	Bemerkung	9															
	Ś		el	н	-	₹1	el	Н	36/	-	Н.	ed	ч	Н	N	14/65	29
	FR/		ı	i	1	1	i	1	1	1	1	1	1	1	t	ı	t
	숖		ı	1	1	ı	1	ŀ	1	1	1	1	ı	ı	ı	ı	ľ
Stückzahl	茶	S	ı	1	1	1	ı	1	ı	2	ਜ	н	H	_ _	N	89	29
Ų,	. a		1	1	t	1	ı	1	1	2	+	7	Ä	H	N	65	8
	X X		ч	н	Н	-	7	₹#	26	ı	1	1	1	1	1	4	n
	A A		-	<del></del>	-	н	H	4	36	ŧ	1		1	1	1	ŀ	1
Bestell-Nummer	ZAK-Nr.	)					-		,	134 29 20 201 027304	134 29 20 201 028104	134 29 20 201 100604	134 29 20 201 102234	134 29 20 201 104904		135 71 51 003 344035	135 73 19 005 040015
Bes	Sach-Nr.	3.	04 06270 004	04 06272 006	04 06271 005	04 06273 007	04 06274 008	04 06275 000	99 00127 604	04 06288 005	04 06280 006	04 06283 000	04 06300 003	04 06301 004	04 06302 013	99 00129 325	99 00451 086
	Benenating	2	Schutzleiste für Seitenwand, links- 1570 mm	Schutzleiste für Seitenwand, links- 1570 mm	Schutzleiste für Seitenwand, links- 1470 mm	Schutzleiste für Seltenwand, rechts-1100 mm	Schutzleiste für Seitenwand, rechts- 500 mm	Schutzleiste für Seitenwand, rechts- 400 mm	Zylinderblechschraube B 5,5x19 TGL 0-7971 gal Zn c	Profilschiene – Innenverkleidung links	Innenverkleidung Seitenwand links vollst.	Innenverkleidung Seitenwand rechts vollst.	Innenverkleidung Heckecke links vollst.	Innenverkleidung Heckecke rechts vollst.	Innenverkleidung f. Heckecke	Linsensenkblechschraube B 2,9x13 TGL 0-7973 gal Zn.c	Senkscheibe A 3 TGL 21705 - L
			(3)	(1	13	()	(3	(3	> (2	-	lips.		-	-	<u>_</u>	7	O C



Benennung 2 Windschutzscheibe 0			_			Stückzahl			
2	Sad-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	KB KK	웊	FR/-	ι'n	Bemerkung
	3	7		-	-	2			9
	04 05552 006		Ħ	· H			₽	त	
Scheibe für Trennwand	04 07151 095 43		H	1		1	1	н	
Schiebefenster, vollet.	42 08027 108	134 29 28 203 239542	1,	i	1	-	1	н	
	04 07193 086 46		1	1.		+	-	н	
Schalbe für Seitenmittelstück	04 06185 007 75		N	N	2	2 2	0	N	かけつか
Seitenschelbe vorn links und Schiebetür- schelbe	04 06186 096 4v		ı	0	N	1	1	N	
Schiebetürscheibe, geätzt und Seitenscheibe,	04 06189 002 AC		1	1	1	1	1	N	
	04 07630 00210		ਜ	1	1	1	1	н	
Seitenscheibe hinten	04 06187 000 4 }		1	1	N	1	1	N	
Seitenscheibe, hinten links geätzt	04 06191 005 43		1	1	1	+	1	ਜ	
4	04 06102 006		1	ı	1	1	1	ત	
Ausstellfenster vollst, rechts und links	42 08033 227	134 29 28 203 580142	1	1	N	1	1	el	
Halbrundkerbnagel 4x10 TGL 0-1476-4 D	99 00093 466		1	1	vo.	9	ı	O	
Fensteraussteller	91 42016 281		1	1	2	0	1	N	
Linsensenkschneidschraube DM 4x10 TGL 5738 gal Zn c	99 00098 341	135 71 59 005 143110	t	!	ø	00	1	ω	
	04 07701 001		4	-1	τl	1	1	त	
Schelbe für Rückwandtür, geätzt	04 07750 001		1	1	,	-	1	++	
Scheibe für Rückwandtür, vollmattiert	04 07787 005		ť.	1	1	1	1	Н	
Seitenscheibe links und Schiebetürscheibe, teilmattiert	04 06190 004 42		1	ı	1	1		N	
									gan Sandje vada (Eli Aldella






Bild		Beste	estell-Nummer			Shüd	Stückzahl			MI7.
ž	Benennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	KB T	KK HP	P FR/-	S	Bemerkung
-	2	8	7				5	-	-	9
ਜ	Profil für Motorabdeckung	04 01755 003		ਜ	н	н	ਜ ਜ	ਜ	ਜ	Meterware MP EL 550
N	Abschlußteil für Instrymententafel	04 17954 002		н	ત	ę-i	ਜ ਜ		ਜ	Meterware EL 1390
110	Gummiprofil für Abdeckhaube	04 06234 017		44	ત	त	<del>-</del>	<del>г</del>	त	Meterware MP 4x8 EL 1050
м	Gummiprofil für Abdeckhaube	04 06234 017	٠	н	н	H	<del>-</del>	et et	+	Meterware MP 4x8 EL 580
מא	Gummiprofil für Motorhaube	04 01756 012		м	м	м	ю	ю м	М	Meterware MP 6x15 EL 880
м	Abdichtungsgummi für Klappe	04 01783 097	146 46 21 322 415403	ਜ	н	+	н	ਜ ਜ	н	Meterware MP 6x10 EL 1500
4	Gummiprofil für Windschutzscheibe 3780 mm lg.	92 20749 001	146 47 10 026 178591	Ħ	н	el	₽	ਜ ਜ		
4	Gummiprofil	04 07794 015	146 47 10 026 155162	1	1	ı	-	ਜ ਜ	1	
4	Gummiprofil für Rückwandtürfenster 2800 mm lg.	92 20749 018	146 47 10 026 178583	ਜ	н	<del>-</del>	ਜ	1	<del>न</del>	
S	Gummiprofil für Scheibe Seitenmittelstück 1330 mm lg.	04 06203 010	146 47 10 026 155154	N	8	N	N	74	2	
r)	Gummiprofil für Seitenscheibe vorn 2830 mm lg.	04 06204 003	146 47 10 026 155170	4	N	N	N		1	
ហ	Gummiprofil für Seitenscheibe hinten 1820 mm lg.	04 06205 004	146 47 10 026 155162	ı	1	N	23		1	
n.	Gummiprofil für Seitenschelbe hinten 480 mm lg.	04 06206 005	146 47 10 026 155180	ı	ı	0	23		1 2	
9	PVC-Weich-Profil für Radkasten vorn 765+15 mm	04 05223 006		0	N	N	N	_	- 1	
9	PVC-Weich-Profil für Radkasten hinten 1050+5 mm	04 06308 002	,	н	ਜ	H	ਜ	1		
9	PVC-Weich-Profil für Radkasten hinten 930x15 mm	04 06279 004		त	्न	4	FI	-	i	
1	Verbundprofil für alle Türen	92 05001 001	146 47 10 069 500106	4	4	4	4	2	2 4/2	2 Meterware

	Bemerkung	9	00	ware 50		Meterware EL 495				Meterware EL 1120					Meterware EL 1510			
	Ber		Meterware EL 1200	Meterware EL 1050		Meter EL 49				Mete EL 1					Mete EL 1			
	κ'n		ਜ	त	N	+	स	Ħ	N	ਜ	₹	स	N	N	н			
	FR/-		त	1	1	1	1	1	01	I.		1	8	ı	1,			
_	主		स	ı	1	f :	1	· t	7	1	1	1	0	1	1			
Stückzahl	X	5	ਜ	H	- 71	ਜ	ı	सर्व	N	4	1	1	7	7	ਜ			
,	KB		ਜ	ਜ	N	त्न	1	1	01	ਜ	н	+	2	N	ਜ			
	KW		ਜ	н	1	н	ı	-	2	4	ન	ਜ	N	N	ਜ			
	KA		н	H	ı	н	н	1	8	ਜ	ı	1	2	0	<b>ન</b>			100
estell-Nummer	ZAK-Nr.	7	146 47 10 069 500106	146 47 10 069 500106	146 47 10 108 525223	146 47 10 026 026918	146 47 10 018 068931	146 47 10 018 542242	146 47 10 026 170223	146 47 10 322 351948		146 63 23 309 077145						
Bes	Sad-Nr.	၉	92 05001 001	92 05001 001	92 15781 007	92 00269 007	92 20689 021	92 17011 008	92 00677 005	04 07599 018	04 07251 000	04 07234 008	04 05874 006	04 05939 007	04 08521 005		*	
	Benennung	2	Verbundprofil für Dachklappe	Verbundprofil für Schiebetür, unten	Gummiprofil für Ausstellfenster 980 mm lg.	Gummiprofil für Kraftstoffklappe	Gummiprofil für Trennwandfenster 1660 mm lg.	Gummiprofil für Schiebefenster 3340 mm lg.	Gummiprofil für Fahrertürfenster 2200 mm lg.	Gummiprofil für Rückwandtür	Schutzprofil für Trennwand 1500 mm lg.	Einschubkeder 1500 mm lg.	Rammschutz vorn 960+10 mm lg.	Rammschutz hinten 550+10 mm lg.	Gummi für Dachstoß		MP = Moosgummiprofil in mm EL = Einbaulänge in mm	
			>	-	0	-	9	#	12	13	14	15				•		



		88	Bestell-Nummer			\$	Stückzahl			_	A 20.
	Вепелпилд	Sad-Nr.	ZAK-Nr.	KA	¥.	88	X	H	FR/-	·'n	Bemerkung
	2	3	7				ις. -				9
ഗ	Sonnenblende, links	91 07001 470	134 29 89 209 004962	त	₽	ਜ	н	41	-	н	•
ഗ	Sonnenblende, rechts	91 07001 487	134 29 89 209 005762	1	i	н	н	1	1	4	
ഗ	Senkschraube BM 5x16 TCL 5683–4.8 gal Zn c	99 00968 352	135 71 32 208 123363	4	м	ហ	8	N	N	2/3/4/5/	
0	Panoramaspiegel	04 06119 006	134 29 84 005 090362	ı	1	₽	H	ı	1	+1	
(I)	Senkschneidschraube CM 4x16 TGL 5738 gal Zn c	99 00098 470	135 71 59 005 133131	1	1	स्त	н	1	1	ı	
*	Kleiderhaken B TGL 48-33502	99 00380 012	139 87 25 018 002852	N	м	4	И	44	स	2/3/	
_	Linsenblechschraube B 4,2x16 TGL 0-7973 gal Zn c	99 00129 341	135 71 51 003 344158	1	Ø	м	ı	त	₩.	2/3/	
LL	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	N	1	1	N	ī	ı	8	
0)	Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal.Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	7	н	el	N	,	1	1/2	
-	Einsteiggriff	04 07185 006	139 87 26 002 387326	1	1	1	~	1	1	ei.	
0)	Scheibe A 5,8 TGL 0-440 gal Zn c	99 00032 212	135 73 11 003 063006	1	ı	Ł	2	ı	1	2	
-	Automatik-Sicherheitsgurt	91 07002 703	134 29 86 016 000005	ਜ	स	<del></del>	H	<del>41</del>	+	₹	
-	Automatik-Sicherheitsgurt	91 07002 711	134 29 86 016 000005	н	+	н	~	ਜ	+1	н	
	Sechskantschraube M 10x16 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00940 462	135 71 11 204 243912	4	4	4	4	4	4	4	
	Federring B 10 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 220	135 73 42 002 023098	ထ	12	12	φ	Φ	æ	8/12	
	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 130	135 72 11 205 083066	co co	φ	ω	80	8	80	ω	
	Winkel-Fahrerseite	04 19804 004	134 29 99 204 883004	=	н	त	ਜ	ਜ	₹	н	
_	Winkel-Beifahrerseite	04 19805 005	134 29 99 204 884904	स	н	н	₽	₹	44	₹	
	Beckengurtpaar für Doppelsitz vollst.	91 13012 684	134 29 86 016 000005	1	ਜ	H	1	1	1 -	ਜ	
	Beckengurt für Klappsitz, vollst.	91 13012 797	134 29 86 016 000005	ı	Н	-	1	1	1	ਜ	
	Sechskantschraube M 10x20 TGL 0-933-8.8	09 00041 488	135 71 11 204 243939	4	œ	. 00	1	4	4	4/8	

11011	Bemerkung	9										
	Be		*								 	 
	ý		N	4			 _			 		
	FR/-		N	4		 		***************************************			 	
_	Η		73	4		 			¥		 	 
Stückzahl	XK	2	0	4						 		
S	KB		8	4			 			 	 	
	X W		8	4						 	 	
	X A		N	4							 	 
						•						
	ZAK-Nr.	4										
	ZAK					1						
nmer												
I.Nu					-		/					 
Bestell-Nummer.							MIT .					
60												
	Sach-Nr.	3		005			*					
	Ň			04 06131 002								
				04 0								1-
	bu				,			Ų.				
	Benernung	2	agur									
	ğ		rheit	(61								
			1cher	Win								
			űr S	für			1					
	`		Kanna für Sicherheitsgurt	Scheibe für Winkel	•							
7	N.	-	19	8							 	 



2 Benzinheizgerät Typ 231 – 12 V Stiftschraube AM 5x20 TGL 0-939-5.8 gal Scheibe		Bestell	estell·Nummer	-		Stückzahl	ld.			
enzinhelzgerät Typ 231 – 1 tiftschraube AM 5x20 TGL O cheibe		Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KM	KB KK	크	FR/.	ψ	Bemerkung
enzinheizgerät Typ 231 – 1 tiftschraube AM 5x20 TGL O cheibe		3	7		-	ro.				9
tiftschraube AM 5x20 TGL 0 cheibe	2 <	231,02-00,00:00/6.		1	1	स स	ı		Ħ	,
cheibe	-939-5.8 gal Zn c	99 00080 340		i	_	4	-1	1	4	
		04 01680 000	134 29 99 204 607704	1	1	4	1	1	4	
Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	1	1	8	1	1	œ	
Sechskantmutter M 5 TGL 0-934-6 gal Zn	34-6 gal Zn c	99 00571 710	135 72 11 205 063022	ı	1	8	1	1	8	
Abschlußblech		04 08242 007	134 29 99 204 544504	ı	Ħ	4	t	1	ત	
Sicherungsautomat 20 A 8658,5 LG. 33.0662	.5 LG. 33.0662	134.492.900.113		1	-	4	1	1	ਜ	
Zylinderschraube BM 4x10 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	TGL 0-84-5.8 gal Zn c	99 00928 706	135 71 31 205 070214	ı	'1	2	1	1	, 8	
Federring B 4 TGL 7403 gal Zn c	Zn c	99 00106 054	135 73 42 002 023047	ı	1	2	ı	1	2	
Verbindungsmuffe		04 01675 003	146 47 59 938 202408	ı	ı	1 1	1	ı	н.	>
Verbindungsmuffe		04 01676 004	146 47 59 938 202205	1	1		ı	1	н	>
Dichtschnur Kautasit-Alsischnur	shnur	٠		1	-	т т	1	1	Н	*
Dichtungsschale		04 01677 005	134 29 99 204 456504	1	1	1	1	1	н	
Ansaugstutzen		04 01679 007	134 29 99 204 468804	1	1	+	1	1	н	
Dichtungsplatte		04 08156 017	146 72 21 412 800803	1	1	8	1	i,	2	>
Abgastopf		04 01670 015	134 29 99 212 608504	1	1	ਜ ਜ	ı	1	ਜ	>
Sechskantschraube M 5x20 TGL	3L 0-933-4.8	99 00941 430	135 71 11 204 323242	1	ı	4	1	1	4	
Scheibe A 5,8 TGL 0-440 gal	al Zn c	99 00032 382	135 73 11 003 063006	1	1	5	1	1	Ŋ	
Verbindungsschlauch		04 01661 006	146 47 59 938 141131	1	1	+	1	1	н	>
Ansaugtopf		04 01660 013	134 29 99 212 609304	1	ı	H			ત	>
Einfülltrichter		031.02-01.00:00		1	1	+	1	t	н	
Glühkerzenschlüssel		031,02-00,00:01		1	ı	<del>-</del>	1	1	н	
		,								




Bild		89	estell-Nummer			Stü	Stückzahl			4	A 2 2.
	Benennung	Sad-Nr.	ZAK-Mr.	KA	KW	K8	× ×	H H	FR/- S-		Bemerkung
	2	8	7				2	1	-		9
-40	Helzpritsche, vollst.	04 08812 007		1	,	-	-		*		
_	Flachrundschraube M10x140 TGL 0-603	99 00047 805	135 71 92 00E JIU780	ľ	1	1	E	9			
	Scheibe B 11,5 TGL 0-440 gal Zn c	99 00032 518	135 73 11 003 073044	1	1	ı	,	9			
	Scheibe 10,5 TGL 0-9021-St. gal Zn c	99 00134 476	135 73 11 003 143073	1	1	,	1	9			
	Federscheibe 10 TGL 0-137 gal Zn c	090 25600 66	135 73 43 005 013092	1	1	1	<u>ਜ</u>	18	_	<del></del>	
	Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00055 130	135 72 11 205 083066	ı	1	1	1	18			
	Spannkette	04 08775 000	135 75 11 004 087710	I	1	1		++	-		
	Halter			1	ı	ı	ı	8		*	
	Bordwandscharnier, seitl.	04 08767 000		1	1	ı	1	9			
	Bordwandscharnier, hinten	04 08768 001		1	ı	ı	1	<u>.</u>	_		
	Flachrundschraube M 6x35 TGL 0-603 gal Zn c	99 00047 774	135 71 92 008 013201	1		ı	1	N			1
	Sechskantmutter M 6 TGL 0-934-6 gal Zn c	99 00571 856	135 72 11 205 063030	1	1	,	ı	87	_		
	Halbrundniet	04 08769 002		1	1	1	1	8	<u>'</u>	_	
	Scheibe 10,5 TGL 0-125-St. gal Zn c	99 00954 367	135 73 11 003 013105	1	ı	- 1	1	12	<u>'</u>		
	Splint 3,2x16 TGL 0-94-St. gal Zn c	99 00953 844	135 73 48 009 013527	1	1		ı	8			
	Kotflügel, hinten mit Halterung	04 08756 014	134 29 99 204 791804	1	1	1	1	2	<u>.</u>		
	Schmutzfänger, vollst.hinten	04 08759 000	146 47 99 954 012874	1	1	1	ı	2	1	_	
16	Dreispitzniet 4x10 TGL 28838-M4-8 gal Ni	99 00835 500	135 74 19 006 014116	ı	1	1	1		•		
17	Scheibe	04 05156 003		1	ī	1	1	ω	1		
18	entfällt								•••••		
19	Befestigungswinkel für Kotflügel	04 08754 004	134 29 99 204 370604	1	1	1	1	.4		1	
20	Sechskantschraube M6x10 TGL 0-933-4.8 gal Zn	99 00941 455	135 71 11 204 323402	1	3	1	1	ω			
21	Federring 8 6 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 745	135 73 42 002 023063	1	į	ı	1	8		_	
22	Flachrundschraube M6x30 TGL 0-603 gal Zn c	99 00047 766	135 71 92 008 013199	1	5	ı	ı	ω	,	,	
23	Bordwandverschluß dine Sicherung C, links 1	99 0200 107	139 87 32 007 053633	1	1	1	1	N			


010		8	Bestell-Nummer			ñ	Stückzahl				W 44:4
N.	Вепеллия	Sadı-Nr.	ZAK-Nr.	KA	¥	KB	KK	육	FR/.	ν̈́	Bemerkung
++	2	3	4				က				9
	Bordwandverschluß ohne Sicherung C, rechts 1 TGL 39-346 rechts, mit Üse	99 02000 203	139 87 32 007 045633	ı	t	1		N	1	1	
-	Verschlußöse B 1-TGL 39-346			1	1	ı	1	4	1	1	
24	Flachrundschraube M 8x35 TGL 0~603 gal Zn c	99 00047 122	135 71 92 008 013383	1	1	1	ı	22	1	ı	
	Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-10 gal Zn c	99 00955 122	135 72 11 205 083058	1	ŧ	-1	1	38	1	1	
	Scheibe 8,4 TGL 0-9021 gal Zn c	99 00134 371	135 73 11 003 143065	1	ı	1	1	4	1	1	
27	vollst.	04 08771 005	135 75 11 004 087710	1	1	ı	L	4	t	ļ	
28	Senkechraube BM 8x50 TGL 5683-4.8 gal Zn c	99 00968 504	135 71 32 208 123793	1	ı		t	10	1	1	
53	Federring B 8 TGL 7403 gal Zn c	99 00811 735	135 73 42 002 023071	1	r	ı	1	14	1	1	
	Strebe für Pritsche	04 08752 002	134 29 99 204 792604	1	1 4	1	1	4	ı	1	
31	Sechskantschraube M 10x20 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00941 488	135 71 11 204 243939	1	1	1	ı	4	1	1	r
32	Befestigungsschiene, vollst. für Bordwand, vorn	04 08754 006		1	1,	1	1	0	1	1 .	
33	Sechskantschraube M 8x50 TGL 0-931-4.8 gal Zn c	99 00941 697	135 71 11 204 673381	1	1	1	1	4	1	ı	
34	Flachrundschraube M 6x30 TGL 0-603 gal Zn c	99 00047 766	135 71 92 008 013199	1	1	1	1	38	ı	1	-
35	Bordwand, vorn und hinten, vollst.			1	1	1	1	N	ı	1	*
36	Bordwand, seitlich vollst.			1	1	ı	1	N	1	ı	*
37	Halterung für Planengestell, vorn vollst. rechts	04 08906 004	134 29 27 200 000304	1	1	ı	1	स	ī	1	•
t	Halterung für Planengestell, vorn vollst. Iinke	04 08905 003	134 29 27 200 001104		1	1.	1	H	1	1	
38	Flachrundschraube M 8x40 TGL 0-603 gal Zn c	99 00047 637	135 71 92 008 013391	_	1	-	1	Ø	ı	ı	903
39	Planengestell - Vorderteil, vollst.	04 08914 012	134 29 27 219 003804	-	1	r	ı	ल	1	1	7/44
1		04 08933 007	134 29 27 200 008904	1	;	ı	1	t	8	<del>ri</del>	
04	Dachlatte für Planengestell	04 08912 002		t	1	1	1	11	t	1	
41	Flachrundschraube M 6x35, TGL 0-603 gal Zn c	99 00047 774	135 71 92 008 013201	1	1	1	1	31	t	1	

Scheibe 6,4 TGL 0 Planengestell - Hill Planengestell - Hill Abschlußstreifen Senkscheibe A 4 TG Senkholzschraube A Breitkopfnagel 2,2 Planengestell - Mil Halbrundholzschraube Krampe A 26x18 TG Krampe A 26x18 TG Senkholzschraube A Senkholzschraube A Spannschnur für Pl Plane Bodenschiene seitl Bodenschiene seitl Bodenschiene seitl	Bild	c	Besle	estell-Nummer				Stückzahl	=			A 44.3
Sehelbe 6,4 TGL O-125-5t. gal Zn c	ž	genennung	Sad-Nr.	ZAK-Nr.	KA	KW	- X	¥	弁	FR/	Ġ	Bemerkun
Schetche 6.4 TRU O-125-St. gal Zn c	-	2	3	7				5				9
Planengestell - Hinterteil, vollst.  Od 08952 001  Planengestell - Hinterteil, vollst.  Od 08952 000  Planengestell - Hinterteil, vollst.  Od 08955 000  Senkschube A TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 21705 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 31 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 31 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 31 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 Lenox G5 12 w  Senkschube A 4 TOL 30 L	42		99 00954 033	73 11	ı	1	1	ı	31	ı	1	
Abechlüstraifen Senkestheibe A 4 TGL 21705 Lemox Gs 12 w 99 00451 078 135 73 19 005 040023 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 Senkestheibe A 4 TGL 21705 Lemox Gs 12 w 99 00451 078 135 73 19 005 040023 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 Senkholzechraube A 4x20 TGL 0-97-4.8 99 00451 078 135 71 41 008 123363 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	43	ŧ	08921	29 27 219	1	i	1	1	ਜ	1	1	
Senkesheibe A TCL 21705 Lenox GS 12 w 9 90451 078 135 73 19 005 040023 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	1		08935	29 27 200	1	1	٠,	1	1	1	ᆏ	
Senkholzechreube A 470L 2170S Lenox GS 12 w g 90 00451 078 135 73 19 00S 040023 -	44	Abschlußstreifen			1	1	1	1	2	1	1	*
Senkholzechraube A 4x20 TGL 0-97-4.8  Seritkopfnagel 2,2x7x20 TGL 0-160  Breitkopfnagel 2,2x7x20 TGL 0-660-5t 36u-2 blank  Breitkopfnagel 2,2x7x20 TGL 0-160  Breitkop	45	Senkscheibe A 4 TGL 21705 Lanox GS 12 w	99 00451 078	73 19 005	1	1	1	1	4	1	1	
Planengestell - Mittelteili, vollst.  04.0899 017  Planengestell - Mittelteili, vollst.  04.0899 017  Planengestell - Mittelteili, vollst.  04.08934 008  Planengestell - Mittelteili, vollst.  04.08934 008  Planengestell - Mittelteili, vollst.  04.08932 000  Planengestell - Mittelteili, vollst.  04.08932 000  Planengestell - Mittelteili, vollst.  04.08932 001  Planengestell - Mittelteili, vollst.  04.08932 017  Planengestell - Mittelteili, vollst.  04.08932 017  Planengestell - Mittelteilinks, vollst.  04.08932 017  Planengestell - Mittelteili, vollst.  04.08932 017  Planengestell - Mittelteilinks, vollst.  04.08932 017  Planengestelli, Planengestellinks, vollst.  04.08932 017  Planengestelli, Planengestellinks, vollst.  04.08932 017  Planengestelli, Planengestel	46	4x20 TGL gal	99 00014 436	71 41 008	1	ī	1	1	4	1	1,	
Planengestell - Mittelteil, vollst.  04 08934 008  Planengestell - Mittelteil, vollst.  04 08934 008  Halterung für Planengestell, hinten vollst.  04 08930 000  Halterung für Planengestell, hinten vollst.  04 08901 000  Halterung für Planengestell, hinten vollst.  04 08902 001  Flackrundschraube M 10x40 TGL 0-660-St 38u-2 blank  Persettivepfragel 2,2x7x20 TGL 0-660-St 38u-2 blank  Persettivepfragel 2,2x7x20 TGL 0-603 gal Zn c  99 00047 790  Halterundschraube M 10x40 TGL 0-063 gal Zn c  99 00177 123  Halterundholzechraube A 4x15 TGL 0-96-4.8  Halbrundholzechraube A 4x15 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  99 00177 115  Halterung für Plane  Manage D-TGL 39-243 gal Zn 12  99 00177 123  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-96-4.8  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  99 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  99 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7x20 TGL 0-97-4.8 gal Zn c  90 00177 115  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7 110 008 073407  Halterung für Plane  Manage B 2,2x7 110 008 07	ı	Breitkopfnagel 2,2x7x20 TGL 0-1160		74 22 002	1	i	i	t	10	ı	1	
Planengestell - Mitteltell, vollst.       04 08934 008       134 29 27 200 009704	47	Planengestell - Mittelteil, vollst.	04 08919 017	29 27 219	1	1	1	1	н	1	1	
Halbrundnist 6x32 TGL O-660-St 38u-2 blank 99 00756 856 135 74 11 004 020199 -	1	- Mittelteil,	08934	29 27 200	1	1	1	1	ı	ı	4-4	
Halbrundniet 6x32 TGL O-660-St 38u-2 blank 99 00756 856 135 74 11 004 020129 -	48	Halterung für Planengestell, hinten vollst.	08610	29 27 200	1	1	1	1	7	1	1	
Gegenplatte für Planengestell       04 08903 001       134 29 27 200 007004	49	Halbrundniet 6x32 TGL 0-660-St 38u-2 blank		74 11 004	1	ı	1	1	4	1	1	
Flacthrundschraube M 10x40 TGL 0-603 gal Zn c verschlußplatte       99 00047 790       135 71 92 008 013615       4         Verschlußplatte       04 08807 001       135 74 22 002 060008       4         Rrampe A 26x18 TGL 39-243 gal Zn 12       99 00177 123       139 82 15 018 088000       1         Halbrundholzschraube A 4x20 TGL 0-96-4.8 gal Zn c gal Zn c gal Zn c gal Zn c gal Zn 12       99 00177 115       139 82 15 018 168000       1         Krampe D-TGL 39-243 gal Zn 12       99 00177 115       139 82 15 018 168000	1	Gegenplatte für Planengestell	08903	29 27 200	ı	1	t	t	4	1	ı	
Verechlüßplatte       04 08807 001       04 08807 001       135 74 22 002 060008       4         Breitkopfnagel 2,2x7x20 TGL 0-1160       99 00177 123       139 62 15 018 086000       12         Krampe A 26x18 TGL 39-243 gal Zn 12       99 00177 123       139 82 15 018 088000       7         Halbrundholzechraube A 4x20 TGL 0-96-4.8 gal Zn 12       99 00177 115       139 82 15 018 168000       7         Krampe D-TGL 39-243 gal Zn 12       99 00177 115       139 82 15 018 168000       7       7         Spannschnur für Plane       04 08902 017       166 84 24 208 061174       7       7         Plane       04 08901 016       04 08901 016       166 84 24 208 061174       7       1         Bodenschiene seitl. Tinks, vollst.       04 08786 003	20	0-603 gal Zn	00047	71 92 008	1	ı	i	1	80	ı	1	
Krampe D-TGL 39-243 gal Zn 12       99 00177 123       135 74 22 002 060008       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1	51	Verschlußplatte	08807		ı	t	t	F	4	1	1	-
Krampe A 26x18 TGL 39-243 gal Zn 12       99 00177 123       139 82 15 018 088000       7       7         Halbrundholzschraube A 4x20 TGL 0-96-4.8 gal Zn c       99 00177 115       135 71 41 008 073407       14       14         Krampe D-TGL 39-243 gal Zn 12       99 00177 115       139 82 15 018 168000       14       14         Senkholzschraube A 4x15 TGL 0-97-4.8 gal Zn 12       04 08902 017       135 71 41 008 123347       4       40         Spannschnur für Plane       04 08901 016       166 84 24 208 061174       1       1       1         Plane       04 08786 003       166 84 24 208 061174       1       1       1         Bodenschiene seitl. links, vollst.       04 08787 004       166 84 24 208 061174       1       1         Bodenschiene hinten vollst.       04 08791 000       1       1       1	ı	Breitkopfnagel 2,2x7x20 TGL 0-1160		74 22 002	1	1	1	1	12	i	1	
Halbrundholzschraube A 4x20 TGL 0-96-4.8 gal Zn c gal Zn c       99 00013 484       135 71 41 008 073407       14         Krampe D-TGL 39-243 gal Zn 12 Senkholzschraube A 4x15 TGL 0-97-4.8 gal Zn c       99 00177 115       139 82 15 018 168000       20         Spannschnur für Plane       04 08902 017       166 84 24 208 061174       1       1         Plane       04 08901 016       166 84 24 208 061174       1       1         Bodenschiene seitl. links, vollst.       04 08787 004       1       1         Bodenschiene hinten vollst.       04 08787 0004       1       1	52	TGL 39-243	00177	82 15 018	1	ı	1	1	7	1	1	
Krampe D-TGL 39-243 gal Zn 12       99 00177 115       139 82 15 018 168000       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -<	53	Halbrundholzschraube A 4x20 TGL 0-96-4.8		71 41 008	1	1	1	1	41	1	1	
Senkholzschraube A 4x15 TGL 0-97-4.8 gal Zn c       99 00014 428       135 71 41 008 123347       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - </td <td>54</td> <td>Krampe 0-TGL 39-243 gal Zn</td> <td>00177</td> <td>82 15 018</td> <td>ı</td> <td>ı</td> <td>1</td> <td>ı</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td>	54	Krampe 0-TGL 39-243 gal Zn	00177	82 15 018	ı	ı	1	ı	8	1	1	
Spannschnur für Plane       04 08902 017       166 84 24 208 061174       1       1         Plane       04 08901 016       166 84 24 208 061174       1       1         Bodenschiene seitl. links, vollst.       04 08785 003       1       1         Bodenschiene hinten vollst.       04 08791 000       1       1	52	Senkholzschraube A 4x15 TGL 0-97-4.8	99 00014	71 41 008	ı	1.	1	1	40	1	1	
Plane       O4 08901 016       166 84 24 208 061174       1         Bodenschiene seitl. links, vollst.       04 08786 003       1         Bodenschiene hinten vollst.       04 08791 000       1	99	Spannschnur für Plane	08902		ı	ı	ı	1	н	1	+	•
Bodenschiene seitl. links, vollst.       04 08787 003         Bodenschiene seitl. rechts, vollst.       04 08797 0004         Bodenschiene hinten vollst.       04 08791 000	57	Plane		84 24	1	1	1	ı	ਜ	1	1/-	
Bodenschiene seitl. rechts, vollst.       04 08797 0004         Bodenschiene hinten vollst.       1	58				ļ	ı	1	1	7	1	н	
Bodenschiene hinten vollst.	1	Bodenschiene seitl, rechts, vollst.			1	1	ı	1	4	1	н	
	65		08791		ì	1	1	1	+1	1	-1	

7.12

•

2 15



### Submitted in the control of the		9	8	Bestell-Nummer		,	St	Stückzahl		`	1	1.53
ten  14 4072 504  ten  14 4072 504  14 4072 506  10 99 00955 122  135 72 11 205 083058  1		penennung	Sach-Nr.	ZAK-Nr.	KA	× ×	K.8	K.K	-		· .	Bemerkung
n 14 40722 504  ten 14 40722 506  ten 14 40282 015  14 40282 015  15 72 11 205 083058  -		2	3	7				5				9
ten 14 40722 506  14 40282 015  10 gal Zn c 99 00955 122 135 72 11 205 083058	Σ		N		1	1	1		1	-	1	
-10 gal Zn c	Σ	öve-Sitzgestell, vollst. hinten	N		1	1	1	-	1	1		
-10 gal Zn c	Σ	ove-Sitzfuß, vollst.	40282		1	1	1	m		1		
1 Zn c 99 00811 735	Ś	7	00955	72 11	ı	ı		12		1		
gungselementen 91 07002 728	U_	υ	99 00811	73 42 002	1	1	1	12		1	i	
gungselementen 91 07002 728	S	TGL 0-125-St gal Zn	00954	73 11 003	_ 1	1		12	1	1	1	
altegurte 04 19010 006  04 08732 015  schenwand 04 08571 006  lischenwand 04 19007 002  en mit  04 18961 000  ten ohne 04 18964 001  -97-4.8  99 00014 477 135 71 41 008 123371  -98-33202  99 00761 058  91 14000 060  04 08535 010  04 08634 013  04 19005 017  135 71 11 204 173547  -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -	I	altegurt vollst. mit Befestigungselementen	07002		1	1	1	0	1	1		
schenwand 04 08732 015  schenwand 04 08571 006  lischenwand 04 19007 002  en mit 04 18961 000  ten ohne 04 18954 001  -97-4.8  99 00014 477  135 71 41 008 123371  -	S	chelle zur Befestigung der Haltegurte	19010		1	,	1	φ	1	,		
04 08571 006  0 04 18961 000  0 4 18961 000  0 4 18954 001  0 9 00761 058  9 00761 058  9 1 14000 060  0 4 08535 010  0 6 08634 013  0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	S	Schlaufe	08732		1	1	1	н	1	1		
en mit O4 18961 000  ten ohne O4 18954 001  en filt O4 18955 001  48-33202  99 00014 477  135 71 41 008 123371  -	9	Gerätekasten, vollst. mit Zwischenwand	08571		1	r	1		t	1		
ten mit  04 18961 000  ten ohne  04 18954 001  -97-4.8  99 00014 477  135 71 41 008 123371  -	0	erätekasten, vollst. ohne Zwischenwand	19007		ı	1	1	<del></del>		1		
ten ohne 04 18954 001  -97-4.8  99 00014 477  135 71 41 008 123371  10 - 2 10	FN	4	18961		ı	1	1			,		
99 00014 477 135 71 41 008 123371 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	EN	ührungsschiene für Gerätekasten ohne Mischenwand	18954		ı	1	1					
48-33202       99 00761 058         91 14000 060         04 08535 010         04 07185 006       139 87 26 002 387326       1 1 1         04 08634 013       1 1 1       1 1 1         0-931-8.8       09 00075 392       135 71 11 204 173547       4 1	S	4x25 TCL gal	00014	71 41 008	1	ı		9	1			
91 14000 060 04 08535 010 04 08535 010 05 04 07185 006 05 06 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08	N	/lindereinbauschloß II C-TGL 48-33202	00761		1	1	ı	0		1		
04 08535 010 04 07185 006 04 08634 013 04 19005 017 0-931-8.8 20 09 09075 392 135 71 11 204 173547	×	M	14000		ı	1	1	Н		1		
04 07185 006 139 87 26 002 387326 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1	-	ragenaufnahme, vollst.	08535		1	ı	1		-	1	1	
04 08634 013 04 19005 017 0-931-8.8 Zn c	W	instelg-Griff	07185	87 26 002	1	1	1					
0-931-8.8 99 00075 392 135 71 11 204 173547 4	0	igel für Gestell, vollst.	08634		'	ı	1	₩	1	-		
0-931-8.8 29 00075 392 135 71 11 204 173547 4	N	wischenteil	19005		1	1	1	+-1				
	,5				1	1	. 1					

- i vechskantmutter N 8 TGL 0-934-10 gal Zn c

TGI 7403 gal Zn c

- Federring B 8

2	
3	
0	
9	

2	d d	8 e s	Bestell: Nummer			5	Stückzahl		_	-	77
ž	Ďenega na d	Sach-Nr.	ZAK.Nr.	KA	KM	KB 8	×	4F	FR/.	ςż	Bemerkung
H	2	m	4				2				9
17	Schelle, vollst.	04 19004 008		1	,	•	н	ı	ı	1	
18	Schelle	04 19003 007		1	ı	1	#	1	1.	1	
,	Federring 86 TGL 7403 gal 2n c	99 00016 351	135 73 42 002 023063	ı	1	1	4	,	1	ľ	
1	Sechskantschraube M 6x14 TGL 0-933-8.8 gal Zn c	99 00649 242	135 71 11 204 243437	1	ī	ı	4	,	1	ı	
19	Tragestuhl, vollst.	04 08595 013	134 29 28 203 005404	1	1	1	+1	1	ı	1	
	Sitzbezug, vollst.	04 08653 024		1	1.	ı	+	1		(	
1	Lehnenbezug, vollst.	04 08644 015		ı	1	ı	H	1	1	,	
20	Führungsschiene, vollst.	04 18962 001		I.		1	H		1	1	
21	Bodenblech für Tragestuhl	04 18963 002		1	,	1	н	E	I.	1	
22	Anschlagblech für Tragestuhl	04 18964 003		1	1	ı	-1	1	t	1	
ı	Senkholzschraube A 4x25 TGL 0-97-4.8 gal Zn c	99 00014 477	135 71 41 008 123371	1.	1	1	21	,	1	1	
1	Halbrundholzschraube A 5x25 TGL 0-96-4.8 gal Zn c	99 00013 531	135 71 41 008 073482	1	1	1	2	1	1	1	
23	Ablage für Taschen	04 19016 003		!	1	1	4	1	1	1	
24	Winkelstück	04 19017 004		1	ı	1	4-1	ı	1	-	
25	Anschlagblech rechts für Gestell/Tragenauf- nahme	04 18956 003		1	1	1	н	1	•	1	
1	Anschlagblech links für Gestell/Tragenauf- nahme	04 18955 002		1	1	1	Ħ		1	1	
ı	Halbrundholzschraube A 5x25 TGL 0-96-4.8 gal Zn c	99 00013 531	135 71 41 008 073482	1	,	1	4	1	` 1	1	
56	Schutzleiste	04 19019 006		t	ı	1	~	1	1	1	
1	Linsensenkblechschraube B 4,2x16 TGL 0-7973 gal Zn c	99 00129 341	135 71 51 003 344158	'	1	1	9	ı	1	1	
27	Halterung für Infusionsflasche	04 08715 006	181 44 00 008 000057	1	1	ì	+	1	1	1	
28	Federring B 5 TGL 7403 gal Zn c	99 00106 343	135 73 42 002 023055	1	ı	ı	8	1	-1	4	

3							
A 20.0	Bemerkung	9		811d 24	. 24	24	
	κ'n		1	1.	1	1	
	FR/.		•	,		1	
	롸		-	ı	ŧ	1	,
Stückzahl	X	ro	N	N	7	N	
S	KB		. )	1	1	1	
	KW		1	1	,	ı	
	¥.		ı	1	ı	1	1
			5415		\$063	143057	
	Ž.		205 073415		002 023063	3 14	
	ZAK-Nr.	7	31 20		42 00	11 003	
nmer			71 3		73	73	
I.Nur			135		135	135	
Bestell-Nummer							
8							
	Sach-Nr.	3	99 00928 892	99 00018 206	99 00106 351	99 00134 363	
	Ň		0928	00018	0106	0134	,
			0 66	66	0 66	66	
			ω	80			
O Control of the Cont		1	0 -5	0 4-5		0	
			0-8 Zu	2 -6 -	o u	Ja1 2	
	<b>B</b> ur		5 TGL ga]	761 9a]	391 2	3t.	
	neuur	2	5x1(	6x2(	403	160	
	ň		® ₩	₩ A	GL 7	0-9	
			raub	raub	9 I	TGL	
			rsch	rsch	ng B	6,4	
			Zylinderschraube BM 5x16 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	Zylinderschraube AM 6x20 TGL 0-84-5.8 gal Zn c	Federring B 6 TGL 7403 gal Zn c	Scheibe 6,4 TGL 0-9091-St. gal Zn c	
				Zyl	Fed	Sch	
Bild	ž	-	29,	ı	1	1	